SMITHSONIAN
INSTITUTION
LIBRARIES

Bequest of

S. STILLMAN BERRY

S. Stillman Berry
1145 W. Highland Ave.
Redlands, California
8 · VII · 1954

On the Museum Boltenianum see

Dall, W. H., — Early History of the generic name Fusus, —
Jour. Conch., 11(10): 289–297, Apr. 1906.

— An index to the Museum Boltenianum. —
Smiths. Inst., Publ. #2360: 1–64, 1915.

Winckworth, R. — The types of the Boltenian genera
Proc. Malac. Soc. Lond., 26(4-5): 136–148, July 1945.

Rare

Reprinted Edition limited to 75 copies

Rehder, H.A. — A note on the Bolten Catalogue. —
Nautilus, 59(2): 50–52, Oct. 1945.

Turner, Ruth D. — The Museum Boltenianum or the Bolten Catalogue. — Johnsonia, 3(37): 283–284
8 May 1958.

Fischer, P. — Curiosités Bibliographique. — Museum Boltenianum. — Journal Conchyl., sér. 2,
3(2): 206–208, Oct. 1858.

Jukes-Browne, — On some questions of nomenclature,
Journ. Conchol. 11(4): 97–103, Oct. 19[illegible]
[note esp. pp. 98–100].

Muſeum Boltenianum

ſive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto phyſicus Hamburgenſis.

Pars Secunda

continens

Conchylia ſive Teſtacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Chriſti. Trappii.

SMITHSONIAN
SEP 1 6 1999
LIBRARIES

Reprint 1906. Seventy-five copies only printed, of which this is number 1

Davies Sherborne

E. R. Sykes

INTRODUCTORY NOTE.

J. F. Bolten's "Museum Boltenianum" is so rare a tract, that in response to numerous requests we have undertaken this reprint in photographic facsimile. Students of the Mollusca will now have ready access to the many changes of nomenclature therein contained.

The entire process of reproduction has been most carefully carried out by Mr. F. W. Reader, of Watford, whose labours we are pleased to have this opportunity of acknowledging. Owing to the poor quality of the original paper and the grey nature of the ink, which latter has in some cases failed to print in the original, numerous pages have been reproduced more than once before a sufficiently satisfactory result could be obtained.

The actual copy from which this reprint has been made formerly belonged to J. C. H. Crosse, of Paris; at his sale it passed into the hands of C. Davies Sherborn, and now forms part of the Geological Library of the British Museum (Natural History).

C. Davies Sherborn.
E. R. Sykes.

March, 1906.

QL
406.2
B69
1798a
MOLL

Muſeum Boltenianum

ſive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto phyſicus Hamburgenſis.

Pars Secunda

continens

Conchylia ſive Teſtacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Chriſti. Trappii.

L. B. S.

Præter innumeros alios theſauros rerum naturalium, quas Vir Experientiſſimus atque doctiſſimus Boltenius Medic. Doct. & Poliater primarius, de republica litteraria pariter atque civili univerſa, in primis vero de Hamburgenſi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immenſam reliquit conchyliorum, magna ex parte rariſſimorum eorumque ſplendidiſſimorum & optime conſervatorum ſupellectilem.

Cuius indicem ſyſtematicum ab ipſo beato poſſeſſore quam diligentiſſime curatiſſime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro univerſæ hiſtoriæ naturalis præſertim vero conchyliologiæ amantiſſimo, peritiſſimoque Petro Friederico Rœding magna ſollertia reviſum & ſynonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

ne Latina inſtruerem. Quod quidem, utpote innumeris benevolentiæ monumentis ab ornatiſſima familia Boltreniana devinctus, licet minime pro conchyliologo me venditare auſim, attamen recuſare nolui. Offendentur enim forſan primo obtutu conchyliologiæ arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, præſertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi ſunt, hæc ſingularis publicaque auctoritate carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Præclariſſimus Boltenius novum & proprium Syſtema naturale conchyliologiæ, ab omnibus aliis priorum auctorum ſyſtematibus multum diverſum, idque adeo ſubtiliter adornatum in artis certæ ſive diſciplinæ formam, ſecundum peculiaris philoſophiæ conchyliologicæ regulas exædificatam conſtructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo ſua naturali ſtudendi hiſtoriæ conchyliorum, propemodum inſtar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturæ regnaturus videretur. Prodierunt re ipſa loco ſpecimînis aliquot plagulæ a Viro experientiſſimo doctiſſimoque Dominico *Schultze*, M. D. acuto naturæ verique indagatore, ſub ipſis beati *Boltenii* auſpiciis adumbratæ. Sed ipſum opus integrum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata diſtractaque ſenectus *Boltenio* impedimento eſſet, quo minus ſolus limarer cumque orbe litterato communicaret, ſollertem atque incredibili ſagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum ſolidum nitebatur ſuperſtructum ideæ ſimplici, eique egregiæ: naturam nempe oſſea teſtaceorum tegumenta varia conditurum initium feciſſe a ſimplici & plano tegmine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas ſenſim elegantiores intricarioresque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexiſſe. Ingenioſum ſane, auctoreque tum naturæ ipſius tum ſyſtematis condignum commentum! Vtinam beatus *Boltenius* reliquiſſet aliquam ordinum & generum naturalium, quæ quos teſtacea ex hoc principio diſtinguendi dilaberentur ſciagraphiam, quam præfationi noſtræ inſerere potuiſſemus in magnum vſum eorum, qui catalogum ſequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil niſi nova teſtaceorum genera, niſi omnia, plurima certe ex profunda ſolidaque ſcientia conchyliologica conſtituta, tamquam diſiecti membra ſyſtematici

rici apparent. In quo, etſi lector, in deliciis modo habens teſtas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, præſertim vbi a ſynonymia deſertus, errat circa ſpecies determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere ſyſtematicus arbiter, quando Boltenii genera cum Linnæi aliorumque auctorum claſſificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, niſi, vt integer hic teſtaceorum theſaurus neutiquam auctione diſtractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noſter in comparando & adornando hoc immenſo muſeo conchyliologico exantlavit, in honorem ſummi numinis, & emolumentum hiſtoriæ naturalis convertere poſſit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti ſcitu neceſſaria, patebunt ex inſequenti præfatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. menſ. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenſtein.

Vorrede.

Die hinterlaſsne Conchylien-Sammlung des verſtorbenen Herrn Doctor und Phyſicus J. F. Bolten, *iſt gewiſs in mancher Hinſicht ſehr ſchätzbar, und zeichnet ſich durch äuſſerſt ſeltene Stücke aus, worunter noch ſehr viele nicht beſchrieben ſind. hauptſächlich aber enthält ſolche einen groſſen Vorrath von neuentdeckten Südländern Der ſeelige* Dr. Bolten *ſuchte ſeine Sammlung ſo vollſtändig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch ſeine auswärtige groſſe Bekanntſchaft, durch Tauſch und viele Koſten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaſſen deren Werth beſtimmen können. Weit mehr aber gewinnt ſolche bey der Anſicht, weil hauptſächlich auf Farbe ſowohl als auch auf Vollſtändigkeit der Stücke gehalten worden.*

Die groſſe Mannigfaltigkeit bewog den Beſitzer, ſein eigenes Syſtem zu wählen, er benannte ſolche, wie das Verzeichniſs zeiget, mit lateiniſchen und teutſchen Nahmen, ſo glücklich und gut dieſe aber auch gewählt ſind, ſo müſsten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeſchichte übernahm ich

dieſe

dieſe Arbeit, und fügte die lateiniſche Benennung nach Gmelins 13*ter Ausgabe des* Linneiſchen *Syſtems, wie auch manche Nachweiſung, wo ſolche nur abgebildet war, bey: bey manchen muſste es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch ſolche ſehr undeutlich angegeben worden. Die Einſchaaligten ſind an der Zahl beynahe* 7000, *und die Zwey- und Vielſchaaligten an* 1300. *Bey einer ſo groſſen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht ſo aufgeſucht worden, wie es billig hätte ſeyn ſollen.*

Es würde immer Schade ſeyn, wenn eine ſo reiche ausgeſuchte Sammlung das Schickſal ſo mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünſcht daher recht ſehr einen Käufer zu haben, mit dem man ſich gewiſs billig finden würde, und erſucht deshalb ſich baldigſt zu melden. Noch wird angezeiget, daſs die Conchylien durchgehends von geſchickter Hand vom Seeſchmutz gereiniget ſind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade

Lade 1.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

* *Foramine centrali.* Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae.* Gefurchte.

1 | 1 P. *Mitella.* Die Haube. Gmel. P. *nimboſa*; ſp. 197. Mart. 1 Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück.

2 | —— α. —— 2 Stücke.

3 | 2 P. *Griſea.* Die aſchgraue Patelle. Gmel. P. *Caffra*; ſp. 201. Martini 1 Theil. tab. 11. fig. 95 1 St.

4 | 3 P. *Infundibulum.* Der Trichter. Gmel. ſp. 65. P. *infundibulum*; Schröt n. Litterat. 3. p 72. n. 136. 1 St.

5 | 4 P. *Umbroſa.* Die dunkle Patella. da Costa. tab. 7. fig 4. 1 St.

6 | 5 P. *Nimboſa.* Die ſchwarze Schein Patelle. Gmel ſp. 196. P. *nimboſa.* Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St

7 | 6 P. *Radiata.* Die Strahl-Patelle. Gmel. ſp. 144. Patella *radiata.* Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St.

2. *Coſtatæ.* Geribte.

8 | 7 P. *Limbata.* Die geſäumte Patelle. Patella *porphyrozonias*: ſp. 203. Martini 1 Th. tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St.

9 8 P. *Rubeola.* Die röthliche Patelle. Patella *roſea*; ſp. 204. Martini 1. tab. 12. fig. 105 4St.
10 9 P *Variegata.* Die gerippte Patelle. 1 St.
11 10 P. *Veridana.* Die grüne Patelle. 3 St.
12 11 P. *Viridis.* Die grünliche Patelle. 1 St.

3. *Clathratæ.* Gegitterte.

13 12 P. *Rudis.* Die plumpe Patelle. Gmel. Patella *jamaicenſis*; ſp. 200. Martini 1. tab. 11. fig. 94. Liſter Conch. 1. t. 528. f. 6. 3 St.
14 13 P. *Cancellata.* Die gegitterte Patelle. Gmel. Patella *græca*; ſp. 195. Martini 1. tab. 11. fig. 98. 2 St.
15 —— α. —— 3 St.
16 —— β. —— 2 St.
17 14 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Patelle. Gmel. 190. Gmel. Pat. *Scapha*; ſp. 191. Naturforſcher 18. p. 10. t. 2. f. 8.

4. *Levigatæ.* Glatte.

18 15 P. *Ferula.* Die Schiene. da Coſta, t. 7. fig 7. 2 St.
19 15* P *Parulenta.* Die beſtaubte Patella. 2 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

** *Foramine excentrico.* Die Oefnung ſeitwärts.

1. *Elevatæ.* Erhöhte.

20 16 P. *Clavus.* Das Hünerauge. 2 St.
21 17 P. *Lacrymalis.* Die Thranen-Patelle. 1 St.
22 18 P. *Græca* Die griechiſche Patelle. Gmel. ſp. 195. Martini 1. tab. 11. fig. 98. 101. 104. Knorr Vergn. 1. tab. 30. fig. 3. 3St.

2. *Depreſſa.* Gedrükte.

23 19 P. *Nummularis.* Die Groſchen oder weiſſe Schluſſelloch Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632 33. 3St.

24 20 P. *Craniolaris.* Die rothe Schlüſſelloch-Patelle. Gmel. Patella puſtula; ſq. 194. β. Martini Beſchr. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. Patella unguis. Petiv Gaz. tab. 3. fig. 12. 1St.

25 21 P. *Puſtula.* Die Blatter. Gmel. ſp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Liſter 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.

1. *Vertice roſtrato*, mit geſchnörkelten Wirbel.

α. *Uncinatæ.* Hakenförmige.

26 22 P *Hungarica.* Die Zoots-Kappe Gmel. ſp. 89. Patella ungarica. Liſter Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg 6. tab. 16. fig. 3. Martini 1. tab. 12 fig. 107. 108. 6 St.

27 23 P *Pannonica.* Die Narren Kappe. Liſter t. 545. f 37 2St.

28 23 * P. *Fiſſura* Die eingeſchnittene Patelle. Gmel. 192 Liſter Conch. t. 543 f 28. Martini 1. tab. 12 fig. 109. 110. 1 St.

29 23 ** P. *Tricarinata.* De Grenadier-Mütze. Gmel. ſp. 92. Schröter Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da oſta tab. 4. fig. 9. 4St.

30 24 P. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn. da Coſta tab. 5. fig. 7. 4 St.

31 25 P. *Rugoſa.* Die runzliche Patelle, Gmel. Patella minula; ſp. 82. Liſter t. 544. f. 31. Martini I. tab. 12. fig. 111. 112. 2 St.

32 26 P *Lactea.* Die Nachtkappe. Gmel. ſp. 224. Patella lactea. Schröt n. Litter. 3. p. 152. n 294. Liſter tab. 544. fig. 32. Favanne tab. 4. fig. B 1 St.

β. Labiatæ. Gezüngelte.

33 27 P. *Equeſtris.* Die Fiſchweiber-Haube. Gmel. ſp. 1. P. equeſtris Argenv. Conch. t. 2. f. K Cabochon, Martini I. tab 13. fig. 117. 118. 1 St.

34 28 P. *Undulata.* Die Matroſen-Mütze. P. equeſtris Gmel. ſp. 1. (mit ſtumpfer Spitze) Martini I. t. 13. fig 119. 120. 3St.

35 29 P. *Crenulata.* Die Glocke. Gualthi. tab. 9. fig. X. 2 St.

36 30 P. *Contorta.* Die Ziczack-Patelle. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. Naturforſch. 9. p. 199. t. 3. f 3. 4. Kämmerer Muſeum P. Radolſt. p. 23. tab. 2. fig 8. 2 St.

37 31 P. *Spiralis.* Die Schnecken-Patelle. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. da Coſta tab. 6. fig. 2. 1 St.

38 32 P. *Dispar.* Die gezüngelte Kappe. Gmel. Patella contorta; ſp. 11. Naturforſch. 18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.

39 33 P. *Turcica* Der Turban Gmel Patella ſinenſis; ſp. 3. Martini I. tab. 13. fig. 123. 124. 3 St.

40 34 P. *Electrica.* Die Bernſtein-Patelle. Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3. 2 St.

41 35 P. *Tectum-Chinenſe* Das chineſiſche Dach. Gmel. ſp. 1. Equeſtris. Knorr Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini I. tab. 13. fig.

fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168. 1630. 31. 2 St.

42 36 P. *Chiuenſis.* Der Regen-Schirm Gmel. Patella ſinenſis; ſp. 3 Argenv, tab. 2. fig. F Martini 1. tab 13. fig. 121. 122. 4 Stücke.

43 37 P *Mammula.* Die Bruſt-Warze. Gmel. Patella mammillaris; ſp 91. Liſter t. §37. f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.

44 38 P. *Plicata.* Der Kragen Der Kragen. Gmel, ſp. 13. Patella plicata. Naturforſcher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne tab. 4 fig. CC. 2. 2. 1 St.

45 39 ! B. *Hiſpida.* Die Stachel Patelle. Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Favanne tab. 4. fig. B. 3. 1 St.

γ. *Neritoideæ.* Kammerförmige.

46 40 P. *Fornicata.* Die Pantoffel-Patelle. Gmel. Patella Fornicata; ſp. 5. Knorr 6. t. 21. fig. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 129. 130. 5 St.

47 41 P. *Porcellana.* Die Porzellan-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Martini 1. tab. 13. fig 127. 128. Chemn. Couch. 9. tab. 124. f 1082. 5 St.

48 42 P. *Nucleus* Die Kern-Patelle. Gmel. Patella porcellana; ſp. 4. Favanna tab. 4. fig E. 2. 3 St.

49 43 P. *Crepida.* Die durchſichtige Patelle. Gmel. ſp. 17. Crepidula, Adanſ. Seneg. 1 tab. 2 fig. 9. Garnot. Favanne tab. 4. fig. G. 22 1 St.

50 44 ! P *Cymbeola.* Das Kähnchen. 1 St.

51 45 ! P. *Appendiculata.* Die Zunge. 1 St.

52 46 ! P. *Reticulata.* Die Netz-Patelle. da Coſta. tab. 6 fig 4. 2 St.

53 47 P. *Halioroidea* Die geſchnörkelte Patelle. Gmel.

Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Coſta. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No. 44. 45 und 46. ſind ſehr ſeltene Stüeke.

2. *Vertiec abſoleto.* Mit unkenntlichen Wirbel

α. Ovato foliaceæ Eyrund blattförmig.

54 47 * ! P *Umbracula* Der Sonnen-Schirm. Gmel. Patella umbellata; ſp. 146. Martini 1. tab. 6 fig. 44 Chemn. 10. tab 169. fig. 1645. 46. 3 St.
ſehr ſelten.

Lade 2.

β. Ovato compreſſæ. Eyrund, ſeitwärts gedrückte.

55 48 P. *Compreſſa.* Der Ellbogen. Gmel. Patella compreſſa; ſp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Liſter t. 541. f. 25 Martini 1. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.

56 49 P. *Lutea.* Der gelbe Hut, v. Born, tab. 18 fig 8. 2 St.

57 50 P. *Stricta* Der braune Hut. 1 St.

58 51 ! P. *Ulna.* Die Wanne; viel ähnliches von P. umbella; ſp. 71. nur iſt dieſes Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. ſehr ſelten.

59 52 ! P. *Gondola.* Die Gondel. da Coſta tab. 3. fig. 9 1 St. ſehr ſelten.

60 53 P. *Pectinata.* Die Kamm-Patelle. Gmel. ſp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5. f. 3. Martini 1. tab. 11. fig. 115. 116. 6 St.

v. *Ovato ſimplices.* Eyrund einfache.

61 54 P. *Smaragdina.* Der Smaragd. da Costa tab. 4. fig. 4 4. 5 St.

62 55 P. *Micans.* Die Schimmer - Patelle. Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5. fig. 13. 9 St.

63 56 P *Pellucida* Die durchſichtige Patelle. Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6. Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21. v. Born tab. 18. fig. 9 2 St.

64 57 P. *Teſtudinaria.* Die Schildkröten-Patelle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21. f. 1 & 3. t. 30. f. 2 – 5. Argenv. Conch. t. 2. f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45 – 48. 9 St.

65 58 P *Intertexta.* Das Gewebe. Gmel. 135. teſtudinalis; Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1614 15. Favanne tab. 1. fig Q 2. 8 St.

66 59 P. *Diaphana.* Die Warze. Liſter t. 543. f. 26. A. 2 St.

67 60 P. *Nova Zeelandiæ.* Die Neu Seelands-Patelle. 7 St.

68 61 P. *Taitenſis.* Die Otbaheite. Favanne tab. 1. fig. N. N. 3 St.

69 62 P. *Capillacea.* Die Haar-Patelle. Gmel. 176. Martini 1. tab 7. fig. 58. 59. 4 St.

70 63 P. *Digitale.* Der Fingerhut. Gmel. ſp. 176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.

71 64 P. *Capillata.* Gmel. ſp. 176. Martini fig. 56. 57 1 St.

72 65 P. *Papillaris.* Die dicklinigte Patelle. Gmel. P. leucopleura; ſp. 34 Liſter t. 539. f. 22 Knorr 6. t. 28. f. 9. 1 St.

73 66 P. *Morio.* Der Mohr. 1 St.

74

74 67 P. *Africana.* Die afrikaniſche Patelle. 2 St.

75 68 P. *Nigrita.* Der Neger. Favanne tab. 1. fig. B. 1. 1 St.

76 69 P. *Biſurca.* Die Gabel. 2 St.

77 70 P. *Fulgur.* Die Blitz-Patelle. 1 St.

78 71 P. *Fungoides.* Der Pilz. Liſter 539. fig. 23 2 St.

80 72 P. *Aranea.* Die Spinne. 2 St.

81 73 P. *Clypeus.* Die Schild-Patelle. 3 St.

82 74 P. *Crocea.* Die ſaffrangelbe Patelle. P. crocea; Gmel. ſp. 114. Schröter n. Littarat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.

83 75. P. *Conus.* Der Kegel. Gmel. P vulgata; ſp 23. Martini 1. tab. 5. f. 38. Knorr Verg 6. tab. 27. f. 8. 7 St.

84 76 P. *Cuprea.* Die broncirte Patelle. Pat: cuprea Gmel. ſp. 61. 1 St.

85 77 P. *Cornea.* Die Horn-Patelle. 3 St.

86 78 P. *Oculus Cati.* Das Katzen-Auge. 1 St. ſehr ſelten.

87 79 P. *Patera.* Die Schale. Gmel. Patella teſtudinaria; ſp. 134. Martini 1. tab. 6. f. 45. 1 St.

88 79 * P. *Aurora.* Die Morgenröthe. 1 St. ſehr ſchön und ſelten.

89 79 ** P. *Glacialis.* Die Spiegel-Patelle. 1 St.

Lade 3.

90 80 P. *Circumſcripta.* Die eingefaſste Patelle. Gmel. P. ſurinamenſis; ſp. 128. Mart. 1 tab. 7. fig. 50. 2 St.

91 81 P. *Hiatis.* Die Blaſe. Liſter Conch. tab. 542. fig. 26. 1 St.

Patella. Schüſſel - Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

** *Margine undulato.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

92 82 P. *Roſea.* Die roſenrothe Patelle. Gmel Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. t. 8. fig. 63. 15 St.

93 83 P. *Rubicunda.* Die rothſtrahlichte Patella. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. tab. 7 fig. 52. 53. 32 St.

94 83 * P. *Discus:* Der Teller. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. var. 1 St.

95 84 P *Variabilis.* Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur ſtatt roſenroth mit braunen Streifen. Gmel. P. umbella; ſp. 71. var. 9 St.

96 85 P. *Griſea:* Die graue Patelle. Gmel. P. griſea; ſp. 188. Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 5. 3 St.

97 86 P. *Plumbea.* Die ſtahlgraue Patelle. Gmel P. margaritacea; ſp 80. Martini 1. tab. 10. fig. 85. a. 10 St.

98 87 P. *Silicina.* Die Feuerſtein farbene Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. t. 10. fig. 85. b. 2 St.

Lade 4.

99 88 P. *Gigas.* Die groſſe Patelle. Favanne tab. 2 fig. D. 1. 5 St.

100 89 P. *Marmorea.* Die marmorweiſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St.

101 90 P *Senilis.* Die abgenutzte Patelle. Gmel Patella judica; ſp. 127. Martini 1 t 7. fig. 49. 1 St. 4½ Zoll groſs.

102 90 * P. *Crepidula.*
103 —— α. —— Martini I. tab 8. fig. 65. 10 St.
104 —— β. —— Favanne tab. 2. fig. B 1. 5 St.
105 —— γ. —— 4 St.
106 91 P. *Nodoſa* Die Knoten Patelle. 4 St.
107 92 P. *Punctulata* Die punctirte Patelle. Gmel. ſp. 68 & 132. Patella punctulata; ſp. 68 Martini Conch. 1. t. 7. fig 55. Liſter 537. fig 20. 3 St.
108 93 P. *Aſpera* Die rauhe Patelle. Favanne tab. 2. fig G. 2. 3 St.
109 93 * P. *Solaris.* Die Sonnenſtrahlen Patelle. Gmel. P. tenuis; ſp. 81. Martini 1. t. 10. fig. 87. 1 St.
110 93 ** P. *Lunaris* Die Mond Patelle. 1 St.
111 94 P. *Nubila.* Die wolkigte Patelle. 3 St.
112 95 P. *Cerata.* Die wachsgelbe Patelle. 2 St.
113 96 P. *Ruſtica.* Die gemeine Patelle. Gmel. P. ruſtica; ſp. 137. Schröter Einleit. in Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n. Litter. 3. p. 108. 208–211. Gualti. tab. 8 Sig. P. Gualti tab. 9. Sig. C.
114 —— α. —— 8 St.
115 —— β. —— Knorr Verg. 3. tab. 30. fig. 5 16 St.
116 97 P. *Squamata.* Die ſchuppigte Patelle. Gmel. P. luſitanica; ſp. 123. β) Martini fig 35. a. b. 2 St.
117 98 P. *Granularis.* Die kornichte Patelle. Gmel. P granularis; ſp. 21. Martini 1. tab. 8. fig. 61. Liſter Conch. 536. f. 15. 9 St.
118 99 P. *Fulva.* Die rothgelbe Patelle. Gmel. fulva; ſp. 102. 2 St.
119 100 P. *Magellanica.* Die Magellaniſche Patelle. Gmel. P. magelanica; ſp. 52. Gualt. teſt. t. 9. f. 8. Martini 1. tab. 5. fig. 40. a. b.

Lade

Lade 5.

120 —— α. —— 18 St.
121 —— β. —— 4 St.
122 101 P. *Corbis*. Der Korb. Gmel. P. magelanica; ſp. 52. var. 1 St.
123 102 P. *Argentea*. Die Silber-Patelle. Gmel. P. argentea; ſp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ*. Angeſetzte.

124 103 P. *Cochlear*. Der Pferdekopf. Gmel. ſp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2 tab. 26. fig. 3. 5 St.
125 104 P. *Rudicula*. Der Löffel. Favanne tab 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ*. Undurchbohrte.

*** *Margine dentato*. Mit gezähneltem Rand.

1. *Polygonæ*. Vielwinklichte.

126 105 P *Meduſæ*. Das Meduſen Haupt. Gmel. P. ferruginea; ſp 73. Knorr Verg. 3 tab. 30 fig. 1 Martini 1 t. 8. fig. 66. 12 St.
127 106 P. *Fusca* Die dunkelbraune Patelle. Gmel. P fuſca; ſp. 138. 1 St.
128 107 P. *Modulus*. Die Form-Patelle. Gmel. P. monopis; ſp 78. ſehr ſelten. β) Lifter Conch. tab. 532. fig. 11. 1 St.
129 108 P. *Lacinioſa*. Die vielſtrahligte Patelle. Gmel. ſp 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2–4. Martini Conch. 1. t. 10. fig 81. 2 St
130 109 P. *Lamellata*. Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.

131 | 110 P. *Spinetum* Die dornichte Patelle. Gmel. P. barbara; ſp. 20. Knorr Verg. 5. tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

132 | 111 P. *Granatina.* Das Bocks-Auge. Gmel. P. granatina; ſp. 22. Knorr Verg 1. t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71. 72. 21 St.

133 | 112 P *Munitialis.* Die Feſtungs-Patelle. Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.

134 | 113 P. *Caſtrenſis.* Die Lager-Patelle. 9 St.

135 | 114 P. *Obſidionalis.* Die Hornwerks-Patelle. 11 St.

136 | 115 P. *Canaliculata.* Die ausgehöhlte Patelle 3 St

137 | 116 P. *Depreſſa.* Die flache Patelle. Knorr 4. tab. 30. fig. 4. 5 St.

138 | 117 P. *Nivalis.* Die Milch-Patelle. 4St.

139 | 118 P. *Sidus.* Die Geſtirn-Patelle.

140 | —— α. —— 1 St.

141 | —— β. —— 2 St.

2. *Stellata.* Sternförmige.

142 | 119 P. *Corruſca.* Die Glanz-Patelle. 1St.

143 | 120 P. *Radians.* Die Strahl-Patelle. Knorr Vergn 3. tab. 29. fig 3. 6 St.

144 | 121 P. *Aſtrolepas* Die Stern-Patelle. Gmel. P. monopis. ſp. 78. Martini 1. t. 9. fig 80. 4 St.

145 | 122 P. *Polaris.* Der Polarſtern. Gualtiv. tab 9. fig. F. 5 St.

146 | 123 P. *Stellaris.* Der Ordenſtern. Gmel. ſaccharina; ſp. 19 Liſter Conch. tab. 532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig 2. 3. 4 St.

Lade

Lade 7.

Haliotis. See-Ohr.

147 | 1 H. *Gigas.* Das groſſe See-Ohr. Gmel. ſp. 18. gigantea. Chemn Conch. 10. t 167. fig. 1610. 11. 1 Stück. groſs 6 Zoll.

148 | 2 H. *Elephantina* Das Elephanten Ohr.

149 | 3 H. *Iris.* Das Regenbogen See-Ohr. Gmel ſp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig. 1613. 5 St.

150 | 4 H. *Midæ.* Das Midas-Ohr. Gmel. ſp. 1. Martini 1. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab. 69. fig. B B. 4 St.

151 | 5 H. *Tuberculata* Das knolligte See Ohr. Gmel. ſp. 2. Martini 1 tab. 15. 16. fig. 145–149. 18 St.

Lade 8.

152 | 6 H. *Striata.* Das geſtreifte See Ohr. Gmel. ſp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138. Knorr Vergn. t. 17 fig. 2. 3. 21 St.

153 | 7 H *Cochlear.* Das löffelförmige See-Ohr. 1 St.

154 | 8 H. *Rugoſa.* Das runzlichte See-Ohr. 3 St.

155 | 9 H. *Plicata.* Das gefaltene See-Ohr. Gmel. ſp. 13. Schröter Einleit. in Verſtei. 4. p. 278. t. 3. f. 9. 2 St

156 | 10 H. *Rudis.* Das plumpe See-Ohr. 1 St.

157 | 11 H. *Calata.* Das gemeiſſelte See-Ohr. Gmel. ſp. 17. ovina Chemn. 10. t. 166. fig. 1609. 3 St.

158 | 12 H. *Incruſtata.* Das gedeckte See-Ohr. 2 St.

159 | 13 H. *Cingulata.* Das gegürtelte See-Ohr. Gmel. ſp. 7. parva das grüne. Mart. 1. tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. 2 St.

160 14 H *Rubicunda.* Das rothe See-Ohr. Gmel. ſp. 7. patva Knorr Verg. I. tab. 20. fig. 5. Martini I. tab. 14. fig. 140. 3 St.

161 15 H *Aleata.* Das würflichte See-Ohr. Gmel. ſp 9. H auſtralis Chemn. 10. tab. 166 fig. 1603. 1604. 1 St.

162 16 H *Virginea.* Das niedliche See-Ohr. Gmel ſp. 16. Chemn. 10. tab. 166. fig. 1607 1608. 2 St.

163 17 H. *Granulata.* Das bucklichte See Ohr. Gmel. H. varia ſp. 4 Martini I. tab 15. fig 144. 6 St.

164 18 H. *Marmorata.* Das gemarmelte See-Ohr. Gmel. ſp 5. H marmorata Knorr Verg. 2 t. 17, f. 4 5. Martini I. tab. 14. fig 139. 145. 10 St.

165 19 H. *Picta.* Das unvergleichliche See Ohr. Gmel. ſp. 14. H. glabra Chemn. 10. tab. 166 fig 1602. 1 St.

166 20 H. *Aſinina* Das Eſels Ohr. Gmel. ſp. 6. Martini I. tab. 16. fig 150. Knorr Verg. 3. t. 16. fig. 1.

167 —— α. —— 7 St.

168 —— β. —— 3 St.

169 —— γ. —— 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

170 1 S. *Fuscum.* Das weiſsbraune Milch-Näpchen. Gmel. Helix. ſp. 152 haliotoidea Knorr Vergn. 4. t 17. fig. 5. Martini I. tab. 16. fig. 151–154. 5 St.

171 2 S. *Haliotoideum.* Das See-Ohr förmige Milch-Näpchen. Gmel. Helix haliotoidea ſp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39 fig. 5. 5 St.

172 —— α. —— 1 St.

Bulla.

Bulla. Die Blaſe.

173 1 B. *Aperta* Die durchſichtige Blaſe Gmel. ſp. 8. Martini Conch. 1. p 266 vign. 13. fig. 3. Chemn Conch 10. t. 146. fig. 1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E 4 St.

174 2 B. *Naucum* Die Schwimm Blaſe Gmel. ſp. 7. Knorr Verg 6. t. 38. fig. 2. 3. Martini 1. tab. 22 fig 200 201. 4 St.

175 3 B. *Hydatis.* Die Waſſer - Blaſe. Gmel. ſp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Martini 1 tab. 21. fig 199. 6 St.

176 4 B. *Cylindrica.* Die cylinderförmige Blaſe. Gmel. ſp 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356. 57. Liſter 714. fig. 70. 2 St.

177 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel. ſp. 11. Knorr Verg. 6. t 37. f. 4. 5. Martini 1 t 21. fig 194 195. 7 St.

178 6 B *Umbilicata.* Das lange Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. ampulla 3. Martini 1. tab. 22. fig. 202 – 204. 3 St

179 7 B. *Phyſis.* Die zerbrechliche Blaſe. Gmel. ſp. 12. Argenv. Conch. t 17 fig. 1. Martini 1. tab. 21. fig 196. 197. 6 St.

180 8 B. *Cingulata.* Die gegürtelte Blaſe. Gmel. ſp. 36 Velum. Chemn. 10. t. 146. fig. 1348 49. Martini 1. tab. 21. fig. 198. 4 St.

181 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla. Martini 1. t. 21. fig. 188. 189 12 St.

182 10 B. *Ampulla Striata.* Das geſtreifte Kibitz Ey Gmel. ſp. 10. Ampulla 5 St.

183 11 B *Fasciata.* Das gebände e Kibitz Ey. Gmel. ſp 10 Ampulla. Martini 1. t. 21. fig 190. 191. 5 St.

184 12 B. *Bulla Rubra* Das rothe Kibitz - Ey. Gmel. ſp. 10. Ampulla 14 St.

185

185 | 13 B. *Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey. Gmel. ſp 10 Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Claustro glabro.* Mit glatter Decke,

1 *Labio crenulato Clavicula elongata,*

Mit gezahnelter Lippe und verlängerter Spindel.

186 | 1 N. *Corona.* Die Dornen-Krone. Gmel. N. ſp. 26 Rumpf muſ. t. 22. f. O. Martini 9. t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.

187 | 1 * N. *Spinula.* Die ſtachlichte Nerite, Gmel. N. corona; ſp. 26. var. 2 St.

188 | 2 N. *Serpentina.* Die Schlangen-Nerite. Geve tab. 24 fig. 250–52. Liſter 606. fig. 35. 11 St.

189 | 3 N. *Cardinalis.* Die Purpur-Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis, Martini fig. 1088. h.i. 1 St.

190 | 4 N. *Latilinea.* Die breitlinigte Nerite. Gmel. ſp. 29 fluviatilis. Martini 9. tab. 124. fig 1088. a. c.

191 | 5 N. *Paralella.* Die gleichlinichte Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis δ. Martini 9. tab 124. f. 1080. 81.

192 | 5 * N. *Ziczac.* Die Zickzack-Nerite. 1 St.

193 | 6 N. *Urnea* Die moſsfarbige Nerite. Liſter 605. fig 33. 1 St.

194 | 7 N *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Nerite 1 St.

195 | 8 N. *Dubia.* Die Bänder-Nerite. Gmel. ſp. 34. Martini 5. tab. 193. fig 2019. 2020. 8 St.

196 | 9 N. *Patella.* Die Mütze. Gmel. N. violacea; ſp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133. 134. 4 St.

197 10 N. *Hians.* Die weitmündige Nerite. Liſter 604. fig 24. 1 St.
198 11 N. *Oculus.* Die Augen-Nerite. Gmel. ſp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124. fig. 1078. 79. 2 St.
199 12 N. *Crocea.* Die Saffran-Nerite. Geve tab 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depreſſa.*

Mit gezahnelter Lippe und gedrückter Spindel.

200 13 N. *Fusco fasciata.* Die rothe Band-Nerite. 2 St.
201 14 N. *Albo Lineata.* Die weiſſe Band-Nerite 1 St
202 15 N. *Nigro cincta.* Die ſchwarz gebandete Nerite. Martini 9. tab 124. fig. 1089. Litt. X. 2 St.
203 16 N. *Olivacea.* Die gelb gebandete Nerite. 2 St.
204 17 N. *Polita.* Die bunte Nerite. Gmel. ſp. 43. Geve tab. 22. fig. 224. a & b. Knorr Vergn. 3ter Theil. t. 1. fig. 4.
205 18 N. *Fulminea.* Die geflammte Nerite. 1 St.
206 18 * N. *Nebuloſa.* Die wolkigte Nerite. 3 St.
207 18 ** N. *Fascia lata.* Die breite Binde. 1 St.
208 19 N. *Dendrites.* Die gemahlte Nerite. 1 St.
209 20 N. *Monile.* Die Ketten-Binde. 1 St.
210 21 N. *Aurantiaca.* Die Orange-Nerite 1 St.

211 22 N. *Opaca.* Die helldunkle Nerite. Gmel. ſp. 43. polita. 1 St

212 —— *α.* —— 20 St.

213 —— *β.* —— 14 St.

214 —— *γ.* —— Chemn. 5. t. 193. fig 2006. 2007. 4 St.

215 23 N. *Aſperſa.* Die beſtaubte Nerite. 3 St.

216 24 N. *Chryſoſtoma.* Die rothmündige Nerite 6 St.

217 25 N. *Arriaca.* Der ſchwarze Flor. Gmel. ſp. 66. biſasciata. Chemn. 5. tab. 193. 2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

** *Clauſtra muricato.* Mit geperlter Decke.

Labio crenulato rugoſo clavicula depreſſa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und gedruckter Spindel.

218 26 N. *Alabaſtrina.* Die weiſſe Nerite. 1 St.

219 27 N. *Variegata.* Die ſchäckigte Nerite. Gmel. ſp. 48 Groſſa. Geve tab 23. fig. 239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968. 1969. 5 St.

220 28 N. *Nubecula.* Die ruſsfarbene Nerite. 2 St.

221 29 M. *Angulata.* Die winkligte Nerite. Gmel. ſp. 65 teſſellata. Chemn. 5. t. 192. 1998. 1999 2 St.

222 30 N. *Imperfecta.* Die unvollendete Nerite Gmel. ſp. 45 Albicilla. Chemn. 5. t. 193 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

*** *Clauſtro rugoſo muricato.* Mit geſunzelter und gepeilter Decke.

Labio rugoſo-dentato clavicula elongata.

Mit geſunzelter und gezähnelter Lippe, verlängerter Spindel.

223 31 N. *Peloronta* Die aufgeblaſene Nerite. Gmel. ſp 44. β. 2 St.

224 32 N *Papilio.* Der Schmetterling. Gmel ſp 44 Peloronta Chemn 5 tab. 92. 1977. 2 St.

225 33 N *Cruenta.* Die blutige Nerite 2 St

226 34 N. *Virginea.* Die Blumen-Nerite Gmel. ſp 44 Peloronta Chemn. 5. t. 92 1978-1980. 20 St.

227 35 N. *Muſica.* Die Noten-Nerite. Gmel ſp 63. flammea Chemn. 5. t. 192. 1994 7 St.

228 36 N. *Teſſellata.* Die würfligte Nerite Gmel. ſp 58. Pica Chemn. 5. tab. 191 1964 1965 3 St.

229 37 N *Mille punctata* Die tauſendfach punctirte Nerite 1 St.

230 38 N. *Fascia* Die Binde. 1 St.

231 39 N. *Maculata* Die gefleckte Nerite. 2 St.

232 40 N *Pulchra.* Die ſchöne Nerite. 1 St.

233 41 N. *Nigrita.* Die Neger-Nerite. Gmel. ſp 46. Hiſtrio Martini 5. t. 191 fig. 1960. 1961 11 St.

235 42 N *Conſpurcata.* Die beſchmutzte Nerite. 1 St.

236 43 N. *Chamæleon* Die vielfarbigte Nerite. Gmel. ſp. 49 Chemn. 5. tab 192. fig. 1988 1991. Regenf. t. 3. fig. 26. 1 St.

237 44 N. *Muricata.* Die ſtachligte Nerite. 2 St

238 45 N. *Pecten.* Die Kamm-Nerite. 1 St.

239 46 ! ! N. *Schmideliana ſiniſtrorſa, foſſilis.* Die linksgewundene Schmideliche Nerite. Gmel. ſp. 72 Chemn. Conch. 9. t. 114. fig. 975. 76. Naturforſcher 6. p. 165. 2 St.

Lade 11.

240 47 N. *Nigreola.* Die Ebenholz-Nerite. Gmel. ſp. 62. Antillarum. Chemn. 5. tab 192. 1987 1 St.

241 48 N. *Eburnea.* Die Elfenbein-Nerite. Gmel. ſp. 47. plicata. Favanne tab. 10. fig. O. 3. Liſter 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* *Teſticulatæ.* Hodenartige.

243 1 A. Albumen. Die eyweiſſe Halb-Nerite. Gmel. Nerita. ſp. 5. Martini 5. t. 189. 1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5. 3 St.

244 2 A. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. N. orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898. 1899. 8 St.

245 3 A. *Didyma.* Der braune Hoden. Gmel. N. glaucina ſp. 3. Favanne tab. 10. Lit. K. L Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57. 6 St.

246 4 A. *Mammilla.* Die Zitzen Halb-Nerite. Gmel. N. ſp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928–1931. 9 St.

247 5 A *Aduſta.* Die angebrante Halb-Nerite. 2 St.

248 6 A. *Aurantium.* Die Pommeranze. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. β. Chemn. 5. t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4. t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicatæ* Genabelte.

249 7 A. *Heparica.* Die blasgelbe Halb-Nerite. Gmel. N melanoſtoma ſp. 19. Chemn. 5. tab. 189 fig 1932. 33. 1 St.

250 8 A *Mammata.* Die Bruſt Drüſe. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. ϰ Chemn. 5. t. 189 fig. 1936. 37. 7 St.

251 9 A. *Fasciata.* Die gebandete Halb - Nerite. Gmel. N. melanoſtoma ſp. 19. ι. Chemn. 5. t. 190. fig 1940. 41. 1 St.

252 10 A. *Tranquebarica.* Die gläſerne Halb-Nerite. Gmel. N. Papilla ſp. 20. Chemn. 5 tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

253 1 C. *Gibboſa.* Der Höcker. Gmel. Bulla. ſp. 6. Martini 1. tab. 22. fig 213. 214. Knorr 1. tab. 14. fig. 4. 13 St.

254 2 C. *Dorſata.* Der Hochrücken. Gmel. Bulla gibboſa ſp. 6. Martini 1. t. 22. fig. 211. 12. Knorr 1. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

255 1 V. *Cygnea.* Das Schwanen - Ey, mit brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum. ſp. 1. Martini 1. t. 22. f. 205. 206. 6 St.

256 2 V. *Ovum.* Das Gänſe - Ey, dünnſchaligt, mit weiſſer Mündung. Gmel. Bulla ovum; ſp. 1. 5 St.

257 3 V. *Hypenemium.* Das Wind Ey. 1 St.
258 4 V. *Biroſtris.* Der falſche Weberſtuhl. Gmel. Bulla. ſp. 3. Martini 1. tab. 23. 217 a. b. Liſter 711. fig 66 1 St.
259 5 ! V. *Textoria* Der ächte Weberſpubl. Gmel. Bulla Volva. ſp. 2. Martini 1. tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2. 3. 6. t. 32. f. 1.
260 6 V. *Perla.* Die Perle. Gmel. B. verrucoſa. ſp. 5. Martini 1. t. 23. f 220. 21. Liſter 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globoſæ.* Kugelförmige.

1. *Irregulares.* Unausgewachſene.

261 1 C. *Ovum.* Das Hüner-Ey Gmel Bulla ferruginoſa ſp 35. Mart. 1. t 22. 209. β. 1 St.
262 2 C. *Nivea.* Das Taubben-Ey 2 St.
263 3 C. *Limbata.* Die geſäumte Porcellane. 1 St.
264 4 C. *Fuliginoſa.* Das geflammte Ey Gmel. B. ferruginoſa ſp 35. Martini 1 t. 22. f. 209. 210. 2 St
265 5 C. *Paſchalis.* Das Oſter-Ey Gmel. Bulla ovata ſp. 34 Martini 1. t. 22. f. 207 208. Knorr Vergn 6. t. 18. f 2. t. 27. f. 6. 2 St.
266 5 * C. *Prunus.* Die pflaumenförmige Porcellane. Gmel C. Pulla. ſp. 61 Martini 1. tab. 26. f. 269 270. 2 St.
267 5 ** C *Bullata* Die gebandete Porcellane. Gmel. C cinerea ſp. 16, Mart. 1 tab. 25. f 254 55. 1 St.
268 6 C. *Carthaginenſis.* Das Klip-Horn Gmel. C. Mus. ſp. 43. Martini 1. t. 23. f. 222. 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
269 7 C. *Tuberoſa* Die puckligte Porcellane. 3 St.

270 8 C. *Mauritiana.* Der groſſe Schlangen-Kopf. Gmel. Cypr. ſp. 41. Knorr 2. t. 27. fig. 5. Martini 1. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

271 —— *α.* —— 6 St.
272 —— *β.* —— 2 —
273 —— *γ.* —— 4 —
274 9 C. *Caſtanea.* Die kaſtanienbraune Porcellane. Gmel C. ſp. 41. var.
275 10 C *Caput Serpentis.* Der kleine Schlangenkopf. Gmel. C. ſp. 39 Knorr 4. tab. 9. fig. 3. Martini Conch. 1. t. 30. f. 316. 23 St
276 11 C. *Oculata.* Die vieläugigte Porcellane. Gmel. C. Hiſtrio ſp. 120. Chemn. 10. t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12. fig F. 2. 2 St.
277 12 C. *Hiſtrio.* Der Harlekin Gmel. ſp. 120. Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
278 13 C. *Stellata.* Die geſtippelte Porcellane. Gmel. C. helvola. ſp 90. Martini 1. t. 30. f. 326. 27. Liſter Conch. 691. f. 38. 18 St.
279 14 C. *Stercoraria.* Der Hochrücken. Gmel. ſp. 6. Martini 1. t. 31. fig. 332 6 St.
280 15 C. *Ligata.* Die bebandere Porcellane. Gmel. C. Stercoraria ſp. 6. 1 St.
281 16 C. *Crenata* Die gekerbte Porcellane. Gmel. C caurica. ſp 83. Martini 1. t. 29. f. 303. 3 St.
282 17 C. *Lentigo.* Die Sommerſproſſe Gmel. C caurica ſp. 83. 1 St.
283 18 C. *Annulus.* Die Ring Porcellane. Gmel. C. ſp. 82. Martini 1. t. 24 f. 239. 240 18 St.
284 19 C. *Moneta.* Die Münze Gmel. C. ſp. 81. Martini 1 1 31 f. 339. 340. 4 St.

285

285 20 C. *Numisma.* Die Pfennings Porcellane Gmel. C. moneta ſp. 81. Martini 1. f. 337. 338. 5 St

286 21 C *Variolosa.* Die Blatter-Porcellane. Gmel. C nucleus. ſp. 95. Mart. 1. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.

287 21 * C. *Lima.* Die Feile. Gmel. C. ſp. 95. var. 3 St.

288 22 C *Oniscus* Der Kellerwurm. Gmel. C. ſp. 93 var. 3 St.

289 23 C. *Pediculus.* Die Laus. Gmel. C. ſp 93. Martini 1 tab. 29. 310. 311. 2 St.

290 24 C. *Pulex.* Der Floh. 2 St.

2. *Regulares.* Ausgewaehſene.

291 25 C *Canaliculata.* Die dünnſchaligte Porcellane. Gmel ſp. 14. fragilis. Gualti. tab. 16. fig. G. G. 6 St.

292 26 C. *Cruentata.* Die blutrothe Porcellane. Gmel. C. ſqualina. ſp. 101. Das Emmerlings-Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini 1. t. 25. f. 250. 51.

Lade 13.

293 27 C. *Onca* Gmel. C. tigris. ſp. 44 Mart. 1 t. 24. f. 234. 1 St.

294 28 C. *Tigris.* Die Tieger - Porcellane. Gmel. C. ſp 44. Mart. 1. t. 24. f. 232. 33. 14 St.

295 29 C. *Pardus.* Die Parder - Porcellane. Gmel. C. ſp. 44. Mart. 1. t. 24. f. 235. 6 St.

296 30 C. *Pardalis.* Der Parder. Gmel. C. ſp. 44. 5 St.

297 31 C. *Lynx.* Die Lux - Porcellane. Gmel C. ſp. 48. Martini 1. t. 23. 230. 31. 11 St.

298

298 32 C. *Vitellus.* Die weiſsgefleckte oder Salzkörner Porcellane. Gmel. C. guttata. ſp 15. Mart. 1. t. 23. f. 228. 29. 13 St.

299 —— α. —— Martini 1. t. 25. f. 252. 1 St.

300 33 C. *Ocellata.* Die geäugelte Porcellane. Gmel. ſp. 91. Martini 1. t. 31 fig. 333. 34. 4 St.

301 34 C. *Coeca.* Die blinde Porcellane. Gmel. Cypr poraria ſp. 92. β Martini 1. t. 24. f. 237. 1 St.

Lade 14.

302 35 C. *Ziczack.* Die Ziczack-Porcellane. Gmel. C ſp. 54. Mart. 1. t. 23. f. 226. 27. 3 St.

303 36 C. *Globulus.* Die Kugel-Porcellane. Gmel. C ſp. 99. Martini 1. t. 24. f. 242. Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.

** *Cylindraceae* Walzenförmige.

1. *Mucronata.* Zugeſpitzte.

304 37 C. *Teſtudinaria.* Die Schildpatt-Porcellane. Gmel. C ſp. 5. Martini 1. t. 27. f. 271. 72. 3 St.

305 38 C. *Meleagris.* Die Argus-Porcellane. Gmel. C. ſp. 1. exanthema. Mart. 1. t. 26. f. 257. 258. Chemn 10. t 145. f. 1343. β 2 St.

306 —— α. —— Knorr 1. tab. 5 fig. 3. 2 St

307 —— β. —— 4 St.

308 —— γ. —— davon 2 Stück abgezogene. 8 St.

309 —— δ. —— Knorr 2. tab. 2 fig. 2. 1 St.

310

310 39 C. *Mappa.* Die Landkarten-Porcellane. Gmel C. ſp 2. Martini 1. t. 25. f. 245. 46. Favanne tab. 29 fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

311 40 C. *Arabica.* Die arabiſche Buchſtaben-Porcellane. Gmel. C. ſp. 3.

312 —— *a* —— Martini 1. t. 23. f. 328 29 20 St.

313 —— *B.* —— 2 St.

314 41 C. *Argiolus.* Der kleine Argus. Chemn. 10 t. 144. f. 1338. a & b 3 St.

315 42 C. *Argus.* Der ächte Argus Gmel. C ſp. 4. Martini 1 t 28. 285. 86. Chemn. 10. t. 145 f. 1344. 45. 8 St.

316 43 C. *Glauca.* Der Maulwurf. Gmel. C plumbea, ſp. 17 dickſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256 1 St.

317 44 C. *Zebra.* Der Kapſche Eſel. Gmel. ſp. 17. plumbea dünnſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256 8 St.

318 45 C. *Carneola.* Die rothe Fuchs-Porcellane. Gmel, ſp 7. Martini 1 t. 28. f 287. 288 12 St.

319 46 C. *Talpa.* Die rothe Maus. Gmel. ſp 9. Martini 1. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.

320 47 C. *Lurida.* Die misfarbigte Porcellane. Gmel. ſp. 11. Martini 1. t. 30. f. 315.

321 48 C. *Soricina* Die Spitzmaus. 2 St.

322 49 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Porcellane. Gmel. ſp. 49. Martini 1. t. 27. t. 275. Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St

323 50. C. *Pyrum.* Die birnförmige Porcellane. Gmel ſp. 59. Martini 1. t. 26. f. 267. 268 Knorr. 2 t 5. f. 5 11 St

324 51 C. *Undoſa.* Die gewellte Porcellane. Gmel. Amethyſtea. ſp. 10. Martini 1. t 25 f. 247 – 249. Knorr, Vergn. 5. t. 28. f. 5 5 St.

325 52. C. *Amethyſtea.* Die amethyſtfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeſchliffen. 1 St.

326 53 C. *Crenulata.* . Die angeſchnittene Por- Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatæ.* Genabelte.

327 54 C. *Rubiginoſa* Die roſtfarbene Porcellane 1 St.

328 55 C. *Interrupta.* Die Türkspapier Porcellane. 1 St.

329 56 C. *Petechialis.* Die Flecken-Porcellane. Gmel. C. Sanguinolenta. ſp. 38. Mart. 1. t. 26. f. 265. 266. 1 St

330 57 C. *Stolida.* Die Oliven - Porcellane. Gmel. ſp. 89. Martini 1. t. 28. f. 292. 93. 10 St.

Lade 16.

331 58 C. *Oliva.* Der Olivenkern. 4 St

332 59 C. *Cornus.* Die Kornele. Gmel. Cyor. Stolida. ſp. 89. β. Martini 1. tab. 28. f. 294. 95. 1 St.

333 60 C. *Draco.* Die Drachen - Porcellane. Gmel. C. Rubiginoſa. ſp. 105. Mart. 1. t. 29 f. 305. 1 St.

334 61 C. *Quinque faſciata.* Die fünfbandige Porcellane. Gmel. C. Stolida. ſp. 89 Martini 1. t 28. f. 292. 293. 4 St.

335 62 C. *Morbilloſa* Die Maſern - Porcellane. Gmel. C. cautica. ſp. 83. γ. Martini 1. t 29. f 303. 7 St.

336 63 C. *Eroſa.* Die gebeitzte Porcellane Gmel. ſp 84 Martini 1. tab. 30. f. 320. 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.

337 64 C. *Cribraria.* Der Goldtropfen. Gmel. ſp. 80. Martini 1. t. 31. f. 336. 6 St.

338 65 C. *Aſellus.* Das Eſelchen. Gmel. ſp. 56. Martini 1. t. 27. f. 280. 11 St.

339

339 66 C. *Ovum Paſſeris.* Das Sperlings-Ey. 6 St.

Caſſis. Die Sturmhaube.

* *Veræ.* Aechte.

1. *Triangulares.* Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blattrigter Lippe.

340 1 C. *Caput-equinum.* Der Pferdekopf. Gmel Buccin cornutum. ſp. 11. β Martini 2. t. 35. f 362. Liſter 1008. 2 St.

341 2 C *Hamata* Der Fuſsangel. Gmel. Buccin Cornutum. ſp. 11. γ. Liſter 1009. f. 71. c. 2 St.

342 3 C. *Caput Bovis.* Der Oehſenkopf. 3 St.

343 4 C *Tuberoſa.* Die knolligte Sturmhaube. Gmel. Buccio ſp. 13. Martini 2. t. 34. f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1. 5 St.

344 5 C. *Cornuta.* Die gehörnte Sturmhaube. Gmel. Buccin cornutum.

345 —— α. —— Mart. 2. t. 33. f. 348-349. 1 St.

346 —— β. —— Mart. 2. t. 35. f. 362. 1 St.

347 5 * C. *Pullus.* Die Kuffer-Sturmhaube. Gmel. ſp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41. f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5. 5 St.

348 5** C. *Calloſa.* Die ſchwieligte Sturmhaube. Gmel. ſp. 43. Buccin. Knorr 6. t. 22. f. 6.

2. *Fornicatæ.* Gewölbte

Labio incraſſato, mit verdikter Lippe.

349 6 C. *Rufum.* Die rothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 12. Martini 2. t. 32.

350

f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2. 5 St.

350 7 C. *Rufescens.* Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.

351 8 C. *Marmorata.* Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin tuberoſum. ſp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3 t. 10. f. 1. 2. 2 St.

352 9 C. *Flammea.* Die geflammte Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.

353 —— *a.* —— 1 St.

354 10 C. *Tuberculoſa* Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.

355 11 C. *Plicatum.* Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp. 10. Martini 2. t. 37. 379 380. Liſter Conch t. 1002. f. 67. 1 St.

356 12 C. *Pileolus.* Der polniſche Huth. (davon 3 Stück dünnſchaligte) Gmel. Buccin teſticulum; ſp. 15. Martini 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t 6. f. 1. 15 St.
a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.

357 13 C. *Mitella Polonica.* Die polniſche Mütze. Gmel. Buccin teſticulum; ſp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.

358 14 C. *Coronata.* Die gekrönte Sturmhaube. Gmel. Buccin teſſellatum; ſp. 20. Martini 2. t 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.

359 15 C. *Pennata.* Das türkſche Papier. Gmel. Buccin Pennatum. ſp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.

Caſſis.

Caſſis. Sturmhaube.

* * *Spuriæ.* Unechte.

1. *Globoſæ.* Kugelförmige.

a. Caudatæ. Geſchwänzte.

360 16 C. *Tyrrhenum.* Die tyrrheniſche Sturmhaube. Gmel. Buccin. ſp 180 Mart. 10. t. 153. f. 1461 1462. 2 St.

361 17 C. *Echinophora.* Der Ygel. Gmel. Buccin. ſp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn 1. t 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

362 —— —— *a.* 1 St.

363 18 C. *Brunnea.* Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. ſp. 9. δ. Liſter 1011. f. 71. f. 5 St.

β. Simplices. Einfache.

364 19 C. *Glauca.* Die Bezoar-Sturmhaube. Gmel. Buccin ſp 35. 13 St.

a Eine ſehr dünnſchaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.

365 20 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube, Gmel. Buccin ſp. 79. 2 St

366 21 C. *Guttata.* Die weiſsgefleckte Sturmhaube. 4 St.

367 —— *a* —— 1 St.

368 21 * C *Pomum.* Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel Buccin ; ſp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370 71. 6 St.

21 ** Dünnſchaligte dito. Liſter 1016. f 75. 1 St.

369 22 C. *Areola.* Die Gartenbets Sturmhaube. Gmel. Buccin ; ſp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.

22 *a* —— Weiſſe dito 1 St.

370 23 C. *Malum* Die Apricoſe. Gmel. Buccin; ſp. 17. β. Liſter 1056. f. 9. 3 St.

371 24 C. *Globulus.* Die kugelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin gibbum; ſp. 24. Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Liſter 999. f. 64. 2 St

372 25 C. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Buccin gibbum; ſp. 24. 1 St

373 26 C. *Glans.* Die Eichel. Gmel. Buccin abbreviatum; ſp. 181. Martini 10. t. 153. 1463. 1464. 3 St.

2. *Elongatæ.* Verlängerte.

a. *Planiuſculæ.* Gedrückte.

374 27 C. *Aleæ.* Das Bretſpiel. Gmel. Buccin areola; ſp. 17. Martini 2. t 34. f. 355. 356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

375 28 C. *Cancellata* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin decuſſatum; ſp. 16. Martini 2 t. 35 f. 360. 361. Knorr Vergn. 2. t 10. f. 3 & 4. 5 St.

376 29 C. *Flammeolum.* Die Brand-Sturmhaube. Gmel. Buccin decuſſatum; ſp 16. Martini 2. t. 25 367. 368. 2 St.

377 30 C. *Flammifera.* Die geſtreifte Sturmhaube. Gmel. Buccin ſtrigatum; ſp. 179. Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458. 3 St.

378 31 C. *Rugoſa.* Die runzlichte Sturmhaube. Gmel Buccin plicatum; ſp 10 Martini 10. t. 153. f. 1459. 1460. Liſter 1014. f. 78. 1 St.

β. Labio columellam involuto breviori.

379 32 C. *Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube Gmel. Buccin erinaceus; ſp. 34. Martin 2 t. 35. f. 363. 3 St.

380 —— *α.* —— 3 St.

381 33 C. *Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; ſp. 34. *β.* Liſter 1013. f. 77. 1 St.

382 34 C. *Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f 3. 4 St.

383 —— *α.* —— 3 St.

384 35 C. *Erinaceus.* Die Ygel - Sturmhaube. Gmel. Buccin; ſp. 34. Martini 2 t. 35. 363. 9 St.

385 —— *α.* —— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zilinderförmige.

1. *Clavicula depreſſa,* mit gedruckter Spindel.

386 1 P. *Porphyria.* Die Portobello - Dattel. Gmel. Voluta; ſp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.

387 2 P. *Fasciata.* Die gebandete Portobello - Dattel Gmel. Voluta ſp. 16. *γ.* 1 St.

388 3 P. *Ruffina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol ſp. 49. *γ.* 2 St.

389 4 P. *Labradorienſis.* Die Schiller - Dattel. Gmel. Voluta Oliva. ſp. 17. Liſter 731. f. 20. 2 St.

390 5 P. *Sericea.* Das Seidenzeug. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. δδ. Martini 2. t. 51. f. 559. 561. 8 St.

391 6 P. *Miniacea.* Das Morgenroth Gmel. V. porphyria. ſp. 16 β. Martini 2. t. 45. f. 476 477. 9 St

392 7 P. *Cærulea.* Die himmelblaue Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

393 8 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Dattel. Gmel. Voiuta. ſp. 17. δ. Martini 2. t. 45. f. 478. 479. 24 St.

394 —— α. —— Martini 2. t. 45. f 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1. 5 St.

395 9 P. *Variabilis.* Die ſpielende Dattel. Gmel. V. Oliva. p. 17. 7 St.

396 10 P. *Reticulata.* Die Netz-Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f. 512. 533. 9 St.

397 11 P. *Punctata.* Die geſtippelte Dattel. Gmel. V Oliva ſp. 17 4 St.

398 12 P *Ornata* Die geſchmüekte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

399 13 P. *Amoena.* Die hübſche Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp 17. 3 St.

400 14 P *Hepatica.* Die lichtgraue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

401 15 P. *Iſabella.* Die iſabellfarbene Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

402 16 P. *Aurata.* Die goldgelbe Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.

403 17 P. *Sepulcura Principis.* Das Prinzen Begräbniſz. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ε. Rumpf t. 39. f. 4.

—— α. —— 2 St.

405 —— β. —— Martini 2. t. 51. f. 563. Knorr 5. t 26. f. 4. 4 St.
406 —— γ. —— Martini 2. t. 45. 480. 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.
407 —— δ. —— 4 St.
408 —— ε. —— 2 St.
409 —— ζ. —— 1 St.
410 17 * P. *Oliva.* Die olivengrüne Dattel. Gmel. Voluta. ſp. 17. ε. Martini 2. t. 45. f. 503. 504. 13 St.
18 P. *Fimbriata.* Eine ſchöne roſtfarbigte Dattel mit dem Saum. 1 St.
411 19 P. *Fasciata.* Die Band Dattel, Gmel. V. ſp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.
412 20 P. *Vidua.* Die ungariſche Wittwe. Gmel. V. ſp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472. 473. 17 St.
413 —— α. —— 1 St.
414 —— β. —— 1 St.
415 21 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.
416 21 * B. *Turgida.* Die wulſtige Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. 1 St.
417 22 P. *Feneſtrata.* Die gegitterte Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. β. Martini 2. t 47. f. 502. 2 St.
418 23 P *Quercina.* Die Eichenholz - Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. Knorr 5. tab. 26. fig. 4. 6 St.
419 P. —— α. —— 2 St.
420 —— β. —— Knorr 5. t. 27. fig. 5. 1 St.

2. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

421 24 P. *Lutaria.* Die geſtreckte Dattel. Gmel. Voluta. utriculus ſp. 19. ν. Martini 2. t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2. 6 St.

422 24 * P. *Rubicunda.* Die röthliche Dattel. Gmel. V. utriculus ſp. 19. 1 St.

Lade 20.

423 25 P. *Spicata.* Die Kornahre. Gmel V. oliva ſp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10 7 St.

424 26 P. *Griſeola.* Die gräuliche Dattel. 3 St.

425 27 P. *Undulata.* Die wellenförmige Dattel. 18 St.

426 28 P *Oculata* Die geängelte Dattel. 12St.

427 29 P. *Dealbata.* Die ſchneeweiſſe Dattel. Knorr 6. t. 34. f. 4 5. 6 St.

428 —— *α.* —— 1 St.

422 30 P *Turbinata.* Die gewirbelte Dattel. Gmel. ſp. 22. V. nivea. Martini 2. t. 50. f. 558. 4 St.

430 31 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Dattel. 1 St.

431 32 P. *Ispida.* Die blaumündige Dattel. Gmel Voluta ſp. 23. Martini 2. t. 49. f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3. 21 St.

432 —— *α.* —— Mart. 2. t. 49. f. 535. 3 St.

433 —— *β.* —— Martini 2. t. 49 f. 522 23 5 St.

434 —— *γ.* —— 4 St.

435 —— *δ.* —— 3 St.

436 33 P. *Mica.* Die blaugefleckte Dattel Gmel. ſp 23. V. ispidula. 23 St.

437 —— *α.* —— Martini 2. t. 49 f. 527–529. 3 St.

438 —— *β.* —— 10 St.

439 —— *γ.* —— 3 St.

440 34 P *Amethyſtina.* Die amethyſtfarbene Dattel. Gmel. ſp. 23. V. isſpidula ε. Martini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergn. 2. t. 10. f 6 7. 14 St.

441 35 P. *Tigris.* Die Tiger-Dattel. 1 St.
442 36 P. *Paleacea.* Die ſtrohfarbene Dattel. 1 St.
443 37 P. *Papyracea.* Die buntpapierne Dattel. 4 St.
444 38 P. *Vellus-aureum.* Das goldne Vlieſz. Gmel. V. Oliva ſp. 17. ββ. Martini 2. t. 46. f. 490 3 St.
445 —— α. —— 2 St.
446 39 P. *Cæſia.* Die graublaue Dattel. Gmel. Voluta hiatula. ſp. 20. γ. Martini 2. t. 50. f. 555. Liſter t. 729. f. 17. 2 St.
447 40 P. *Staphylea.* Die gelbe Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. α. Chemn. 10. t. 147. f. 1381. Liſter t. 729. f. 17. 18. 2 St.
448 41 P. *Cornea.* Die hornfarbene Dattel, 1 St.
449 42 P. *Umbroſa.* Die Licht- und Schatten-Dattel. Gmel. Voluta ispidula α ſp. 23. Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15. f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricoſæ.* Bauchigte.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

450 43 P *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Dattel. Gmel. V. Oliva π. ſp. 17. Martini 2 t. 48. f. 509. 10. 1 St.
451 —— α —— 2 St.
452 44 P. *Litterata.* Die Buchſtaben-Dattel. Gmel ſp. 17. V. Oliva-γγ. Martini 2. t. 46. f 488. 14 St
453 45 P. *Fulgurator.* Die Blitz-Dattel. Gmel. ſp. 17. V. Oliva μ. Martini 2. t. 51. f. 562. 14 St.

Lade

Lade 21.

454 46 P. *Utriculus.* Die Schlauch - Dattel. Gmel. Voluta ſp. 19. Martini 2. t. 49 & 51. f. 539–566. α. Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 4. 5. γ. Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 4. 27 St.

455 46 * P. *Tumida.* Die aufgeblaſene Dattel. Liſter t. 746. f. 40. 1 St.

456 47 P. *Texilis.* Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula ſub-depreſſa,* mit etwas eingedruckter Spindel.

457 48 P. *Urceus.* Der Krug. Gmel. V. Oliva ſp. 17. α. Martini 10. t. 147. f. 1367. Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.

459 50 P. *Bulboſa.* Die knolligte Dattel. Gmel. ſp. 17. Oliva ſ. Martini 2. t. 47. f. 507. 508. 2 St.

460 51 P. *Tuberoſa* Die kanehlfarbene Dattel. Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.

461 52 P. *Ziczac.* Die Ziczac Dattel. 4 St.

462 53 P. *Coffea.* Die Kaffeebohne. Gmel. ſp. 24. V. carneolus. Martini 2. t. 46. f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes.* Birnförmige.

1. *Coronata.* Gekrönte.

463 1 C. *Imperialis.* Die Kayſerkrone. Gmel. ſp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690–92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2. 14 St.

464 2 * C. *Corona - Ducalis.* Die Herzogs. Krone. Gmel Conus imperialis. ſp. 2 γ. Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.

465 2 C. *Regius.* Die Königskrone. Gmel. ſp. 2. γ. Martini 10. t 139. f. 1289. 3 St.

466 3 C *Corona Civica.* Die Bürgerkrone. Martini 2 t. 61. f. 678 1 St.

467 4 C. *Marmoreus.* Die Herz Tute Gmel. ſp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685. 19 St.

468 —— α —— Martini 2. t. 62. f. 686 7 St.

Lade 22.

469 —— β. —— 2 St.

470 5 C. *Proarchithalaſſus.* Der Schout by Nagt Gmel ſp 1. C. marmoreus, α. Martini 2 t. 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7. f. 4. 12 St

471 —— α. —— 2 St.

472 —— β. —— 3 St

473 —— γ. —— 1 St.

474 6 C. *Equeſtris* Der gebandete Schout by Nagt. Gmel. C marmoreus. ſp 1 γ. Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St

475 7 C. *Torquatus.* Der Ritter. Gmel C Marmoreus. ſp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138. f. 1279. 1 St.

476 —— α. —— 2 St.

477 8 C. *Turritus.* Das Mauetwerk Gmel. C. coronatus. ſp. 39. δ Chemn 10 t. 139. f. 1286–1288. 3 St.

478 9 C. *Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel. ſp. 39. 1 St.

—— α —— 1 St.

479 10 C. *Araneoſus* Die Netz-Tute. Gmel. C. marmoreus. ſp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139. f. 1292. 3 St.

480

480 11 C. *Arachnoideus.* Die Spinnweben-Tute. Gmel. ſp 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.

481 12 C. *Trapezium.* Die Würfel-Tute. Liſter 773. f. 19. 1 St.

482 13 C. *Spurius.* Der Baſtart-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.

483 14 ! C. *Geographicus.* Die Eylands-Tute. Gmel. C. Inſularis. ſp. 38. 3 St.

wovon ein vorzüglich ſchön und ſelten.

483 —— β —— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.

485 15 !! C. *Petreus.* Der Stein-Admiral. Gmel. C. amiralis coronatus. ſp. 10. b. 2 St

vorzüglich ſchön und ſelten.

486 —— α. —— Martini 2 Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.

487 —— β. —— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.

488 —— γ. —— Knorr 5. t. 25. fig 3. 11 St.

489 15 *C. *Biliosus.* Die braungelbe Tute. Gmel. C ſtercus muscarum. ſp 23. δ. Chemn. 10. t 139. f 1294. 1 St.

490 16 C. *Monachos.* Der Mönch. Gmel. C. ruſticus ſp 18. β. Martini 2. t. 63. f 694. Knorr 4 t. 13. f. 3. 12 St.

491 17 C. *Meningeus.* Die blutige Tute. Gmel. C zeylanicus. ſp. 41 Chemn 10. t. 142. f. 1318. 5 St.

492 18 C. *Fernambucinus.* Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57 f 632 4 St.

493 19 C. *Virgo.* Die Jungfer. Gmel. C. ſp. 5. β Martini 2. t. 63 f 701 - 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5 5 St.

Lade

Lade 23.

494 20 C. *Arenoſus.* Die ſandige Tute. Gmel. C. ſp. 23 Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.

495 21 C. *Stercus - muscarum.* Der Fliegendreck. Gmel. C. ſp. 23 γ. Martini 2. t. 63. f. 697. Rumpf t. 33. F. AA. 10 St.

496 22 ! C. *Granulatus.* Die granulirte Tute. Gmel. C. ſp 52. 1 St.

497 23 C. *Punctulatus.* Der Mückendreck. Gmel. C. ſp. 23. β. C. Stercus-muscarum. Mart 2. t. 63 f. 698. 699. 2 St.

498 24 C. *Granuloſus.* Die Gänſehaut - Tute. Gmel. ſp. 24 C. varius β. Martini 10. tab. 138 fig 1284. 9 St.

499 24 * C. *Annularis.* Die geringelte Tute. Gmel. ſp. 24. C. varius. 1 St

500 25 C. *Radula.* Die Reibe. Gmel. ſp. 24. C. varius 2 St.

501 26 C. *Canaliculatus.* Die gerillte Tute. 5 St.

502 27 C. *Lamdoideus.* Die Winkel - Tute. 2 St.

503 28 C. *Folliculus.* Die Schote. 1 St.

2. *Simplices.* Ungekrönte.

504 29 C Betulinus. Die Butterwecks - Tute. Gmel. C. ſp. 20. Martini 2. t. 60 f. 665. Knorr 2. t. 11. f 3. 12 St. eine von auſſerordentlicher Gröſſe.

505 30 C. *Tigris* Die Tieger - Katze. Gmel. C ſp. 20 β. 2 St.

506 31 C. *Fraxineus.* Die graublaue Tute. Gmel. ſp. 15. Chemn. 10. t. 138 f. 1277. 1278 1 St.

507 32 C. *Glaucus.* Die ciperſche Katze. Gmel. C. ſp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78. 2 St.

508 —— α. —— 1 St.

509

509 33 C. *Pavimentum.* Der italieniſche Eſtrich. Gmel ſp. 5. C. Virgo. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.

510 34 C *Lacteus.* Die milchweiſſe Tute. Gmel. ſp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.

511 35 C. *Quadratus.* Die Rauten-Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. *μ.* Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.

512 36 C. *Quadrazulus.* Die Blumen-Tute. Gmel. ſp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

513 37 C. *Syriacus.* Die ſyriſche Schrift. Gmel. ſp. 67. C. ſpurius. Martini 2 t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.

514 —— *a.* —— Knorr 3. t. 26. f 1. 8 St.

515 38 C. *Ferugineus.* Die roſtige Tute. Gmel. ſp. 67. C. ſpurius. var. Martini 2. t. 56. f. 626–628 2 St.

516 39 C. *Litteratus.* Die Buchſtaben-Tute. Gmel. ſp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.

517 —— *a.* —— Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.

518 40 C. *Byſſinus.* Die arabiſche Tute. Gmel. ſp. 3. C. litteratus *β.* Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.

519 41 C. *Pardus.* Der Parder. Gmel. ſp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.

520 42 C. *Leopardus.* Der Leopard. Gmel. ſp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade

Lade 25.

521 43 C. *Sphinx.* Die chineſiſche Baſtard-Tute. Gmel. C genuanus. ſp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.

522 44 ! ! C. *Papilio.* Der Papillions-Flügel. Gmel. C. genuanus Papilio. ſp. 14. β. Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.

523 45 ! ! C. *Genuinus.* Die ächte chineſiſche Tute. Gmel. ſp. 68. C. vexillum. Liſter 763. f. 12. β. Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.

524 46 C. *Ebræus* Die Bauern-Muſik. Gmel. ſp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.

—— α. —— 3 St.

525 47 C. *Chaldæus.* Die ſchwarze Tute. Gmel. C. princeps. ſp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.

526 48 C. *Figulinus.* Die Eichenholz Tute Gmel. ſp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2 4 St.

527 —— α. —— 7 St.

528 —— β. —— 3 St.

529 ! —— γ. —— 1 St.

530 49 C. *Buxeus.* Die Buxbaumholz-Tute. Gmel. ſp 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t 59. f. 656. 658. 5 St

531 50 C. *Cardinalis.* Die Cardinals-Tute. Gmel. C. auriſiacus. ſp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. l. 2 St.

532 51 C. *Virgo.* Die Menoniſten-Tute. Gmel ſp. 5 Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24 f. 4 & 3. t. 22. f. 1. 6 St.

533 52 C. *Gualterianus* Die gualteriſche Tute. C. ſpurius. Gmel. ſp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.

534

534 53 C. *Cinnamomeus*. Die kanehlfarbene Tute. Gmel. C. capitaneus. ſp. 6. r. Martini 2. t. 57. f. 680. 681. 1 St.

535 54 C. *Canonicus*. Der Domherren-Mantel. Gmel. C. vexillum. ſp 68. Martini 2. t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.

536 55 C. *Miles*. Der Soldat. Gmel. ſp. 8. Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1. t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

537 56 C. *Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel. ſp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660—662. Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.

538 —— α. —— 5 St.

539 —— β. —— 4 St.

540 —— γ. —— 1 St.

541 —— δ. —— 5 St.

542 —— ε. —— Chemn. 10. t. 138. f. 1280. 5 St.

543 —— ζ. —— 1 St.

544 —— η. —— 2 St.

545 57 ! C. *Archibalaſſus Indiæ*. Der weſtindiſche Admiral. Gmel. C. Thomæ. ſp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.

546 58 C. *Meduſæ*. Der Meduſenkopf. Gmel. C. betulinus. meduſa. ſp. 20. β. Mart. 2. t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142. f. 1321. 1 St.

547 59 C. *Achatinus*. Die Agat-Tute. Gmel. C. leoninus. ſp 27. β. Martini 2. t. 55. f. 605. 606. 13 St.

548 59 * C. *Barathrum*. Die weitmündige Tute. Gmel C. leoninus. ſp. 27. Martini 2. t. 55. f. 607. 1 St.

549 60 C. *Theobroma*. Die zerriſſene Netz-Tute. Gmel. C. zeylanicus. ſp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade

Lade 27.

550 61 C. *Flammeus.* Die flammigte Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 606. 607. 1 St.

551 62 C. *Leoninus.* Die klimmende Löwen-Tute. Gmel. ſp 10. Ammiralis americanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.

552 63 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Tute. 1 St.

553 63 * C. *Bifasciatus.* Die zweybandige Tute. 1 St.

554 ! 64 C *Cedo Nulli.* Die Cedo-Nulli-Tute. 3 St.

555 65 C. *Annulus* Die Ring-Tute 1 St.

556 66 C. *Pulverulentus.* Die geſtippelte Tute. Gmel. ſp. 57. C. magus. Martini t 58. f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1. f. 3 4 St.

557 67 C. *Cereolus* Die Wachskerze. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Chemn. 10. t. 140. f. 1301. 1 St.

558 68 C. *Orleanus.* Die orange Tute. Gmel. ſp. 6. C. capitaneus δ. Martini 10. t. 144. f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.

559 69 C. *Filoſus.* Die umſponnene Tute. Favanne 15. fig. C. 1 St.

560 70 C. *Ornatus.* Die geſchmückte Tute. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Mart. 10. t. 140. f. 1301 – 1303. 4 St.

561 71 C. *Dux.* Der Feldmarſchall. Gmel. ſp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648. 1 St.

562 72 C. *Generalis.* Der General. Gmel. ſp. 4. Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7. f. 3 2. t. 5 f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t 18. f. 3. 4. 11 St.

563 —— a. —— Martini 2. t. 58. f. 649–652 14 St.

564

564 73 C. *Locumtenens.* Der Lieutenant. Gmel. ſp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 58. f 645. 2 St.

565 74 C. *Eburneus.* Die elfenbeinerne Tute. Gmel. ſp. 48. C. ochrolebcus. Mart. 2. t. 52 f. 573. 2 St.

566 75 C. *Amadis.* Die Amadis-Tute. Gmel. ſp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322. Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.

567 76 C. *Vicarius.* Der Vice-Admiral. Gmel. ſp. 10 Ammiralis Americanus b. Mart. 2. t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4. 5 St.

568 —— α. —— 2 St.

569 77 C. St. *Thomae.* Die St Thomas-Tute. Gmel. ſp. 70. Chemn 10. t. 138. f. 1381. a. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.

570 78 C. *Pulchellus.* Die ſchöne Tute. Favanne tab. 79. fig. L. 2 St.

571 ! 79 C. *Ammiralis.* Die Admirals-Tute. Gmel. C. ſp. 10. occidentalis c. Martini 2. t. 57. f. 635. 1 St.

572 ! C. *Summus.* α. Der Ober-Admiral, mit 3 Bänden. Gmel. ſp. 11. C. Vicarius. Chemn. 10. t. 141. f 1307. 4 St.

573 ! C. *Princeps.* β. Der Rang-Admiral, mit 4 Bänden Gmel. C. ammiralis ſummus. a. ſp. 10. Favanne. t. 17. f. S. Knorr. 1. t 8. f. 2. 2 St.

574 ! C. *Coronatus* δ. Der gekrönte Admiral, mit 5 Bänden. Gmel. ſp. 10. Chemn. 10. t 141. f. 1308. 1309. 2 St.

575 ! C. *Imperialis* δ *. Der kayſerliche Admiral, gelblich mit 4 Banden. 1 St.

576 ! C. *Granulatus* γ. Der granulirte Admiral, mit 4 Band n. 1 St.

577 ! C. *Torquatus* ε. Der extra Admiral, mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f 8. 4. 2 St.

578 1 C. *Equeſtris* ζ. Der Ritter. mit 5 Banden. Favanne. tab. 17. fig S. 2 1 St

579 1 C. *Larvatus* ϑ. Der verlarvte Admiral, mit 4 ſchmalen Banden Gmel ſp. 10. *e.* Martini 2. t. 57. f. 635. a Favanne. tab. 17. fig. S. 3. 1 St.

580 C. *Dubitatus* η. Der After Admiral. 1 St.

581 80 C *Crenulatus.* Die gerillte Tute 2 St.

582 81 C. *Tornatus.* Die gedrechſelte Tute. 2 St.

583 82 C. *Minutus.* Die kleine Tute. Gmel. ſp. 16. C. monachus. Martini 2 t. 55. f 612 a. 8 St.

584 83 C *Nubecula.* Die gewölkte Tute. Gmel. ſp. 66. Martini 2. t. 56. f 622. 7 St.

585 84 C. *Parvus.* Die kleine Tute. Gmel. ſp. 66. 1 St.

586 85 C. *Nubilus.* Die dunkle Tute. Gmel, ſp. 27. C. leoninus δ. Martini 2. t. 55. f. 610 6 St.

587 86 C. *Pellucidus.* Die durchſichtige Tute. 2 St.

588 87 C. *Clavatus* Die aſchgraue Tute. Gmel. ſp. 18. C. ruſticus *a.* Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

589 88 C. *Cinereus.* Der Aſchen Püſtet. Gmel. ſp. 18. C. ruſticus. Martini 2. t. 52. f. 578. 4 St.

590 89 C. *Cinerarius,* Der Aſchentopf. Knorr 3. t. 16 fig. 3 grawe Monnik. 1 St.

591 90 C. *Spectrum.* Das Geſpenſt, Gmel. ſp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581–583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.

592 C. —— *a.* —— 4 St.

593 91 C. *Lineatus* Die liniirte Tute. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Chemn. 10. t. 140. f. 1304 Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.

594 91 * C. *Albeolus*. Die weiſſe Kerze. Gmel. ſp 44. C terebellum. Martini 2. t. 52. f. 577. 1 St.

595 92 C. *Chinenſis*. Die chineſiſche Schrift. Gmel ſp. 62 C. ſpectrum γ. Chemn. 10. t. 144. a. f. g. h. 3 St.

596 92 * C. *Antillarum*. Der engliſche Admiral. Gmel. ſp. 47. C. lactus. Knorr 3. t 6. f. 5. 7 St.

597 93 C. *Carota*. Die rothe Rübe. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Martini 2. t. 52. f. 581. 1 St

598 93 *!! C. *Auriſiacus*. Der Orange-Admiral. Gmel. ſp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1. 1 St.

599 94 ! C. *Venuſtus*. Die liebliche Tute. 1 St. Eine höchſtſeltne weiſſe dünnſchaligte mit blaſsrothen Wolken bezeichnete Tute zum Geſchlecht der Amadis, doch etwas bäuchigt.

600 95 C. *Daucus*. Die gelbe Rübe, orange farbigt. 1 St.

601 96 C. *Sponſa*. Die Braut. 3 St.

602 96 * C. *Purpureus*. Die blutrothe Tute. Gmel. ſp. 64. C. tulipa β. 1 St.

603 97 C. *Mercator*. Der Kaufmann. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr 2. t. 1. f. 4. 5 St.

604 98 C. *Aurelius*. Das goldne Netz. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2. t. 1. f. 4 3 St.

605 99 C. *Mille punctatus*. Die tauſendfach punctirte Tute. Gmel. ſp. 36. C. leucoſtictus ε. Chemn. 10. t. 140. f. 1305. 6 St.

606 100 C. *Caffer.* Die zimmetbraune Tute. Gmel. ſp. 31. C. coffeæ. Martini 2. t. 56. f. 618. 2 St.

607 101 C. *Anonymus.* Die namenloſe Tute. 2 St.

608 102 C. *Novem ſtriatus.* Die 9mal geſtreifte Tute. Gmel. ſp. 33. C fulmineus. Martini 2 t. 58 f. 644. 2 St.

609 103 C. *Tornatus.* Die ausgedrechſelte Tute. 1 St.

610 104 C *Jaſpideus.* Die körnigte Tute. Gmel. ſp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.

611 105 C. *Circumductus.* Die weiſſe Schnur. 2 St.

612 105 * C. *Politus.* Die geglättete Tute. 1 St.

613 106 C. *Circumvolutus.* Die graugrüne Tute. 1 St

614 107 C. *Saphirus.* Der Saphir. 1 St.

615 108 C. *Glaucus.* Die bläuliche Tute Gmel. ſp. 17. C. minimus. Martini 2. t. 55. f 613 3 St.

616 109 C. *Caſius.* Die weiſsblaue Tute. Gmel. ſp. 25 C. achatinus. Martini 2. t. 52. f. 580 1 St.

617 110 C. *Crucifer.* Die Kreuzträgerin. Gmel. ſp. 27. C. leonimus β. Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.

618 110 * C. *Camelinus.* Die kanehlfarbene Tute. 1 St.

619 111 C. *Cutis anguina.* Die Schlangenhaut. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.

620 112 C. *Maculoſus.* Die bunte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Knorr 5. t. 18. fig. 4. Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.

621 113 C. *Guttatus.* Die getropfelte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.

623 | 114 C. *Ventricoſus.* Die bauchigte Tute. Gmel. ſp 25. C. achatinus. Chemn. 10. t. 142. f 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.

** *Cylindraceæ.* Walzenförmige.

1. *Coarctatæ.*

624 | 115 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. ſp. 57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.

625 | —— α —— 4 St.

626 | —— β —— 1 St.

627 | 116 C. *Arenatus.* Die Staub-Tute Gmel. ſp. 23. C ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64 f 711. 712 9 St.

628 | 116 *C. *Sabella* Die rothe Sand-Tute. Gmel. ſp. 23. C. ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.

629 | 117 C. *Nobilis.* Die bunte Madam. Gmel. ſp. 13. Mart. 2 t 62 f. 689. Chemn. 10. t 141. f. 1312 4 St.

630 | 118 C *Aureus.* Das goldne Zeug. Gmel. ſp 60. C au reus 1 St.

631 | —— α. —— Gmel. ſp. 60. a) Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.

632 | 119 C *Auriger.* Die verbrehmte Tute. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f 599 6 St.

Lade 29.

633 | 120 C. *Gloria maris.* Die Gloria Maris-Tute, 2te Sorte. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600. 602. β Chemn. 10. t 143. f. 1326 a. 25 St.

634 | 121 C. *Aurifer.* Die vergoldete Tute. Gmel ſp 60. C. aulicus. Korr 2. t 1. f. 1–3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.

635 122 C. *Auratus.* Die güldiſche Tute. Gmel. ſp. 59. C textile. Knorr 2 t. 8. f. 3. & 3. t 18. f. 2. 7 St.

636 123 C. *Textile.* Die Goldlaks Tute Gmel. ſp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.

637 —— α. —— Chemn 10. tab. 143 f 1326. 2 St

638 124 C. *Aulicus.* Die bunte Tute. Gmel. ſp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595. Knorr 3. t. 19 f 1. 13 St.

639 125 C. *Gentilis.* Die kurzgeſpindelte Brunet-Tute. Gmel ſp. 60. C. aulicus α. Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

640 126 C. *Striatus.* Das Wolkhorn, Gmel. ſp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714–716. Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t. 24. f. 1. 18 St.

641 127 C. *Nuſſatella.* Die Sand Tute Gmel. ſp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr 2 t 4. f. 7. 9 St.

642 128 C. *Terebellum.* Der Küperbohrer. Gmel. ſp. 49. C. laevis. Martini 2. t. 52 f 572 1 St.

643 129 C. *Candidus* Der weiſſe Küperhohrer. 1 St.

644 130 ! C. *Purpuratus.* Der vice Orange-Admiral. Gmel. ſp. 50. C affinis. Martini 2. t. 57. f. 571. 1 St.

645 131 C. *Chryſalis.* Der gelbe Küperbohrer. 1 St.

2. *Laxae.*

646 132 C. *Geographus.* Die Agat-Bake. Gmel. ſp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717. Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

647

647 | 133 C. *Tulipa.* Die Tulpe Gmel ſp. 64. Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721. Knorr 3. t. 11. f 4. & 5. t. 20. f. 1. 2. 11 St.

648 | 134 C. *Lagenum* Die purpu Bake Gmel. ſp 63. C. bullatus. Knorr 5. t. 11. f 4. 1 St.

649 | 135 C. *Bullatus.* Die orange Bake. Gmel. ſp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315. 1316. 2 St.

650 | 136 C. *Capitatus.* Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

651 | 1 P. *Glabella.* Die glatte halbe Flügel-Schnecke. Gmel ſp. 32 Voluta Glabella. Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21. f. 2 & 3 4 St.

652 | 2 P. *Nebuloſa.* Die wolkigte halbe Flügel-Schnecke. Gmel. ſp. 32. Martini 434. 435. 10 St.

653 | P —— *a.* —— 4 St.

654 | 2 *P *Vulgaris.* Die kleine gemeine h F. Schnecke. Gmel. ſp 35 Voluta mercatoria. Martini 2. t 44 f 456 457 2 St.

655 | 2 *P. *Amœna.* Die bübſche h. F Schnecke. Gmel. Voluta mercatoria ſp. 35. Martini 2 t 44. f 458. 2 St.

656 | 3 P *Erminea.* Die Hermelin halbe Flügel-Schnecke. Gmel Voluta faba. ſp. 31. Martini 2 t 42. f. 432 433. Knorr 4. t. 17 f 6 2 St.

657 | 3 *P *Subterranea.* Die unterirdiſche h. F. Schnecke Favanne Tab 56 f. J. 1. Martini 4. t. 142. f 1330. 3 St.

658 3 **P. *Effoſſa.* Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f. J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.

659 4 P. *Pruna.* Die Pflaume. Gmel. ſp. 33. Voluta prunum Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.

660 5 P. *Perſicula.* Die geſäumte h. F. Schnecke. Gmel. ſp. 29. Voluta perſicula γ. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St

661 6 P. *Craſſa.* Die doppelt geſäumte h. F. Schnecke. Gmel ſp. 29. Voluta perſicula α. Martini 2 t. 42. f 421. Chemn. 10. t. 150 f. 1421. 1 St.

662 7 P. *Foſſilis.* Die Foſſil h. F. Schnecke. 8 St.

663 7 *P. *Turris.* Die langgeſtreckte h. F. Schnecke. 1 St.

664 8 P. *Magellanica.* Die magellaniſche h F. Schnecke. Gmel. Voluta. ſpectabilis ſp. 142. Chemn 10. t 148. f 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t 29 f. 1. 2. 1 St

665 9 P. *Peregrina.* Die gelbe magellaniſche h. F. Schnecke. Gmel. Voluta. ſpectabilis ſp. 142. Chemn. 10. t. 148 f. 1383 & 84. Knorr 4 t. 29 f. 1. 2. 2 St.

665a 9 α ! ! P. *Fulgura.* Die Blitzſtrahlen h. F. Schnecke. Gmel ſp. 106. Voluta rupeſtris Martini 3. t. 98. f. 941. & 942. 1 St.

666 10 P *Ancilla.* Die geflammte magellaniſche h. F. Schnecke Gmel ſp. 110. Voluta magelanica Chemn. Tom. X t 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2 1 St.

667 11 P *Volva.* Die weiſſe h. F Schnecke. Gmel. ſp 126. Voluta Chemn. 10. t 148. f. 1389 1390 2 St.

668 12 P. *Edentula.* Die zahnloſe h. F. Schn 5 St.

669

669 13 P. *Nucella.* Die Nuſs Gmel. ſp. 25. Voluta dactylus. Liſter t. 813 f. 23. Chemn 10. t. 150 f. 1411. 12. 3 St.
670 14 P. *Pyriformis.* Die unreife Birne. 2 St.
671 15 P. *Conoidea.* Die braungefleckte Birne. Gmel ſp 140. Voluta conus. Chemn. 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

Morum. Die Maulbeere.

672 1 M. *Purpureum* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. ſp. 18. Strombus oniſcus. Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4. t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

673 1 G. *Melongena.* Das Bettzeug. Gmel. Murex Melongena. ſp. 50.
674 —— α. —— Martini 2. t. 39. f. 393. 397. 3 St
675 —— β. —— 3 St.
676 —— γ. —— Knorr 1. t. 17. f 5 5 St.
677 —— δ. —— Martini 2. t. 39. f. 391. 9 St.

Lade 32.

678 —— ε. —— Chemn. 10. t. 164 f. 1568. 7 St.
679 2 G. *Tuberoſa.* Der knolligte Helm. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp 48. β. Martini 3 t 100. f. 956. β. 1 St.
680 3 G. *Mespilus.* Die Mispel. 2 St.

Thais

Thais. Thais.

1. *Clavicula depreſſa.* Mit kurzer Spindel.

681 1 T. *Lena.* Die Kuplerin. Gmel. ſp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St.

682 2 T. *Meretricula.* Das Freudenmädchen. Gmel. ſp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100 f. 961. 962. 1 St.

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortretender Spindel.

683 3 T. *Patula.* Der Weitemund. Gmel Buccinum patulum ſp 51. Martini 758 759. Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.

684 4 T *Perſica.* Die Schürbruſt. Gmel. Buccinum perſicum. ſp. 49. Martini 3. t. 69. f 760. 6 St.

685 5 T *Panama* Die Panama Gmel. Buccinum hæmaſtoma. ſp. 52. Chemn. 10 t. 154. f. 1467. 68. 5 St

686 6 T. *Griſea.* Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.

687 7 T. *Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel. Buccin hæmaſtoma. ſp 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.

688 —— α. —— 2 St.

689 —— β. —— 1 St.

690 —— γ. —— 1 St

691 8 T. *Stellata* Das gezakte Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. Argenv. t. 17 f H. 1 St.

692 9 T. *Nebuloſa.* Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmaſtoma. ſp. 52. 1 St.

693

693 10 ! T. *Monoceros.* Das Einhorn. Gmel. Buccin. monodon. ſp 50 Martini 3. t 69. f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469. 70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depreſſa.* Mit eingedruckter Spindel.

694 1 D *Morum.* Die Maulbeere Gmel. Murex ne ritoideus. ſp. 43. Martini 3 t 101. f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6. 5 St.

695 2 D. *Tribulus.* Die Waſſernuſs. Gmel Murex ricinus. ſp. 41. Rumpf t. 24. f. E. Gualt. t. 28. f. N. 2 St.

696 3 D *Rubus cæſius.* Die Hindbeere Gmel. Murex neritoideus. Martini 3 t. 101 f. 976 977 4 St.

697 —— a —— 3 St.

698 4 D. *Rubus idæus.* Die weiſſe Hindbeere. Gmel. Murex hyſtrix ſp 46. Martini 3. t. 101. f. 974. 975. Knorr 6 t 24 f. 7. 4 St.

699 5 D. *Fragum.* Die Erdbeere. Gmel. Murex nodus ſp. 42 var 1 St.

700 6 D. *Groſſularia* Die Stachelbeere. Gmel. Murex neritoideus ſp. 43. Martini 3. t. 102. f 978 979. 2 St.

2. *Columella elevata.* Mit hervortretender Spindel.

701 7 D *Chamæmorus.* Die ſchwarze Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47 Liſter 954. f. 4. Knorr 4. t 26 f. 2. 2 St.

702 7 *D. *Botroides.* Die Weintraube. Favanne Tab. 33. fig. B. 2 St.

703

703 8 ! D *Uva.* Die Weinbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. Martini 3. t. 101. f 970. Liſter t 954. f 5 1 St.

704 9 D *Cornus.* Die Kaneel-Kirſche Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.

706 10 * D. *Muricina.* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. Murex Sacellum ſp 164. Chemn 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.

707 10 **D. *Glans.* Die Eichel. Gmel Murex despectus ſp. 74. Chemn. 10 t. 163. f 1558. 1 St.

708 11 D. *Mancinella.* Die weiſſe Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. ſp. 47. Knorr 3 t. 29. fig. 6. 4 St

709 12 D. *Tropa.* Die groſſe Maulbeere. Gmel. Murex hippocaſtanum ſp 48 β. Martini 3. t. 100. f. 957 5 St.

710 13 D. *Æſculus* Die dunkle Maulbeere. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vaſum. Die Waſe.

711 1 V. *Urna* Der Aſchentopf. Gmel. Voluta capitellum. ſp. 100 β. Martini 3. t. 99. f 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.

712 2 V. *Capitellum.* Die gezakte Schweitzer-Hoſe. Gmel. Voluta capitellum. ſp. 100. Martini 947 948. 6 St.

713 3 V. *Turbinellus.* Der kurze Morgenſtern. Gmel. Voluta turbinellus. ſp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.

714|4 V. *Ceramicum.* Der geſtreckte Morgenſtern. Gmel. Voluta ceremica. ſp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f 2 7 St.

715|5 V. *Hippocaſtana.* Die wilde Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48 Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.

716|6 V. *Caſtaneum.* Die Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. β. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes.* Birnförmige.

717|1 V *Curtangniona.* Die Curtanjon-Birne. Gmel. Voluta pyrum. ſp 102. 2 St.

718|2 V. *Myriſtica.* Die weiſſe Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St.

719|3 V. *Aromatica.* Die graue Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum ſp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.

720 —— α. —— Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.

721|4 V. *Nux-moschata.* Die Muscatnuſs. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48 Martini 2. t 40. f 398. 6 St.

722|5 V. *Moschatellina.* Die kleine Muscatnuſs. Gmel Murex hippocaſtanum ſp. 48. 3 St.

723|6 V. *Cotonea* Die graue Birne mit braun. Linien, Gmel. Murex ficus. ſp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.

724|7 V. *Pyrum* Die glatte Birne. Gmel. Murex ficus. ſp. 66 γ. Martini 3. t. 94. f. 915. 915 a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St.

725

725 8 V. *Paradiſiaca.* Der Paradies-Apfel. Gmel. Murex ficus. ſp. 66. Martini 3. t. 94 f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

726 9 V. *Plicata.* Das Manſchetten-Horn. Gmel. Buccinum bezoar. ſp 91. Martini 3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t 15. f. G. 9 St.

727 10 V *Conſul* Der Bürgermeiſter Gmel. Murex conſul. ſp. 159. Chemn. 10. t. 160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

728 11 V. *Alouina.* Das Alouin-Horn. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

729 12 V *Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel. Mutex hippocaſtanum. ſp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

730 1 P. *Lucifer* Das Kamehl-Horn. Gmel. Strombus lucifer ſp. 19. Martini. 3. t. 90. f 881. 13 St.

731 *a.* —— 5 St.

732 2 P. *Gallica.* Die franzöſiſche Piramide. d'Argenv 33 fig. 10. 6 St.

733 2 *P *Harpa* Die Harfen-Piramide. 1 St.

734 3 P. *Striata* Die geſtreifte Piramide Gmel. Marex cochlidum ſp. 63. Martini 3. t. 90 f 882. 5 St.

735 4 P. *Volutata.* Die eingerollte Piramide. Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

736 5 P. *Conoidea* Die kegelförmige Piramide. Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.

737

737 6 P. *Crenulata.* Die gerillte-Piramide. Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Muſik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

738 1 P. *Foſſilis.* Die verkalkte Muſik-Schnecke. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

739 2 P. *Ebræa.* Die wilde Muſik-Schnecke. Gmel. Voluta hebræa. ſp. 98. Martini 3. t. 96 f. 924. 925. 5 St.

740 3 P. *Lineata.* Die 4 liniirte Muſik-Schnecke. Gmel. Voluta muſica ſp. 96. Martini 3. t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

741 4 P. *Muſica.* Die 5-linigte Muſik-Schn. Gmel. Voluta muſica. ſp. 96. 12 St.

742 5 P. *Chorea.* Die ſtarke Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp 96. 4 St.

743 6 P. *Incarnata.* Die fleiſchfarbene Muſik-Schnecke Gmel. Voluta muſica. ſp. 96. 4 St.

744 7 P *Maculata.* Die grobe Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica ſp. 96. 5 St.

745 8 P *Lævigata* Die glatte Muſik Schnecke. Gmel. Voluta muſica. ſp. 96. 3 St.

746 9 P *Reticulata.* Die Netz-Muſik-Schn. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. 5 St.

747 10 P. *Roſea.* Die rothe weiſsgeſprenkelte Muſik-Schnecke. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. 1 St.

748 11 P. *Confuſa.* Die falſche Muſik-Schnecke. Gmel V. muſica. ſp. 96. 3 St.

749 12 P. *Turbata.* Die verwiſchte Muſik-Schnecke. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. 1 Durchſchnittene. 4 St.

750 13 ! P. *Musa.* Die grüne Muſik-Schnecke. Gmel. Vol. muſica. ſp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St.

Vorſtehende ſind alle von vorzüglicher Gröſſe und Schönheit.

751 14 ! P. *Auriſiaca.* Die Orangeflagge. Gmel. Voluta vexillum. ſp. 104. Martini 3 t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5 t. 1. f 1. 1 St.

752 15 ! P. *Lapponica.* Das Lapborn Gmel. Vol. lapponica. ſp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89. f 872. 873 Knorr 6. t. 11 f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata.*

753 16 ! ! P. *Perſica.* Das perſiſche Warzen-Horn, oder Baſtard Gondel. Gmel. Vol. ſcapha. Martini 3. t. 72 f. 774–776. 2 St.

754 17 P. *Effoſſa* Die Fledermaus von Courtagnion Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. d'Argeuv. 33. fig. 10. 1 St.

755 18 P. *Veſpertilio* Die Fledermaus. Gmel. Vol. veſpertilio. Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.

756 —— α. —— 7 St.

Lade 36.

757 19 P. *Vampyrus.* Der Vampir Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St

758 20 P. *Cylindracea.* Die geſtreckte Fledermaus. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. 1 St.

759 21 P. *Murina.* Die bunte Fledermaus. Gmel Vol. veſpertilio. ſp. 97. Mart. 940. 14 St.

760 —— α. —— 7 St.

761 —— β. —— 3 St.

762 —— γ. —— 1 St.

763 22 P. *Suilla.* Der Schweinsrüſſel. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97. 13 St.

764 —— α. —— Martini 3. t. 98. f. 938. 939. 2 St.

765 22 * P *Arachnoidea.* Der ſchäckigte Schweinskopf. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97 2 St

766 23 ! P. *Bergamotta.* Die Bergamot-Birn. Gmel. Vol flavicans. ſp. 105 Martini 3. t 95 f. 922. 923. 1 St.

767 24 P. *Variegata.* Der buntſchäckigte Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-Birn. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

1. *Alis-retractis.* Mit eingezogenem Flügel.

768 1 L. *Pugilis.* Der Fechter. Fleiſch-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp 13. Martini 3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.

769 —— α. —— 8 St.

Lade 37 & 38.

770 —— β. —— 2 St.

771 —— γ. —— 1 St.

772 2 L. *Veneſta.* Die gebandete Flügel-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp. 13. 1 St.

773 3 L. *Elegantiſſima.* Die ſehr ſchöne Flü-Schnecke Gmel. Strombus faſciatus. ſp 9. Martini 3. t 78. f 800–802. Chemn. 10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.

774 4 L. *Lubuana.* Die Löhoniſche Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus lubuanus ſp. 16. Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.

775 —— α. —— Martini 3. t. 77. f. 791. 7 St.

776 —— β —— 2 St.
777 5 L. *Decora.* Die zierliche Flügel Schneeke. Gmel. Strombus luhuanus. ſp. 16 γ. Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500. 6 St.
778 —— α —— 1 St
779 6 L. *Carinata.* Die ausgehöhlte Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus marginatus. ſp. 15. Chemn 10 t. 156. f. 1489. 1490 Martini 3. t 79 f 816 4 St.
780 —— α —— 1 St.
781 7 L *Succinta.* Die kanarien Flügel-Schn. Gmel. Strombus ſuccinctus ſp. 26. Martini 3 t. 79. f. 815. 8 St
782 8 L. *Gibberula* Die puckligte Flügel Schn. Gmel. Strombus gibberulus. ſp 17. Martini 3. t. 27. f. 795. 796 Knorr 2. t. 14 f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
783 —— α. —— 1 St.
784 —— β. —— 2 St.
785 —— γ. —— 1 St.
786 9 L. *Gibboſa* Die höckrigte Elügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. ſp. 17. ♂ Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
787 —— α. —— 6 St.
788 —— β —— 3 St.
789 10 L. *Albida.* Die weiſſe Flügel-Schnecke. 6 St.
790 11 L. *Dentata.* Die gezähnelte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb clavus. ſp. 7. Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502. 2 St.
791 —— α. —— 2 St.
792 12 L *Fragilis* Die zerbrechliche Flügel-Schnecke. Gmel Strombus tridentatus ſp 30. Chemn. 10 t 157. f. 1503. 3 St.
793 13 L. *Pilla* Die gemahlte Flügel-Schn. Gmel Stromb latiſſimus. ſp. 21. Martini 3 t. 89 f. 874. 2 St. 793*

793 a | 13 a L. *Ventricoſa.* Die bauchigte Flügel-Schaecke 1 St

794 | 14 L. *Roſea.* Die roſenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.

795 —— a —— 1 St.

796 | 15 L. *Lentiginoſa.* Die Sommerſproſſe. Gmel Strombus lentiginoſus, ſp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.

797 | 16 L. *Rubiginoſa.* Die roſtfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.

798 | 17 L *Coriacea* Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.

799 | 18 ! L *Puellaris.* Die jugendliche Flügel Schnecke. 1 St.

800 | 19 L. *Griſea.* Die graue Flugel Schnecke. 2 St.

801 | 20 ! L. *Cingulata.* Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.

802 | 21 L *Rana.* Der Froſch Gmel. ſtromb. lentiginoſus. ſp 8. Martini 3. t. 80. 81 f. 827 828 7 St.

803 —— a. —— 2 St.

804 | 22 L. *Pipa.* Die Kröte. Gmel. ſtromb. lentiginoſus ſp. 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.

805 —— a. —— 1 St.

806 | 23 L *Labiata.* Die Dicklippe. Gmel. ſtromb urceus ſp. 29 Martini 3 t. 78 f 804. 805. 8 St.

807 | 24 L. *Urceus.* Der Schwarzmund. Gmel. ſtrombus urceus. ſp. 29. Martini 3. t. 78 f. 803–6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 8t.

808 | 25 L. *Carnea.* Die hornigte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtromb. falciatus. ſp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833. 834. 8 St.

Lade

Lade 39.

809 26 L. *Carnaria.* Die Fleiſchfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. faſciatus. ſp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.

2. *Alis expanſis.* Mit ausgedehnten Flügel.

810 27 L. *Turrita.* Die gethürmte Flügel-Schnecke. Martini 3. t 84. f. 841. 42. 1 St.

811 —— a. —— 1 St.

812 28 L. *Curruca.* Die Mücke Gmel. Stromb. gallus. ſp. 11. Martini 3 t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.

813 —— a. —— 6 St.

814 29 L. *Bulla* Der Kampfhahn. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.

815 30 L. *Stiva.* Die Pflugſterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. 2 St

816 31 L. *Auris Dianæ.* Der Dianen-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. Martini 3. t. 84. f. 838. 839. 3 St.

817 ! —— α —— ſehr ſelten. 1 St.

818 —— β —— 5 St.

819 32 L. *Buris.* Das Eſelsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. ſp. 12. 3 St.

820 33 L. *Arairum.* Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.

821 34 L. *Vomer* Das Pflugſchareiſen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.

822 35 L. *Gallus.* Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.

823 36 L. *Velum.* Das Segel. Gmel. ſtrombus. gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846 847. 3 St.

824 —— *a.* —— 2 St.

Lade 40.

825 37 L. *Velamen.* Die eingerollte bunte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtrombus gallus. ſp. 11. 2 St

826 38 L *Lobata.* Die zerriſſene Flügel-Schn. Gmel. ſtromb gallus ſp. 11. Chemn. 10. t 158 f. 1506. 1507 2 St.

827 39 L. *Latiſſima.* Die groſſe Flügel-Schnecke, mit breitumſchlagener Lippe. Gmel. Stromb. latiſſimus. ſp. 21. Mart. 3. t. 82. f 832. 833. 1 St.

828 40 L. *Canarium.* Das Täubchen. Gmel. Stromb canarium. ſp. 24. Mart. 3. t. 79. f 817. 18. Knorr 1. t. 18. f. 5. 3 St.

829 —— *a.* —— 6 St.

830 41 L. *Canarienſis.* Der Canarienvogel. 1 St.

831 42 L. *Canaria.* Der weiſſe Canarienvogel. 1 St.

832 —— *a.* —— ſehr monſtröſe. 1 St.

833 43 L. *Turturella* Das Turteltaubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Martini 3. t. 79. f. 817. 2 St.

834 44 L. *Epidromis.* Das Beſamsſegel. Gmel. Stromb. epidromis, ſp. 22. Martini 3. t. 79. f. 821. 7 St.

835 45 L. *Plicata* Der Wetterhahn. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25. ß. Chem. 10. t. 157 f 1496. 2 St.

836 46 L. *Minimus.* Die kleine Flügel-Schnecke, Gmel. Stromb. minimus, ſp. 23

Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492. 2 St.

837 —— α. —— 1 St.

838 47 L. *Vittata.* Die Windfahne. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25 γ. Mart. 3. t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 6 St.

839 48 L. *Contorta.* Der Thurmflügel. Gmel. Stromb. clavus. ſp. 7. Mart. 4. t. 159. f. 1502. 3. 4. 3 St.

840 49 L. *Accipitrina.* Der Habichtsflügel. Gmel. Stromb. coſtatus. ſp. 32. Mart. 3. t. 81. f. 829. 2 St.

841 —— α. —— 1 St.

842 50 L. *Gigas.* Die groſſe Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. gigas. ſp. 20. Mart. 3. t. 80. f. 824. 2 St.

843 —— α. —— 2 St.

3. *Alis digitatis.* Mit geſpaltenen Flügel.

844 51 L. *Lambis.* Die Krabbe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855. & t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

845 52 L. *Lamboides.* Der Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 2 St.

846 53 L. *Cerea.* Der weiſſe Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 1 St.

847 54 L. *Davilæ.* Die Lumpenkrabbe.

848 —— α. —— Davillæ Pl. 14 f. 2 St.

849 —— β. —— Davilla Pl. 13. f. Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.

850 —— γ. —— 3 St.

851

851 55 L. *Bryonia* Die abgeſtumpfte Flügel-Schnecke Gmel. Stromb. bryonia. ſp. 33. Mart. 3. t. 93. f. 904 905. 2 St.
852 —— α —— 1 St.
853 56 L. *Radix.* Die Wurzel. Gmel. Stromb. bryonia. ſp. 33 a. Chemn. 10. t. 159. f. 1514 15. 2 St.
854 57 L. *Maculata.* Der bunte Krebs. Gmel. Stromb. lambis ſp. 5 β Martini 3. t. 87. f. 858. 59. 2 St.
855 58 L. *Millepeda.* Der Kellerwurm. Gmel. Stromb. millepeda. ſp. 6. Martini 3. t. 88. f. 861. 862. 4 St.

Lade 42.

856 59 L. *Chiragra.* Der Podagra-Krebs. Gmel. Stromb. ſcorpius. ſp. 4. Mart. 3. t. 88. f. 860. 4 St.
857 60 L. *Scorpius.* Der Scorpion. Gmel. Stromb. lambis. Chemn. 10. t. 158. f. 1508. 1509. 3 St.
858 61 L. *Arthritica.* Die kleine Teufelsklaue. Gmel. Stromb chiragra. ſp. 3. Mart. 3. t. 87. f. 857 2 St.
859 —— α. —— 1 St.
860 62 L. *Harpago.* Der Botsmannshacken. Gmel Stromb. chiragra ſp. 3. 4 St.
861 —— α. —— 1 St.

Lade 43.

* *Mit ofne Griffe.*

862 62 L. *Harpago.* 1. —— 2 St.
863 —— 2. —— Martini 3. t. 92. f. 895. 896. 3 St.
864 3. —— 1 St.

866 62 L. *Harpago.* 4. —— 1 St.
867 —— 5 —— 3 St
869 63 L. *Pes Pelicani.* Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb. pes pelicani. ſp. 2. Mart. 3. t. 85. f. 848.–850. 10 St.
870 —— α. —— 1 St.
871 —— β. —— 2 St.

4. *Alis lobato laciniatis.* Mit zerlapten Flügel.

872 64 L. *Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
873 65 L. *Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
874 L. —— α. —— verſtümmelte Exemplare. 5 St.
875 66 L. *Hermaphrodita.* Die Zwitter Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 1 St.
876 —— α. —— 1 St.
877 67 L. *Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. a. 1 St.
878 —— —— uncomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

879 1 D. *Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martini Conch. tab. 1. f 4. B. ütcſt. Linnæi ſp. 2.) 4 St.

880

880 2 D. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zahn. 1 St.

881 3 D. *Elephantinum.* Eer Elephanten-Zahn. Gmel. Dental. elephantinum. ſp. 1. Martini 1. t. 1. f. 5, a. 3 St

882 4 D *Lupinum.* Der Wolfs-Zahn. Gmel. Dental. ſtriatulum. ſp. 13. Mart. 1. t. 1. f. 5 1 St.

883 5 D. *Entalis.* Der kleine Zahn. Gmel. Dental. faſciatum. ſp. 10. Mart. 1. t. 1. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

884 1 V. *Penis.* Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. ſp. 17. Martini 1. t. 1. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

885 1 S. *Inteſtinalis.* Der dicke Darm Gmel. Serpula anguina. ſp. 15. β. Martini 1. t. 1. f. 11. 1 St.

886 2 S *Ileacea.* Der dünne Darm. 1 St

887 3 S. *Clava Herculis.* Die Hercules Keule-Naturforſcher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.

888 4 S *Duodenalis* Der 12 Finger-Darm. d'Argenv. Pl. 29 fig. E 5 St

899 5 S. *Polita.* Der glatte Darm. Martini 1. t. 3. fig. 21. 1 St.

890 6 S. *Lamellata.* Die blättrige Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. ſp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.

891 8 S *Anguina.* Die geſchlängelte Wurmröhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.

892 7 S. *Poroſa.* Der rothe Darm. Martini 2. fig. 13. C. 1 St.

893

893 9 S. *Lumbricalis.* Der Zepter Jovis. d'Argenv. tab. 29. fig. J. 1 St.

894 10 S. *Colubrina.* Die ſchwarze Wurm Röhre. Knorr tab. 22. fig. 1. 1 S.

895 11 S *Contortuplicata.* Die gewundene Wurm Röhre. Gmel Serpula contortuplicata. ſp. 10. Martini 1. t. 3. f. 24. A. 7 St.

896 12 S. *Glomerata.* Die gewickelte Wurm-Röhre. Martini 1. t. 19. f. B. 5 St.

897 13 S *Coralloides.* Die korallenförmige Wurm Röhre. 1 St.

898 14 S. *Merdaria.* Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautel.

899 1 N. *Pompilius* Die groſſe Nautel Gmel. Nautil. pompilius p. 1. Martini 1. t. 18. f. 164. 9 St.

900 —— *a.* —— Martini 1. t. 18. f. 166. 7 St.

901 —— 1.* —— Geſchnitten entomologiſch. 1 St.

902 —— 2.* —— Geſchnitten mythologiſch. 1 St.

903 —— 3.* —— Geſchnitten mit Blumen. 1 St.

904 2 N. *Spirula.* 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

905 1 A. *Argo.* Die ſchmalkieligte Papier-Nautel. Gmel. Argonauta argo. ſp. 1. γ. Martini 1. t. 17. f. 157. 2 St.

906

906 2 A. *Tuberculata.* Der Reisbrey-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. β. Martini I. t. 17. f. 156. 2 St.

907 3 A. *Papyracea.* Der Papier-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. 2 St.

908 4 A. *Bibula* Der Loeſchpapier-Nautel. Gmel. Argon. argo. ſp. 1. ε. Mart. I. t. 18. f. 160. 3 St.

Angaria. Das Poſthorn.

1. *Columella depreſſa*, mit gedruckter Windung.

909 1 A. *Squamata.* Der ſchuppigte Delphin. Gmel. Turbo delphinus ſp. 44. Martini 1730. 1731 Geve t. 4. f. 24 A. 3 St

910 2 A. *Diſtorta.* Der rothe Delphin. Gmel. Turbo diſtortus. ſp. 46. Mart. 5. t 175. f 1737–1739. 2 St.

911 3 A. *Delphinus.* Der gezackte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1784. 1735. 15 St.

912 4 A. *Roſea.* Der roſenfarbene Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Mart 5. t. 175. f. 1733 3 St

913 6 A. *Arion.* Der Arion. Gmel. Turbo delphinus. ſp 44. γ. Mart. 5. t. 175. f. 1736. 1 St.

914 5 A. *Cincta.* Der gebandete Delphin. Gmel. Turbo delphinus. ſp. 44. Mart. 1732.

915 7 ! A. *Pentagona.* Der fünfeckigte Delphin. 1 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener Windung.

916 8 A. *Lineata.* Das linirte Poſthorn. Gmel. Helix ericetorum. ſp. 65. Gualtiv. Tb. 3. fig.

fig. O Chemn. 9. t. 132. f. 1193–1195. 5 St.

917 9 A. *Fasciata.* Das gebandete Poſthorn. Gmel. Helix volvulus. ſp. 91. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 18. Chemn 9. t. 123. f. 1064–66. 1 St.

918 10 A. *Polita.* Das gefaltene Poſthorn. Gmel. Helix lapicida ſp. 2. Seba Tom. III. Tab. XL. fig 33. 34. Chemn. 9. t. 126. f. 1107. 1 St.

919 11 A. *Bifasciata.* Das 2mal gebandete Poſthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071. 72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

920 1 P. *Verus.* Die kleine Scheibe. Gevet. 4 f. 21 a. b. 22. 23. 4 St.

921 2 P *Cornu Arietis.* Das Widderhorn. Gmel. Helix cornu arietis, ſp. 41. Liſter 136. fig. 40. 3 St.

922 3 P. *Corneus.* Die Horn-Scheibe Gmel. Helix cornea. ſp. 35. Chemn. 9. t. 127. f 1113–1123. 9 St.

923 4 P *Serpentinus.* Die geſchlängelte Scheibe.

924 4 *P *Lacteus.* Die weiſſe Scheibe.

925 5 P. *Ungulinus.* Die dunkelbraune Scheibe. Gmel. Helix ungulina. ſp. 75. Chemn. 9. t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222. 2 St.

926 6 P. *Citrinus.* Die citronengelbe Scheibe. 1 St.

927 7 P. *Zonarius.* Die umgürtete Scheibe. Gmel Helix zonaria. ſp. 63. Gualtiv 3. fig. L L. Knorr 5 t. 21 f. 3. 4. 6 St.

928 8 ! P *Pellucidus.* Die durchſichtige Scheibe mit einem monſtröſen Eingang. 1 St.

929 9 P. *Bilineatus.* Die zweybandigte Scheibe Gmel. Helix zonaria. ſp. 63. 1 St

930 | 10 P. *Pellis - anguinea.* Die Schlangen Haut. Gmel. Helix pellis ſerpentis. ſp. 254. Chemn 9 t. 125. f. 1095. 1096. 3 St.

931 | 11 P. *Lapicida* Die ſteinartige Scheibe, aus Rupin. Gmel. Helix planorbis ſp. 20. Chemn 9. t. 126. f. 1102. 3. 4 St.

932 | 12 P. *Jamaicenſis.* Die Scheibe aus Jamaica. Gmel. Helix jamaicenſis ſp. 234 Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba XL fig. 3. 4. 5. 3 St.

933 | 13 P. *Boltenianus.* Die Boltenſche Scheibe. Martini 921. 922.

934 | 14 P. *Effuſus.* Die vielbandigte Scheibe. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43 γ. Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145. 8 St.

935 | 15 P. *Cinctus* Die umwundene Scheibe. Gmel. Helix cincta. ſp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

936 | 1 P. *Carinata.* Die gelbbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix cornu militare. ſp. 29. 1 St.

937 | —— α. —— Chemn. 9 t. 129. f. 1142. 43. 1 St

2 P. *Nivea* Die ſchneeweiſſe Garten-Schnecke. Gmel. Helix nivea. ſp. 176. 1 St.

938 | 3 P. *Lactea.* Die milchweiſſe-Garten-Schnecke. 2 St.

839 | 4 P. *Filata.* Die fadigte Garten Schnecke. 1 St.

940 | —— α. —— 2 St.

941 | 5 P. *Exotica.* Die ausländiſche Garten-Schnecke. 5 St.

942

942 6 P. *Aromaria.* Die beſtaubte Garten-Schnecke. Gmel. Helix lactea. ſp. 237. Chemn 9. t. 130. f. 1161. 5 St.

943 7 P. *Depreſſa.* Die platte Garten-Schnecke.

944 8 P *Frondoſa.* Die Bundelartige Garten-Schnecke. 1 St.

945 9 P. *Uſta.* Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.

946 10 P. *Hortenſis.* Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

947 11 P. *Arvenſis* Die Feld-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis ſp. 109. 1 St.

948 12 P. *Nemoroſa.* Die röthliche Garten-Schnecke Gmel. Helix hortenſis. ſp. 109. 1 St.

949 13 P *Silveſtris.* Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortenſis. ſp 109 1 St.

950 14 P. *Rhodia.* Die roſenrothe Garten-Schnecke. Gmel, Helix rhodia. ſp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.

951 15 P *Baltheus.* Die runzliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix algira. ſp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093 94. 2 St.

952 16 P *Cicatricoſa.* Die narbigte Garten-Schnecke. Gmel Helix cicatricoſa. ſp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.

953 17 P. *Succinea.* Die bernſteinfarbne Garten Schnecke. Gmel Helix citrina. ſp 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.

954 18 P. *Ruteola.* Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.

955 19 P. *Dimidiata.* Die zweyfarbigte Garten-Schnecke. Gmel Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

956 20 P. *Rutila.* Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel, Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.

957 21 P. *Flavecla.* Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.

958 22 P. *Citrina.* Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St

959 23 P *Paleacea.* Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f 1170. 2 St.

960 24 P. *Straminea.* Die ſtrohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.

961 25 ! P. *Imbricata.* Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.

962 16 ! P. *Tranſparens.* Die durchſichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Janthina. Die Wald-Schnecke.

1. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.

963 1 J *Violacea.* Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel Helix janthina. ſp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig 2 3. 4 St

964 2 ! J. *Singularis.* Die beſonders ſchöne Wald-Schnecke, ſehr ſelten. 1 St.

965 3 J *Turbinoidea.* Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.

966 4 J. *Limbata.* Die geſäumte Wald Schnecke. 1 St.

967 5 J. *Cytherea.* Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.

986 6 J. *Pellucida.* Die durchſichtige Wald-Schnecke, 1 St.

2. *Depreſſiuscula*, mit gedruckten Zopf.

987 7 J. *Urna* Der Aſchentopf. 1 St.

988 8 J. *Bombarda.* Die Kugel-Schnecke. 1 St.

989 9 J. *Sclopetaria.* Die kleine Kugel. 2 St.

9 * —— —— 1 St.

990 10 J. *Pomatia.* Die gebandete Wald-Schnecke. Gmel. Helix pomatia. ſp. 47. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.

991 —— α. —— varietas ſiniſtra. Chemn 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.

992 —— β. —— varietas elongata. Gmel. Helix ſcalaris. ſp. 116. Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1. 1 St.

993 11 J. *Flammeola.* Die geflammte Wald-Schnecke. Gmel Helix ligata. ſp 57. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 11 St.

994 12 !! J. *Jamaicenſis.* Die Jamaica-Schn. Gmel. Helix jamaicenſis. ſp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St.

995 J. —— α. —— 1 St.

996 13 J *Linearia.* Die liniirte Wald-Schn. 2 St.

997 14 J *Picta.* Die gezeichnete Wald-Schn. Gmel. Helix picta. ſp. 189. 1 St.

998 —— α —— 1 St.

999 15 J. *Cortex citri.* Die Citronenſchale. Gmel. Helix picta. ſp. 189. Chemn. 9. t. 130. f. 1162. 1163. 1 St.

Lade.

Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

1. ***Fauce ſimplici***, mit gewöhnlicher Oefnung.

1000 1 L. *Carocolla.* Die braune Lampe. Gmel. Helix carocolla. ſp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1091. 6 St.

1001 2 L. *Teſtaceum.* Die Nachtlampe. Gmel. Helix carocolla. ſp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1092. 3 St.

1002 3 L. *Marginatum.* Die gebandete Lampe. Gmel. Helix marginella. ſp. 162. v. Born. t. 14. fig 7. 8. 2 St.

1003 4 L. *Orbiculare.* Die runde Lampe. Gmel. Helix marginella. ſp. 162. Chemn. 9. t. 125. f. 1097. 1 St.

1004 4 * L. 3 *Lineatum.* Die gedrehte Lampe. 2 St.

1005 5 L. *Sinicum.* Die gekehlte Lampe. 1 St.

1006 6 L. *Chineuſe.* Die chineſiſche Lampe. Gmel. Trochus veſtiatus. ſp. 75 in allen 15 Stück. Chem. 5. t. 166. f 1601. a. b. c f. g. h. Liſter t. 149. & 652. f. 44–50. 3 St.

1007 —— α. 1. —— 1 St.

1008 —— 2. —— 1 St.

1009 —— 3. —— 3 St.

1010 —— 4. —— 2 St.

1011 —— 5. —— 1 St.

1012 —— 6. —— 3 St.

1013 —— 7. —— 4 St.

1016

2. *Fauce ringente.* Mit weiter Oefnung.

1016 9 ! *Lucerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe. ſehr ſelten. 2 St.

1017 9 a. L. *Tumidum.* Die Kugel-Lampe. ſehr ſelten. 1 St.

1018 10 ! L. *Labyrinthus.* Das Labyrinth, ſehr ſelten. Favanne tb. LXIII. fig. 2. 2 St.

1019 11 L. *Turritum.* Die Schnecken-Lampe Gmel. Helix ſinuata. ſp. 23. ſehr ſelten Chemn. 9. t. 126. f. 1110–1112. 1 St.

1020 —— *a.* —— 1 St.

1021 12 L. *Ringens.* Die Begräbniſs Lampe. Gmel. Helix ringens ſp. 22. ſehr ſelten. Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die Perſpectiv-Schnecke.

1022 1 A. *Perſpectiva.* Die Perſpectiv-Schnecke. Gmel. Trochus perſpectivus. ſp. 3. Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692. Knorr I. t. II. f. 1. 2. 5 St.

1023 —— *a.* —— 2 St.

1024 —— *β.* —— Chemn. 5. t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.

1025 2 ! A. *Nobilis.* Die geperlte Perſpectiv-Schnecke Gmel. T. perſpectivus. ſp. 3. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695. 1696. 1 St.

1026 3 A. *Gothica.* Die braune Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. ſtramineus. ſp. 59. Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Liſter Conch. t. 635. f. 23. 3 St.

1027

1027 4 A. *Radiata.* Die weiſsfüſsigte Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. ſp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Aſtræa. Das Sonnenhorn.

1028 1 ! A. *Imperialis.* Das kayſerliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. ſp 63. ſehr ſelten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St

1029 2 A. *Sirius.* Der Sirusſtern. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. var. ſehr ſelten. 1 St.

1030 3 A. *Polaris.* Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.

1031 4 A. *Calcar.* Der Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Favanne Pl. 12. fig E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.

1032 —— α. —— 3 St.

1033 5 A. *Nicobarica.* Der nicobariſche Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.

1034 5 * A. *Micans.* Das grüne Sonnenhorn. 1 St.

1035 6 A. *Venus.* Die untergehende Sonne. 3 St.

1036 7 A. *Phœbia.* Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. β. Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.

1037 8 A. *Corrusca.* Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus intermis. ſp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.

1038 —— α. —— 1 St.

1039

1039 9 A *Titania* Das Titanshorn. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St

1040 10 A. *Lapidifera.* Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. ſp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.

1041 11 A. *Conchyliophora.* Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. ſp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688-90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.

1042 12 A. *Corallophora.* Der Corallentrager. Gmel. Trochus conchiliophorus ſp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräuſel.

1. *Unbilico perforata.* Mit offenen Nabel.

1043 1 T. *Niloticus.* Der Nilkräuſel. Gmel. Trochus niloticus. ſp 1. Chemn. 5. t. 167. f 1605 9 St.

1044 2 T. *Flammeus.* Der geflammte Kräuſel. Gmel Trochus niloticus. ſp. 1. Chem 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.

1045 3 T. *Undatus.* Der gewellte Krauſel. Gmel. Trochus niloticus ſp. 1. Geve t. 6. f 44. a 44. b. 6 St.

1046 4 T. *Aſper.* Der granulirte Kräuſel. Gmel. Trochus virgatus. ſp 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514-1515. 8 St.

1047 5 T. *Grandinatus.* Der ſcharfe Kräuſel. Gmel Trochus maculatus. ſp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.

1048 —— a. —— 4 St.

1049

1049 6 T. *Stellaris.* Der geſtirnte Kräuſel. Gmel. Trochus ſtellatus. ſp. 26. Chemn. 5 t 169. f. 1630. 2 St.

1050 7 T. *Granularis.* Der bunte rauhe Kräuſel Gmel. Trochus radiatus. ſp. 33. γ. Chemn. 5. t. 170. f. 1642. α. β. 11 St

1051 8 T. *Vernalis.* Der grasgrüne Kräuſel. Gmel. Trochus vernus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.

1052 9 T. *Naſutus.* Der ſpitze Kräuſel Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 169 f. 1627. 14 St.

Lade 50.

1053 10 T. *Guttatus* Der tropf. Kräuſel. Gmel Trochus conſperſus. ſp. 23. Geve t. 7 f 50. a. 50 b. 3 St.

1054 11 T *Caſtrenſis.* Der geperlte Kräuſel. Gmel Trochus ochroleucus ſp. 25. ſehr ſelten Chemn. 5. t. 169 f. 1629. 1 St

1055 12 T. *Tentorialis* Der gefaltene Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus. ſp. 25. 1 St.

1056 13 T. *Turboidea* Der geſchnürte Kräuſel. Gmel. Trochus magus. ſp 7. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658. 4 St.

1057 14 T. *Tectum chinenſe.* Das chineſiſche Dach. ſehr ſelten. 1 St.

1058 15 T. *Striatus.* Der geſtreifte Krauſel. ſp. 78 1 St.

1059 16 T. *Turritus.* Der gethürmte Kräuſel. Gmel. Trochus pyramis. ſp. 39. Chemn. 5. t. 170 f. 1652. 1 St.

1060 17 T. *Verrucoſus.* Der warzigte Kreuſel.

1061 | 18 T. *Interruptus.* Der kleinſte Kräuſel 1 St.

1062 | 19 T. *Trochlea.* Der gedrechſelte Kräuſel. ſehr ſelten.

1063 | 20 T. *Declivis.* Der ſchiefe Kräuſel. Gmel. Trochus ægyptius. ſp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663 1664. 1 St.

1064 | 21 T. *Lunatus.* Der ausgekehlte Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. Chemn. 5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

I. *Umbilico clauſo.* Mit geſchloſſenem Nabel.

1065 | 22 T. *Plicatus.* Der gefaltete Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. Chemn. 5. tab. 162. f 1531. 2 St.

1066 | 23 T *Rugoſus.* Der runzligte Kräuſel. Gmel. Trochus imbricatus. ſp. 93. β) Knor. Verg. 3. t. 29 fig. 1. 2. 3|8.

1067 | 23 *T. *Spinoſus.* Der dornigte Kräuſel. ſp. 18. 1 St.

1068 | 24 T. *Anilis.* Der alte Kräuſel. Gmel. Trochus americanus. ſp. 94. Chemn. 5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.

1070 | 26 T. *Forskohlii.* Der forskohliſche Kräuſel. Gmel. Trochus foveolatus. ſp. 84. β. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 161. f. 1518. & 19. 2 St.

1071 | 27 T. *Gothicus* Der Gothiſche Kräuſel. Gmel. Trochus mauritianus ſp. 99. Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548. 11 St.

1072 | —— *a.* —— 1 St.

1073 | 28 T. *Feneſtratus.* Der rauten Kräuſel. Gmel. Trochus feneſtratus. ſp. 100. Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1550. 5 St

1074

1074 29 T. *Papillaris.* Der ſchäckigte Kräuſel. Gmel. Trochus virgatus. ſp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.

1075 30 T *Obeliſcus.* Der Obelisk. Gmel. Ti-obeliſcus. ſp. 81. Chemn. 5. t. 160. f. 1510-1512. 2 St.

1076 31 T. *Pyramis.* Der ſpitzzulaufende Kräuſel. Gmel. Trochus niloticus. ſp 1. Chemn. 5. t 167. f. 1608. 2 St.

1077 32 T. *Variegatus.* Der gerändete Kräuſel. ſp 60

1078 33 T. *Aeruginoſus.* Der kupfrige Kräuſel. Gmel. Trochus zizyphinus. ſp. 80. von Born Muſ. Cæſ. Vind. t. 12. f. 9. 10. (granulatus) 1 St.

1079 33 * ! T *Helicinus.* Der ſtumpfſpitzige Kräuſel. ſp 101. 1 St.

1080 33 ** ! T. *Globulus.* Der ſtumpfe Kräuſel. Gmel. Helix Cookiana. ſp 230. ſehr ſelten. Liſter t. 62. f. 60. Chemn. 9. t 122. f. 1049. 50. 1 St.

1081 34 T *Tornatus* Der abgedrehte Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp 19. var. Chemn 5. t. 166. f. 1595. 3 St.

1082 35 T. *Jujubinus.* Der Jujuben Kräuſel. Gmel. Trochus jujubinus. ſp. 19. Chem. 5. t. 166. f. 1594. 4 St

1083 36 T. *Conulus* Der hellbraune Kräuſel. Gmel. Trochus conulus. ſp. 79. Chemn. 5. t 166. f 1588. 6 St.

1084 37 T *Tranquebaricus.* Der Tranquebariſche Kräuſel. Gmel. Trochus zizyphinus. ſp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166. f. 1595. 1596.

1085 38 T *Communis.* Der gemeine Kräuſel. Gmel. Trochus conulus ſp. 79. abgezogen. 6 St.

1086 39 T. *Novae Zeelandiae.* Der neuſeelandiſche Kräuſel. Gmel. T. Labio. ſp 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. ſelten.

Cidaris. Der Turban.

1. *Anfractibus Spinoſis.* Mit dornigten Windungen.

1087 1 C. *Cookii.* Der Cookſche Turban. Gmel. Trochus. ſp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.

1088 2 C. *Pagodus.* Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. ſp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.

—— *a* —— 3 St.

1089 3 C. *Tectum perſicum.* Das perſiſche Dach. Gmel. Turbo tectum perſicum. ſp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.

1091 4 C. *Spinula.* Der ſtachligte Turban. 3 St.

1092 5 C. *Arabica.* Der Arabiſche Turban. Gmel. Trochus ægyptiacus ſp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663 1664. 6 St.

1093 6 C. *Taitenſis.* Der otaheitſche Turban. 1 St.

1094 8 C. *Rugoſa.* Der runzligte Turban Gmel. Turbo rugoſus. ſp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.

1095 7 C. *Celata* Der gemeiſſelte Turban. Gmel. Trochus cælatus. ſp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.

1096 9 C. *Plicata.* Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugoſus. ſp. 14. var. 9 St.

1097 9 * C. *Vahlii.* Der ſtachligte Turban. Gmel Turbo rugoſus. ſp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.

1098

Lade 50.

2. *Anfractibus rugoſis* Mit gerunzelter Windung.

1098 10 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. ſp. 7. Chem. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.

1099 —— *α.* —— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.

1100 C. —— *β.* —— Chemn. 5. t 171. f. 1659. 4 St.

1101 —— *γ.* —— 2 St.

Lade 56.

1102 11 C. *Tuberculata.* Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. ſp. 77. Knorr verg. 1. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.

1103 —— *α.* —— olivenfarbigt. 2 St.

1104 —— *β.* —— grüne ſp. minor. 2 St.

1105 —— *γ.* —— gelbliche. 2 St.

1106 12 C. *Novæ Zeelandiæ.* Der neuſeeländiſche Turban. Gmel. Trochus Cookii. ſp. 97. Der eine iſt ganz abgezogen, und der andere beynahe, ſehr ſelten Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.

1107 13 C. *Flammea* Der geflammte Turban. Gmel. Trochus magus. ſp. 7. Chemn. 5. t 171 f. 1659. 2 St.

1108 14 C *Punctulata.* Der geſtippelte Turban. Gmel. Trochus teſſellatus. ſp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.

1109 14 *C. *Lineata.* Der gefleckte Turban. eod. 1 St.

1110

1111 15 C. *Granulata.* Prinz Rudolph. t. 12. fig. 1. Gmel. Trochus aſper. ſp. 105. Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.

1111 16 C. *Sinica.* Der chineſiſche Turban. 1 St

1112 17 C. *Purpurascens.* Geve t. 19. f. 190. 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce ſimplici.*

A. Elevato granulati.

1113 1 T. *Pica* Das Rieſenohr. Gmel Turbo pica. ſp. 39. Chemn. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750. 11 St.

1114 —— α. —— Chemn. 5. t. 176 f. 1751. 3 St.

1115 2 T. *Sarmaticus* Das orange Auge. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. Chemn. 5 t. 179 f. 1777. 1778 4 St

1116 3 T. *Taiticus.* Der Neuſeelandiſche ſchwarze Knopf. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. ſehr ſelten. 2 St.

Lade 51.

1117 4 ! T *Smaragdinus.* Der ſmaragdfarbne Knopf Gmel. Turbo ſmaragdus. ſp. 30. Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816. ſelten. 4 St.

1118 5 ! T. *Merula.* Der ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ſinenſis. ſp 103. Chemn. 5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

1119

1119 6 ! T. *Litbantrax.* Der kohlſchwarze. Knopf. Gmel. Trochus argyroſtomus. ſp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562. 1563. 3 St.

1120 7 ! T. *Aethiops.* Der Mohr. Wie Nr. 6. nur genabelt u. kleiner. 2 St.

1121 8 T. *Agreſtis.* Der kleine ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ruſticus, ſp. 35. Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646. 4 St.

1122 9 T. *Teſſellatus.* Der geſprenkelte Knopf. Gmel. Trochus teſſellatus. ſp. 106. Chem. 5. t. 166. f. 1583 – 1587. 10 St

1123 10 T. *Venoſus.* Der ausgedrechſelte Knopf. 1 St.

1124 11 T. *Punctulatus.* Der geſtippelte Knopf. 1 St.

1125 12 T. *Neapolitanus.* Der neapolitaniſche Knopf. 1 St.

β Elevati ſimplices.

1126 12 * a. T. *Horticola.* Der gebandete Knopf. 1 St.

1127 12 * * b. T. *Pileus.* Der Huth - Knopf. Gmel. Helix pileus. ſp. 89. Chemn 9. t. 122. f 1048. 1 St.

1128 12 * * * c. T. *Sylveſtris.* Der umwundene Knopf. Gmel. Helix pileus. ſp. 89. Chemn. 9. t. 122. f. 1047. 1 St.

1129 12 d. T. *Galerus.* Der gebandete Huth-Knopf. 2 St.

1130 12 e. T. *Lineola.* Der weiſſe Huth-Knopf. 1 St.

1131 12 f. T *Globulus.* Der Kugel-knopf. Gmel. Helix cookiana. ſp. 230. Chemn. 9 t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.

1132 12 g. T. *Iris.* er Dunvergleichliche Knopf. Gmel. Trochus iris ſp. 86. Chemn. 5. t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.

1133

γ. Elevati granulati

1133 13 T. *Aurantiacus.* Der bunte Knopf. 2 St.

1134 14 T. *Granulatus.* Der granulirte Knopf. 8 St.

1135 15 T. *Puſtulatus.* Der ſchagrinirte Knopf. 1 St.

1136 16 T. *Irregularis.* Der überzukkerte Knopf. 1 St.

1137 17 ! T. *Granatum.* Der Granat-Apfel. T. Martin. univ Conch. 2. f. 75. 1 St

1138 18 T. *Balauſtinus.* Der kleine Granat-Apfel. 1 St.

1139 19 ! T. *Pulcherrimus.* Der vortrefliche Knopf. 1 St

1140 20 ! T. *Perlatus.* Der geperlte Knopf. Gmel. Trochus diaphanus. ſp. 85. Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521. 3 St.

1141 21 T *Margaritaceus.* Der ſcharfe Knopf. 1 St

1142 22 T. *Umbilicalis.* Der genabelte Knopf. Liſter 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f. 1666. 3 St.

1143 22 * T. *Littoreus.* Der Hoſen Knopf. Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. Chemn. 5. t. 185. f. 1852 14 St.

1144 22 ** T *Davidis.* Der kleine Knopf. Gmel. Turbo littoreus ſp. 3. γ. Chem 5. t. 185. f. 1855. a. b 1 St.

1145 22 *** T. *Groenlandicus.* Gmel. Turbo littoreus. ſp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185. 1855. d. e. f. g. 2 St.

1146 —— α. —— 1 St.

2. *Fauce perſonata.*

1147 23 T. *Labeo* Der ſchackigte Knopf. Gmel. Trochus labeo. ſp. 76. Chemn. 5. tab.

t. 166. f 1579–81. β.) Knorr 1. t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b. 2 St.

1148 —— α. —— 2 St.

1149 —— β. —— 1 St.

1150 —— γ. —— 2 St.

1151 —— δ. —— 1 St.

1152 24 T. *Labellum.* Der grüne Knopf. 1 St.

1153 24 * T. *Sulcatus.* Der gefurchte Knopf. 4 St.

1154 —— α. —— 1 St.

1155 25 T. *Tornatus.* Der gedrechſelte Knopf. Gmel. Trochus urbanus. ſp 48. Chemn. 5. t 171. f 1679. 2 St.

1156 26 T. *Pharaonicus.* Die Pharao-Schnecke. Gmel. Trochus pharaonis. ſp. 6. Chemn. 5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr 1. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4. 3 St.

1157 27 T. *Potipbareus.* Der Kamiſohlknopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp. 6. 2 St.

1158 28 T. *Agyptiacus.* Der rothe Knopf. Gmel. Trochus pharonis. ſp 6. Geve t. 13. f 101. a. b. 1 St.

1159 29 T *Subula.* Der Hemdsknopf. Gmel. Trochus nodulus. ſp. 50. Chem. 5. t. 171. f 1681. Geve t. 13. f. 104. a b. 1 St.

1160 30 T. *Senegalus.* Der Knopf von Senegal. Gmel. Trochus guinenſis. ſp. 49. Chemn. 5. t 171. f. 1680. 1 St.

1161 31 T. *Crenulatus.* Der gereifte Knopf. Gmel. Trochus carneus. ſp. 51. Chemn. 5. t. 171. f. 1682. 4 St

1162 32 T. *Elegans.* Der zierliche Knopf. 2 St.

Cerion. Der Bienenkorb.

1. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.

1164 1 C. *Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. Liſter 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f 4. 1 St.

1165 2 C. *Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. Liſter 588. fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.

1166 —— *α.* —— 2 St. Liſter 588. fig. 49.

1167 2 * C. *Apiarium.* Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. ſp. 68. 3 St.

Lade 51.

1168 3 C. *Pupa.* Das ſpitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. ſp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.

1169 4 C. *Botrys* Die Maulbeer. Gmel. Helix —? Liſter t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.

1170 5 C. *Bidens.* Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. ſp. 87. Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. *Truncata.* Mit abgeſtumpfter Spitze.

1171 6 C. *Truncatum.* Das abgeſtumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix crocea. ſp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.

1172 7 C. *Decapitatum.* Das abgeſtumpfte braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. ſp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. γ. 12 St.

1173 8 C. *Decollatum.* Das abgeſtumpfte weiſſe Wickelkind. Gmel. Helix decollata ſp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

1. *Apertura orbiculari.* Mit Zirkelrunder-Oefnung.

1174 1 E. *Scalare.* Die echte Windeltrepe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. Mart. 4. t. 152. f. 1426. 27. 1 St.

1175 2 E *Breve.* Die kurze Windeltreppe. Gmel Turbo ſcalaris ſp 62. 1 St.

1176 3 E. *Lineatum.* Die lineirte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1177 4 E *Medium* Die geſtreckte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1178 5 E *Principale.* Die fein gerippte Windeltreppe. Gmel Turbo ſcalaris. ſp. 62. β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429. 8 St.

1179 6 E. *Vittatum.* Die breitrippige Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 5 St.

1180 7 E. *Clathrus.* Die gemeine Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus ſp. 63. Mart. 4. t. 153 f. 1434. 16 St.

1181 8 E *Elongatum.* Die braune fein gerippte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 3 St.

1182 9 E. *Valentini.* Die Valentins-Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. Valentin tab. 1. fig. 7. 2 St.

1183

1183 10 E. *Minutum.* Die dünleibigte Windeltreppe. Gmel. Turbo olathrus. ſp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata.* Mit ründlicher Oefnung.

1184 11 E. *Duplicatum.* Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. Martini 4. t 151. f. 1414. 11 St.

1185 12 E. *Acutangulum.* Der ſchatfwinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. ſp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.

1186 13 E. *Dubium.* Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. ſp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25 f. 3. 5 St.

1187 14 E. *Terebra.* Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp 81. Martini 4. t 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.

1188 15 E. *Tympanoronor.* Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.

1189 16 E. *Tornatum.* Der gedrechſelte Zapfen Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. d'Argenv tab. 14 fig. E 3 St.

1190 17 E. *Monoceros.* Der dünſchaligte Zapfen Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Mart. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.

1191 18 E. *Infinitum.* Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81 2 St.

1192 19 E. *Imbricatum.* Der Senk - Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. ſp. 76. Martini 4. t. 152 f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.

1193 20 ! E. *Squamatum.* Der Taſchen - Zapfen. Liſter 589. No. 53. 1 St.

1194 21 E. *Rugoſum.* Der runzligte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.

1195 22 E. *Variegatum.* Der braun und weiſs gefleckte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. ſp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.

1196 23 E. *Margaritaceum.* Der geperlte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. ſp. 82. var. 2 St.

1197 24 E. *Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.

1198 25 E. *Acutum.* Der weiſſe ſcharfgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. 1 St.

1199 26 E. *Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. ſp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.

1200 —— *a.* —— 4 St.

1201 27 E. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.

1202 28 E. *Vitreum.* Der gläſerne Zapfen. 2 St.

1203 28 * E. *Puſillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effuſa.*

Mit eyrunder Oefnung.

1204 29 E. *Maculatum.* Das dicke Tiegerbein. Gmel Buccinum maculatum ſp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.

1205

1205 30 E. *Tigrinum.* Das dünne Tiegelbein. Gmel. Buccinum tigrinum. ſp. 140. Martini 4 t 154 f. 1448. 3 St.

1206 31 E. *Rubiginoſum.* Die rzſtige Penne. 2 St.

1207 32 E. *Striatum.* Die geſtreifte Penne. Gmel. Turbo ſtriatulus. ſp 67. 1 St.

1208 33 E *Vittatum.* Die Kopfnadel. Gmel. Buccinum virtatum ſp 134. 3 St

1209 34 ' E. *Novæ Zcelandiæ.* Die neuſeelands Penne. 6 St.

1210 35 E. *Lacteum.* Die milchweiſſe Penne. Gmel. Turbo lacteus. ſp. 66 1 St.

1211 36 E. *Chalybeatum.* Die Stah Mantel. Gmel. Buccinum chalybeum. ſp. 158. Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.

1212 —— α ——

1213 3 St.

1213 37 E. *Lineatum.* Die liniirte Penne. 1 St.

1214 38 E. *Guttacum.* Die gefleckte Penne. Gmel. Buccinum maculatum ſp. 130 γ. Martini 4. t. 153. f. 1442 2 St.

1215 39 E. *Dimidiatum.* Die orange Penne. Gmel. Buccinum dimidiatum. ſp. 138. Martini 4. t. 154. f 1444. 4 St

1216 40 E. *Feldmanni* Die Fildmanſche Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum ſp. 131. γ. Martini 4. t. 154 1446. 2 St

1217 41 E. *Subulatum* Die braun gefleckte Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum. ſp. 131. 4 St.

1218 —— α. —— Martini 4. t. 153. f. 1441. 10 St.

1219 42 E. *Crenulatum.* Die gekröhnte Penne. Gmel Buccin. crenulatum. ſp. 132. Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.

Lade 53.

1220 43 E. *Acutiſſimum.* Die ſehr ſpitze Penne. Gmel. Buccin. commaculatum. ſp. 143. 9 St.

1221 —— α. —— Martini 4. t. 154. f. 1452. 3 St.

1222 44 E. *Fiſſum.* Die Packnedel. Gmel. Buccin. ſuccinctum. ſp. 142. Martini 4. t. 154. f. 1451. 7 St.

1224 46 E. *Anile.* Die gelbbraune Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 1 St.

1225 47 E. *Cancellatum* Die gegitterte Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St

1226 48 E. *Pulchellum.* Die ſchöne ſcheckigte Penne. 3 St.

1227 49 E. *Minutum.* Die kleine Penne. Gmel. Buccin. haſtatum. ſp. 144. Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

1228 1 P. *Turrita.* Die knobligte halbe Penne. 1 St.

1229 2 P. *Lurida.* Die ſchwarzgraue halbe Penne. 2 St.

1230 3 P. *Minuta.* Die kleinliche halbe Penne. Gmel. Strombus vibex. ſp. 42. Chemn. 9. t. 136 f. 1261. 1262. 2 St.

1231 4 P. *Fuscata.* Die dunkelbraune halbe Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229. v. Born Tb. 16. fig. 17. 2 St.

1232 5 P. *Atra.* Die ſchwarzbraune halbe Penne. Gmel. Strombus ater. ſp. 39. Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.

1233 6 P. *Foſſilis.* Die verkalkte halbe Penne. 1 St.

1234 7 P. *Dentata.* Die gezähnelte halbe Penne. 2 St

1235 8 P. *Virginea.* Die geſtreckte Prinzen-Flagge Gmel. Bulla virginea. ſp. 24. Chemn. 9. t. 117 f. 1000. 1003. 5 St.

1236 9 P. *Paellaris* Die Prinzen Flagge. Gmel. Bulla virginea. ſp. 24 ß Chemn. 10. t 173. f. 1682-83 4 St.

1237 10 P *Linearta.* Die linei.te halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp 113. Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604. 10 St.

1238 11 P. *Filata* Die umwundene halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 2 St.

1239 12 P. *Punctata.* Die geſtippelte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. ſp. 113. 1 St.

1240 13 P *Vittata.* Die Kopf-Penne. Gmel. Buccinum vittatum. ſp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1462. 12 St.

1241 —— α. —— 4 St.

1242 14 P. *Tranquebarica.* Die Penne von Tranquebar. Gmel. Buccin vittatum. ſp 134. Martini 4. t. 155. f. 1463. 4 St

1243 15 P. *Dubia.* Die Baſtart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

1. *Roſtro recto.* Mit grader Schnaurze.

1244 1 S. *Paluſtris.* Der Löffel. Gmel Strombus paluſtris ſp. 38. Martini 4. t. 156. f. 1472. 9 St.

1245 —— α. —— ſehr ſelten. 2 St.

1246

1246 1 * S. *Telescopium.* Das Telescop. Gmel. Trochus telescopium. ſp. 112. Chem. 5. t. 160. f. 1507. 1508. 6 St.

1247 —— α. —— Chemn. 5. t. 160. f. 1509. 3 St.

1248 —— β. —— 2 St.

1249 2 S. *Mangos.* Die Mangos-Nadel Gmel. Murex molluccanus. ſp 151. Martini 4. t. 157. f. 1484 1485. Liſter Conch. t. 1021. f 85. 1 St.

1250 2 * S. *Semiſtriatus.* Die geſtreifte Nadel Gmel Murex moluccanus. ſp. 151. var. 2 St.

1251 2 ** S. *Tornatus.* Die gedrechſelte Nadel Gmel Murex raduia. ſp. 147. Favanne t. XL. fig F. Schröter Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 6 7 St.

1252 2 *** S. *Pictâ.* Der kleine Löffel. Gmel. Murex cingulatus. ſp. 138. Martini 4. t. 157. f. 1492. 1 St.

1253 3 S. *Aluco.* Die Baſtart Pabſtkrone. Gmel Murex aluco. ſp. 134. Mart. 4. t. 156. f. 1473–1477. 5 St.

1254 4 S Bubo. Die ausgeknobbelte Nadel. Gmel Murex aluco. ſp. 134. var. 1 St.

1255 5 S. *Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. γ. Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549. 2 St.

1256 6 S. *Muricatus.* Die rauhe See-Nadel. Gmel. Murex aluco. ſp 134. Mart. 4. t. 156. f. 1475. 3 St.

1257 7 S. *Denticulatus.* Die gezahnelte Nadel. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.

1258 8 S. *Granarius.* Die gramelirte Nadel. 2 St.

1259 —— α —— 1 St.

1260

1260 9 S. *Sulcatus.* Die geribte Nadel. 3 St.
1261 10 S. *Hexagonus.* Die vieleckigte Nadel. Gmel. Murex hexagonus, ſp. 163. Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555. 1 St.

2. *Roſtro elevato.* Mit erhabener Schnautze.

1262 11 S. *Naſutus.* Die weiſſe Schneu-Penne. 2 St.
1263 12 S. *Vertagus.* Die weiſſe gefaltene Schneu Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480. 3 St.
1264 —— α. —— 4 St.
1265 13 S. *Carninatus.* Die bunte Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. β. Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
1266 14 S. *Faſciatus.* Die gebandete Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. ſp. 133. β. Favanne Tb. 39. fg. C. 15. 1 St.
1267 15 S. *Gutiatus.* Die gefleckte Schneu Penne. Gmel. Murex vertagus, ſp. 133. var. 1 St.
1268 16 S. *Granulatus.* Die körnigte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. ſp. 149. Martini 4. t. 157. f. 1483 2 St.
1269 17 S. *Cancellatus.* Die gegitterte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. ſp. 149. 1 St.
1270 18 S. *Coronatus.* Die gekrönte See-Nadel, Brandpenne. Gmel. Murex aluco. ſp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479. 8 St.

Lade 54.

1271 | 19 S. *Muricatus.* Die ungeſchliffene See-Nadel Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.

1272 | 20 S. *Annulatus.* Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. Murex. Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 559. n. 41. 1 St.

3. *Roſtro truncato.* Mit abgeſtumpfter Schnautze.

1273 | 21 S. *Reticulatus.* Die ſtachligte See Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 5 St.

1274 | 22 S. *Teſtaceus.* Die ſchäckigte See-Nadel. Gmel Murex ſordidus. ſp. 137. 2 St.

1275 | 23 S. *Pellucidus.* Die durchſichtige See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 2 St.

1276 | 24 S. *Perlatus.* Die geperlte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 54. var. 1 St.

1277 | 25 S. *Ventricoſus.* Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. 1 St.

1278 | 26 S. *Varicoſus.* Die warzigte See-Nadel. Gmel. Murex ſordidus. ſp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.

1279 | 27 S *Irregularis.* Die buntſchäckigte See-Nadel. Gmel. Murex ſinenſis. ſp. 137. 1 St.

1280 | 27 * S. *Foſſilis.* Die gefurchte See-Nadel. 1 St

1281 | 27 ** S. *Roſea.* Die roſenrothe See-Nadel. 2 St.

1282 | 27 *** S. *Brunea.* Die braune See-Nadel. 1 St.

1283 28 S. *Boletus*. Die Morchel. Gmel. Buccinum phallus. ſp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluſs Conch. p. 401. n. 194. 5 St.

1284 28 * ! S. *Tortilis*. Die ausgedrechſelte See-Nadel. 1 St.

Roſtro ſubtruncato. Mit verſchnittener Schnautze

1285 29 S. *Spinoſus*. Die Stachel-Nadel. 3 St.

1286 30 S. *Turritus*. Die gethürmte See-Nadel. Gmel. Murex fluviatilis ſp. 141. Liſter t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6 2 St.

1287 31 S. *Nodoſus*. Die knotigte See-Nadel. 1 St.

1288 32 S. *Pyramidalis* Die Pyramide Gmel. Strombus aculeatus. ſp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.

1289 33 S. *Babylonicus*. Die babyloniſche See-Nadel. 1 St.

4. *Roſtro obſoleto*. Mit kurzer Schantze.

1290 34 S. *Obtuſus*. Die ſtumpfe See-Nadel. Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19 3 St.

1291 35 S. *Canalicularis*. Die Knopf-Nadel. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.

1292 36 S. *Porcellanus*
Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Liſter Conch. t. 121. f. 16. 6 St.

1293 36 a —— α. —— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.

1294 37 ' ! S *Discoideus*. Die Scheiben-Nadel. Gmel. Murex fuſcus. ſp. 139. ſehr ſelten.

Schrö-

Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 561. n. 47. Favanne Tb. XL. fig. K. Liſter t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder die Mond-Schnecke.

1295 1 L. *Maxima.* Das groſſe Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. 1 St.

1296 2 L. *Viridula.* Das grüne ſchäckigte Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. ſp. 17. var. γ. Chemn. 5. t. 178. f. 1773. 1774. 1 St.

1297 3 L. *Undulata* Das wellenförmige Knobbelhorn. Gmel. Turbo marmoratus. ſp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775. 1776. 2 St.

1298 4 L. *Marmorata.* Das Schlangenfell. Gmel Turbo marmoratus. ſp. 15. 5 St.

1299 —— α. —— 4 St.

1300 5 L. *Aruginoſa.* Der grüne Naſſauer. Chemn 5 t 183. f. 1833. 1 St

5 * —— 2 Stück dito, worauf Blumen geſchnitten. 2 St.

1301 5 ** L. *Imperialis.* Der kayſerliche Silbermund. Gmel. Turbo imperialis. ſp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790. 1 St.

1302 6 L. *Siamea.* Der gedömete Silbermund. Gmel Turbo cornutus. ſp. 18. Chemn. 5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

1303 7 L. *Chryſoſtoma.* Der Goldmund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp. 10. Chemn. 5. t 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14. f. 2. & 5. t. 13 f. 3. 3 St.

1304

1304 | 7 L. *Chryſoſtoma.* α. —— 5 St.
1305 | —— β. —— 2 St.
1306 | 8 L. *Citrina.* Der citrongelbe Gold Mund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp 10 1 St.
1307 | 9 L. *Spinoſa.* Der ſtachligte Goldmund Gmel. Turbo ſpinoſus. ſp. 24. Chemn 5. t. 181. f. 1797. 4 St.
1308 | 10 L. *Granulata.* Der granulirte Silber-Mund. Gmel. Turbo crenulatus. ſp. 29. Chemn 5. t 182. f. 1811. 12. 2 St
1309 | 11 L. *Tuberculata* Der warzigte Silber Mund. Gmel. Turbo Moltkianus ſp. 26 Chemn. 5. t. 181 f. 1799. 1800. 2 St.
1310 | 12 L *Argyroſtoma.* Der gereifte Silber-Mund Geve t. 17. f. 160. 3 St
1311 | 13 L. *Argentata.* Der glatte Silbermund. Gmel. Turbo canaliculatus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 181. f. 1794 1 St.
1312 | 14 L. *Maculata.* Der gefleckte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b. & 161. 5 St.
1313 | 15 L. *Taitenſis.* Der othaheitiſche Silber-Mund. 4 St.
1314 | 16 L. *Vericulum.* Die ſchwarze Bürſte. Gmel. Turbo ſetoſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.
1315 | 17 L. *Brunea.* Der ſchwarzbraune Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.
1316 | —— α. —— 2 St.
1317 | 18 L. *Picta.* Der buntſchäckigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763. 1 St.
1318 | 19 L. *Squamoſa.* Der ſchuppigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 5 St.

1319 20 L. *Obscura.* Der dunkelbraune Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.

1320 21 ! L *Marmorata.* Der ſchön marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.

1321 22 L. *Porphyria.* Der Porphir-Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838 1 St.

1322 23 L. *Cingulata.* Der gegürtelte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183 f. 1832. 2 St.

1323 24 ! L. *Sericea.* Der kleine ſchöne Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1324 25 L. *Denigrata* Der ſchwärzliche Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.

1325 26 L. *Petholata.* Der glatte bandirte und marmorirte Naſſauer. Gmel. Turbo petholatus. ſp. 8. 1 St.

1326 —— *a.* —— Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.

1327 —— *β.* —— 4 St.

1328 —— *γ.* —— 9 St.

1329 —— *δ.* —— Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.

1. *Spira elevata.*

1330 1 L. *Viridana.* Die ſtachlige Mondſchn. Gmel. Turbo coronata ſp. 21. Chemn. 5. t. 180. f 1791–1793. 2 St.

1331 —— *a.* —— 1 St.

1332

1332 2 L. *Moniliformis.* Die knotige Mondſchnecke Gmel. Turbo granulatus. ſp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f 1746. 3 St.

1333 3 L. *Appendiculata.* Die geſtachelte Mondſchnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.

1334 4 L. *Ciduroides.* Die geruuzelte Mondſchnecke. Chemn. 5 t. 165. f. 1567. 68 2 St.

1335 5 L. *Anomala.* Die wulſtige Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.

1336 6 L. *Moslemica* Die Emirs-Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua.*

1337 7 L *Picta.* Die buntſchäckigte Mondſchnecke. Gmel. Turbo verſicolor. ſp 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.

1338 8 L. *Striata.* Die gebandete Mondſchn. 2 St.

1339 8 * L. *Pulverata.* Die gepuderte Mondſchnecke 1 St.

1340 9 L. *Cruenta* Die mit Blut gefleckte Mondſchnecke. 2 St.

1341 10 L *Lutcola* Die gelbe Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2 Chemn. 5. t. 185 f. 1854 1855. 2 St.

1342 —— α —— Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 9. 10. 2 St

1343 11 L. *Neritoides.* Die neritenförmige Mondſchnecke. Gmel. Turbo obtulatus. ſp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.

1344

1344 12 L. *Vitellata.* Die weiſs- und gelbgebandete Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2 Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.

1345 13 L *Radula.* Die ſcharfe Mondſchnecke. Gmel. Nerita radula ſp. 27. Chemn. 5. t. 190. f 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberſchnecke.

1346 1 P. *Helicina.* Die Hexe Gmel. Helix ſcarabeus. ſp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.

1. *Cylindraceæ.*

1347 1 E. *Midæ.* Das groſſe Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1 abgeſchliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.

1348 2 E. *Ceramenſe* Das groſſe dünnſchalige Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1 Martini 2. t 43. f. 438. 1 St.

1349 3 E. *Tumidum* Das dickbauchigte Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1. 1 St.

1350 4 E *Labroſum.* Das kleine Midas Ohr. Gmel. Voluta auris judæ ſp. 10. Mart. 2. t. 44 f. 449. 450. 3 St.

1351 5 E. *Subtile.* Das kleine dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Martini 2. t. 44. f. 451. 1 St.

1352 6 E. *Inflammatum.* Das gebandete Midas Ohr. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Liſter t. 834. f. 59. Chemn 9. t. 121. f 1043. 44. 2 St.

1353 7 E. *Barbadenſe* Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel Voluta coffea. ſp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoideæ.*

1354 8 ! E *Auſtrale* Das neuſeeländſche Midas Ohr. Gmel. Voluta auris Malchi. ſp. 11. ſelten. Chemn. 9. t 121. f. 1039. 1040. 1 St.

1355 9 E. *Flammeum.* Das bunte Midas Ohr. Gmel. Voluta glabra. ſp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.

1356 10 E. *Ceriona.* Das ſchneeweiſſe Midas-Ohr. Gmel Helix labioſa. ſp. 101. Chemn 9. t. 135. f. 1234. 2 St.

1357 11 E. *Virgineum.* Das blasrothe Midas-Ohr. Gmel. Helix pudica. ſp. 102. Chemn. 9 t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

1358 1 H. *Hepatica.* Die braune Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25. 1 St.

1359 2 H. *Teſta-ovi* Die weiſſe Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25 2 St.

1360 3 H. *Faſciata.* Die Staaten-Flagge. Gmel. Bulla faſciata ſp 25 Chemn. 9. t. 117. f. 1004–1006. 4 St.

1361 —— α. —— 1 St.

1362 —— β —— 3 St.

1363 —— γ. —— 3 St.

1364 —— δ. —— 1 St.

1365 4 H. *Oblonga.* Das falſche Midas-Ohr Roſenmund. Gmel. Helix oblonga, ſp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St.

1366

1366 5 H. *Globulus.* Das kleine dünnſchalige falſche Midas-Ohr. 2 St.

1367 6 H. *Fulica.* Die bunte Henne. ſelten. 1 St.

1368 7 H. *Ellobioides.* Das geſtreckte Midas-Ohr. 1 St.

1369 8 H. *Rallus.* Der bunte Hahn. Gmel. Bulla Zebra. ſp. 31. Chemn. 9. t. 118. f. 1015. 1016. δ 5 St

1370 9 H. *Tumida.* Die kleine bäuchigte Schraube. Gmel. Bulla detrita. ſp. 139. 1 St.

1371 10 H. *Elongata.* Die lang geſtreckte Schraube. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.

1372 11 H. *Ligata.* Die gebandete Schraube. 1 St.

1373 12 H. *Brunnea.* Die braunlich gebandete Schraube. 1 St.

1374 13 H. *Albida.* Die ſchmutzig weiſſe Schraube. 1 St.

1375 14 H. *Carinata.* Die buntſchäckige Schr. 1 St.

1376 —— α. —— 1 St.

1377 15 H. *Detrita.* Die abgeſchliffene Schr. Gmel. Helix detrita. ſp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.

1378 —— α —— 2 St.

1379 —— β. —— links gewunden ſelten 1 St.

1380 16 H. *Bilioſa.* Die vielfarbige links Schr. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94 γ. ſelten. Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933. 2 St.

1381 —— α. —— Chemn. 9. t. 110. f 936. 937. 1 St.

1382 17 H. *Citrina.* Die citronengelbe rechte Schraube. 1 St.

1383 | 18 H. *Dextra* Die citronenfarbene Schraube. Gmel. Helix dextra. ſp 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.

1384 —— α. —— 1 St.

1385 | 19 H *Perverſa* Die linksgewundene ſchwefelgelbe Schraube. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94. ſelten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934 935. 1 St.

1386 —— α. —— ganz weiſſe. 2 St.

1387 | 20 H. *Inverſa.* Die ſtreifigte Schraube. Gmel Helix inverſa. ſp. 97. Chemn 9. t 110. f. 925. 926. 6 St.

1388 H —— α. —— 1 St.

1389 | 21 H. *Teſtacea.* Die caſtanienbraune Schraube. Gmel. Helix inverſa. ſp. 97. var. ſehr ſelten. 1 St.

1390 | 22 H. *Læva.* Die umwundene Schraube. Gmel Helix læva. ſp 100. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.

1391 | 23 H. *Interrupta.* Die unterbrochne Schraube Gmel. Helix contraria. ſp. 99. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St

1392 | 24 H. *Specioſa* Die vorzüglich ſchone Schraube. Gmel Helix contraria. ſp 99. ſelten. 1 St.

1393 | 25 H. *Liſtevi.* Die Liſterſche Schraube. Gmel. Helix columna ſp. 122 auſſerſt ſelten. Liſter Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954 955. 1 St.

1394 | 26 H *Uſtilago.* Die unächte geſtreckte Schraube. Gmel. Helix flammea ſp. 88. Chemn. 9 t. 119. f 1024 25. 1 St.

1395 | 27 H *Phaſianus.* Der Phaſan Gmel. Buccinum auſtrale. ſp. 173. ſelten. Chemn. 9. t. 120 f. 1033. 1034. 2 St.

1396 27 * H *Variegata.* Die geſprenkelte Schraube. 2 St.

1397 28 H *Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.

1398 29 H. *Stagnalis* Die dünne Fluſsſchraube. Spitzhorn. Gmel. Helix ſtagnalis. ſp 128. Chemn. 9 t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.

1399 30 H *Fragilis.* Die durchſichtige Fluſsſchraube. Gmel. Helix ſtagnalis. ſp. 128. 2 St

1400 31 H *Paluſtris.* Die braunmündige Schr. Gmel Helix ſtagnalis. ſp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.

1401 32 H *Vivipara* Die ſtumpfe Schraube. Gmel Helix vivipara. ſp. 105. β. Chemn. 9 t 132 f 1182. 1183. 5 St

1402 33 H *Angaria.* Die Hornſchraube. Gmel. Turbo lincina ſp. 71. Chemn. 9. t. 123. f 1060 a. 1 St.

1403 34 H. *Buccinulum* Die kleine gelbe Schraube Gmel. Turbo lincina. ſp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

1404 1 T. *Amarula.* Die Rivier Pabſt Krone. Gmel. Helix amarula. ſp. 126. Chemn. 9 t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33 f. F. F. 7 St.

1405 2 T *Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabſt-Krone. Gmel. Helix amarula. ſp 126. β Chemn. 9. t. 134 f. 1220. 1221. 1 St.

1406 3 T. *Eximia.* Die lang geſtreckte Rivier Pabſt Krone. ſehr ſelten. 1 St.

1407 4 T. *Præſtans* Die gelbbraune Rivier Pabſt Krone. ſehr ſelten. 1 St.

1408 5 T *Minuta.* Die kleine Pabſt-Krone. 3 St.

1409

Pupa. Die Puppe.

1409 1 P. *Solidula.* Die dickſchalige Puppe. Gmel. Voluta flammea. ſp. 2. Mart. 2. t. 43. f. 439. Liſter t. 814. f. 24. 1 St.

1410 2 P. *Griſebla.* Die gebandete Puppe. Gmel. Voluta ſolidula. ſp. 13. Chemn. 10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

1411 1 O. *Volutata.* Die Olive. Gmel. Bulla voluta ſp. 40. Chemn. 9. t. 117. f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Waſſerkrug.

1412 1 A. *Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32 β. Chemn 9. t. 118. f. 1012. 1013 5 St.

1413 ——— α ——— 2 St.

1414 2 A. *Flammea.* Der geflammte Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 2 St.

1415 3 ! A. *Bombarda* Der kugelförmige Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 1 St.

1416 4 A. *Lacteæ.* Der milchweiſſe Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina ſp. 32 1 St

1417 5 A. *Purpureæ* Der purpurfarbne Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. Martini 1017. 1018. 3 St.

1418 6 A. *Kambeul.* Der gegletterte Waſſerkrug. Gmel. Bulla Zebra ſp. 31 Martini 1024 1025. Liſter 578. f. 33. 9 St.

1419 7 A *Zebra.* Der groſſe Kapſche Eſel. Gmel. Bulla Zebra. ſp 31. ß. Chemn 9. t. 118. f. 1014. 7 St.
1420 —— α. —— 1 St.
1421 8 A. *Quagga.* Der geſtreckte Zebra. Gmel. Bulla Zebra ſp. 31. 1 St.
1422 9 !! A. *Priamus.* Der Priamus. Gmel. Bulla Stercus pulicum, ſp. 45. Chem. 9. t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink-Horn.

1423 1 B. *Undatum.* Das wellenförmige Kink-Horn. Gmel. Buccinum undatum. ſp. 93. 2 St.
1424 —— α. —— 2 St.
1425 —— β. —— 4 St.
1426 —— γ. —— Mart. 4. t. 126. f. 1206–1210. 1 St.
1427 2 B. *Tumidum.* Das bauchige Kink-Horn. 2 St.
1428 3 ! B *Elongatum.* Das dünne aufgeblaſene Kink-Horn mit 9 Windungen, ſelten. 1 St.
1429 4 B. *Anglicum.* Das engliſche Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162. 1163. 15 St.
1430 5 B. *Porcatum.* Das gefurchte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. β Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166. 2 St.
1431 5 * B. *Dorſatum.* Der Schildträger. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. Martini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.
1432 —— α. —— 1 St.
1433 —— β. —— 1 St.

1434

1434 6 B. *Quadridenticulatum.* Das 4zahnige Kink-Horn, Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120 var 1 St

1435 6 * B. *Politum* Das glatte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. ſp. 120. 1 St.

1436 7 B. *Dubium.* Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1. St.

1437 7 * B. *Caſſiatum.* Das Helmförmige Kinkhorn. eod 1 St.

1438 ——— *a.* ——— 1 St.

1439 8 B. *Chryſoſtomum.* Das kleine gegitterte Kink-Horn. Liſter 966. f. 21. eod. 1 St.

1440 9 B. *Granulare.* Das körnigte Kink-Horn. eod 1 St.

1441 10 B. *Striatum.* Das geſtreifte Kink-Horn. 1 St.

1442 ——— *a.* 2 St.

1443 11 B. *Contortum.* Die linksgedrehte Harfe. ſehr ſelten. 1 St.

1444 12 B *Glaciale* Das Kink Horn des Eismeers Gmel. Buccinum glaciale. ſp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.

1445 13 B. *Islandicum.* Das isländiſche Kink. Gmel. Buccinum indicum. ſp. 114. Martini 4 t. 123. f. 1138 1139. 2 St.

1446 14 B. *Lineatum* Das linirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum glans. ſp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196-97. 5 St.

1447 14 * B *Faba.* Die weiſſe Bohne. 1 St.

1448 15 ! ! B. *Turgidum.* Das vielpunctirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum turgidum. ſp. 184. Chemn. 10. t. 164. f. 1475. 1476. Martyn univ. Conch. 2. t. 49. d. ſelten 1 St.

1449 16 B. *Flammigerum.* Das gezackte Kink-Horn. 1 St.

1450

1450 | 17 B. *Cereum.* Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.

1451 | 17 * ! ! B. *Feneſtratum* Das groſſe gegitterte Kink-Horn, ſehr ſelten. 1 St.

1452 | 18 B. *Cinctum.* Das hohlkehlige Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr, 6. t. 33. f. 3. 2 St.

1454 | 19 B. *Britannicum.* Das brittiſche Kink-Horn Gmel. Buccinum. anglicum. ſp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.

1455 | 19 * B. *Scalare.* Die Treppe. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. ſelten. 1 St.

1456 | 20 B. *Excavatum.* Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. Buccinum anglicum. ſp. 104. 4 St.

1457 | —— *α.* —— 2 St.

1458 | —— *β.* —— 1 St.

1459 | 20 * B. *Impreſſum.* Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.

1460 | 21 B *Rufescens.* Das buntſchäckigte Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. ſp. 105. 2 St.

1461 | 22 B. *Inflatum.* Das weiſsgekehlte Kink-Horn. 1 St.

1462 | 23 ! B. *Lamelloſum.* Das blättrige braune Kink Horn, Murex Auſtralaſiæ, aus der Südſee. 2 St.

1463 | —— *α.* —— ſehr ſelten. 2 St.

1464 | 24 B. *Papilloſum.* Der Reisbrey. Gmel. Buccinum papilloſum. ſp 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204. 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.

1465 | 25 B. *Punctulatum.* Das punctirte Kink-Horn. 1 St.

1466 26 B. *Diaphanum.* Das klare Kink Horn. Gmel. Buccinum textum. ſp 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.

1467 27 B. *Camellinum.* Das geripte Kink-Horn. 1 St.

1468 28 B. *Senticoſum.* Das Dieſtel-Horn. Gmel. Murex ſenticoſus. ſp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f 4. 5. 5 St.

1469 29 B. *Caſſidoideum.* Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.

1470 30 B. *Lamboides.* Das ausgeſchnittene Kink-Horn. 2 St.

1471 31 B *Lævigatum.* Das geglättete Kink-Gmel. Buccinum lævigatum. ſp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.

1473 32 B. *Porphyroides.* Das zugeſpitzte Kink-Horn. 5 St.

1474 33 B. *Obtuſum.* Das ſtumpfe Kink-Horn. 2 St.

1475 34 B. *Cingulatum.* Die kleine zeyloniſche Dauel. Martini 3. f. 564. 3 St.

1476 35 B. *Glabratum.* Die zeyloniſche Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. Liſter t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.

1477 —— *α.* —— 1 St.

1478 —— *β.* —— 1 St.

1479 —— *γ.* —— 2 St.

1480 36 B. *Spiratum.* Die genabelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.

1481 37 B. *Giratum.* Die gezähnelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. *β.* Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.

1482 38 B. *Maculoſum.* Die gefleckte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.

1483 39 B. *Rude.* Das plumpe Kinkhorn. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. 3 St.

1484 40 B. *Tuberculatum.* Das geknobbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

1485 1 N. *Deſpecta.* Das isländiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.

1486 2 N. *Neglecta.* Das nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.

1487 3 N. *Limbata.* Das geſäumte nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. 3 St.

——— α. ——— Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.

1488 4 N. *Antiqua.* Das fein gegitterte nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. ſp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.

1489 5 ! N. *Contraria.* Das linksgewundene nordiſche Neptunus-Horn. Gmel. Murex contrarius. ſp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 895. Regenfuſs Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.

1490 6 ! N. *Perverſa.* Das linksgewundene dickſchalige nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1491 | 7 N. *Ponderoſa.* Das braunangelaufene nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1492 | 8 ! N. *Corona Mexicana.* Die Mexicaniſche Krone. Gmel. Murex corona, ſp. 161. auſſerſt ſelten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. raiſ. 1. t. 9. f. A. 1 St.

1493 | 9 N. *Clathrus.* Das blattrige nordiſche Neptunus-Horn. ſelten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.

1494 | —— α. —— ſehr ſelten. 3 St.

1495 | 10 ! N. *Foliacea* Der Granat-Apfel. Gmel. Murex magelanicus, ſp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.

1496 | 10 * N. *Muricina.* Das fein geknobbelte nordiſche Neptunus-Horn. 1 St

1497 | 10 ** N. *Canaliculata.* Das ausgedrehte nordiſche Neptunus-Horn. 1 St.

1498 | 11 N. *Cancellata.* Das Gitterwerk. 1 St.

1499 | 12 N. *Reticulata.* Das Netz. 2 St.

1500 | 13 ! N. *Magellanica.* Die gegitterte Schnecke aus Neuſeeland. Gmel. Murex magelanicus, ſp. 80. β. ſelten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.

1501 | 14 N. *Varicoſa.* Die wulſtige Schnecke. Gmel. Murex rubecula. ſp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.

1502 | 14 * N. *Foſſilis.* Die ausgegrabene Schn. 1 St.

1503 | 15 N. *Puſilla.* Das kleine weiſſe Gitterwerk. Gmel. Buccinum niveum. ſp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.

1504 | 16 N. *Doliata.* Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. Buccin. caudatum. ſp. 6. β. Liſter Conch. t. 940. f. 36. 4 St.

1505 | 17 N. *Naſata.* Die zugeſpitzte Schnecke. 2 St.

Colus. Der Spinnrocken.

1506 1 ! C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. ſelten. Liſter Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.

1507 2 C. *Achatinus.* Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.

1508 —— *α.* —— 3 St.

Lade 61.

1509 —— *β.* —— Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.

1510 3 C. *Marmoratus.* Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. ſp. 91. Martini 4 t. 136. f. 1286. 8 St.

1511 4 C. *Islandicus.* Der Isländiſche Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. ſp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.

1512 5 C. *Albula.* Der weiſſe durchſichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.

1513 6 C. *Albeola.* Der weiſsgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.

1514 7 C. *Cæſia.* Der bläuliche Spinnrocken. Liſter Conch. t. 914. f. 6. 3 St.

1515 —— *α.* —— 1 St.

1516 —— *β* —— 3 St.

1517 8 C. *Ficoides.* Der feigenförmige Spinnrocken. Liſter Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.

1518

Fuſus. Die Spindel.

1. *Columella plicata.* Mit gefalteter Achſe.

1518 1 F. *Trapezium.* Das Perſiſche Kleid. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.

1519 —— a. —— 2 St.

1521 2 F. *Cynara.* Die Artiſchocke. Gmel. Murex ſcolymus. ſp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

1522 3 F. *Cydonium.* Die Quitte. eod. var. ſelten. 1 St.

1523 4 F. *Simplex.* Die glatte Spindel. 4 St.

4 * F. *Scrupeus.* Die warzige Spindel. 1 St.

1524 5 F. *Filamentoſus.* Die geringelte Spindel. Gmel. Murex trapezium. ſp. 99 β. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St

1525 6 F *Polygonus.* Die vielwinklige Spindel. Gmel Murex polygonus ſp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306 1307. Knorr 5. t 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.

1526 6 * F. *Polyedros.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. 1 St.

1527 6 ** F. *Angulatus.* Die wulſtige Spindel Gmel. Murex polygonus. ſp 109. Martini 4 t. 141. f. 1314. 15. 1 St.

1528

1528 6 *** F. *Fasciatus.* Die weiſsgebandete Spindel. Gmel. Murex undulatus. ſp. 173. Liſter Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolſt. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.

1529 7 F. *Glaucus.* Die bläuliche Spindel. 4 St.

1530 8 F. *Minutus.* Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.

1531 9 F. *Cingulatus.* Die umgürtelte Spindel. Gmel. Murex Naſſa. ſp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131 1132. 3 St.

1533 —— α. —— Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.

1534 —— β. —— Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.

1535 10 F. *Tapete - perſicum.* Der perſiſche Teppich. Gmel. Murex gibbulus. ſp 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.

1536 11 F. *Ananas.* Die Ananas. Gmel. Murex infundibulum. ſp. 108. Liſter Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. vinq. 39. f. A. 2 St.

1537 11 * F. *Striatus.* Die geſtreifte Spindel. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.

1538 11 ** F. *Filatus.* Die umwundene Spindel. 1 St.

1540 12 F. *Craticulatus.* Die Roſt - Spindel. Gmel. Murex craticulatus. ſp. 105. Martini 4. t. 149. f 1382. 1383. 5 St.

1541 13 F *Pulcher.* Die kleine gegitterte Spindel 1 St.

1542 14 F. *Iris.* Die Regenbogen - Spindel. Gmel. Murex prismaticus. ſp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.

1543

1543 | 15 F. *Purpuratus.* Die purpurfarbene Spindel. 3 St.

2. *Columella glabra.* Mit glatter Achſe.

1544 | 16 F. *Trompeta.* Die Trompete. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Ein ſehr groſſes Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.

1545 | 17 F. *Pyramis.* Die Pyramide. Gmel. Murex tuba. ſp. 103 var. 1 St.

1546 | 18 F. *Ternatanus.* Die Ternataniſche Spindel. Gmel. Murex ternatanus. ſp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.

1547 | —— α. —— Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

1548 | 19 F. *Morio.* Der gebandete Mohr. Gmel. Murex morio. ſp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.

1549 | —— α. —— Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.

1550 | —— β. —— 1 St.

1551 | —— γ. —— 2 St.

1552 | —— δ. —— 1 St.

1553 | 20 ! F. *Aethiops* Der ungekerbte Mohr. Gmel Murex morio. ſp. 62. var. 1 St.

1554 | 21 F. *Pugilinus.* Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. Murex veſpertilio ſp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.

1555 | —— α. —— 2 St.

1556 | —— β. —— 3 St.

1557 | 22 F. *Carnarius.* Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. Murex veſpertilio. ſp. 100 Chemn. 10. t. 164. f 1566. 67. 2 St.

1558 | 23 ! F. *Deplanatus.* Die ausgedrechſelte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. Murex morio. ſp. 62. var. 2 St.

1559 | 24 F. *Maroccanus.* Die Marocaniſche Spindel. Gmel. Murex marocceoſis. ſp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

1560 | 1 S. *Aruana.* Das Aruanſche Horn. Gmel. Murex aruanus. ſp. 71. Eins von auſſerordentlicher Gröſſe, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.

1561 | 2 S. *Longiſſima.* Die ſehr lange Sprütze. Gmel. Murex longiſſimus. ſp. 116. Martini 4. t 145. f. 1344. 2 St.

1562 | 3 S. *Producta.* Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex candidus. ſp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.

1563 | 4 S. *Tabaccaria.* Die Tobakspfeife. Gmel. Murex undatus. ſp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.

1564 | 5 S. *Tornata.* Die gedrechſelte Sprütze. Gmel. Murex colus. ſp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.

1565 | —— *a.* —— 3 St.

Lade 64.

1566 | 6 S. *Maxima.* Die groſſe Sprütze. Gmel. Murex longiſſima. ſp. 116. var. mit ſehr ſcharfen Reiffen, und nicht geknobbelt. 1 St.

1567 | 7 S. *Maculata* Die gefleckte Sprützе. Gmel. Murex anſatus ſp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.

1569 | 8 S. *Nicobarica.* Die Nicobariſche Sprützе. Gmel. Murex colus. ſp. 61. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. γ. 2 St.

1570 | 9 S. *Marmorata.* Die bunte Sprützе. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.

1571 | 10 S. *Viminalis.* Die lineirte Sprützе. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1572 | 11 S. *Petiolata.* Die kleine Sprützе. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 2 St.

1573 | 12 S. *Annulata.* Die geringelte Sprützе. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.

1574 | 13 S. *Clathrata.* Die gegitterte Sprützе. Gmel. Murex polygonus. ſp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.

1575 | 14 S. *Buccinoidea.* Die aufgeblaſene Spr. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.

1576 | 15 S. *Parvulus.* Die warzige Sprützе. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341 2 St.

1577 | 16 S. *Venoſa.* Die adrichte Sprützе. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. 1 St

1578 | 17 S. *Elongata.* Die ausgereckte Sprützе. Gmel. Murex colus. ſp. 61. var. 1 St.

1579 | 18 S. *Ficoidea.* Die abgeſetzte Sprützе. 2 St.

1580 | 19 S. *Foſſa.* Die ausgegrabene Sprützе. Gmel. Murex foſſilis. ſp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

Tibia. Die Flöthe.

1581 1 T. *Inſulæ Choräb.* Die groſſe dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fuſus. ſp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.

1583 3 T. *Indiarum.* Die Oſtindiſche Stern-Nadel. Gmel. Strombus fuſus. ſp. 1. γ. äuſſerſt ſelten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.

1584 4 T. *Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. ſp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.

1585 5 T. *Fiſſurella.* Die geſpaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fiſſurella. ſp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.

Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

1586 1 T. *Babylonica.* Der Babiloniſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.

1587 —— α. —— 2 St.

1588 2 T. *Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St.

1589 3 T. *Pulchra.* Der ſchöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 1 St.

1590 4 T. *Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. var. 2 St

1591 5 T. *Excelſa.* Der hohe Thurm. 3 St.

1592

1592 | 6 T. *Javana.* Der durchſichtige Thurm. Gmel. Murex javanus. ſp. 53. Mart. 4. t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.

1593 | 7 T. *Taxea.* Der blasgelbe Thurm. Gmel Murex babylonus. ſp. 52. ζ. Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551. 2 St.

1594 | 8 T. *Indica.* Der Indianiſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. ε. Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346. 4 St.

1595 | 9 T. *Gothica.* Der Gothiſche Turm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 1 St.

1596 | 10 T. *Alata.* Der geflügelte Thurm. 3 St.

1597 | 11 T. *Ruſtica.* Der rothe Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 1 St.

1598 | 12 T. *Pyramidalis.* Der Pyramiden-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 2 St.

1599 | 13 T. *Vitrea.* Der glaſerne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 3 St.

1600 | 14 T. *Regia.* Der Königs-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. β. Martini 4. p 143. ving. 39. Lt. C. 3 St.

1601 | 14 * T. *Albida.* Der weiſſe Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 3 St.

1602 | 14 ** T. *Foſſilis.* Der ausgegrabene Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1603 | 14 *** T. *St. Stephani.* Der Stephans-Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136 f. 1269. 70. 1 St.

1604 | 15 T. *Vetuſta.* Der alte Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.

1605 | 16 T. *Tornatum* Der gedrechſelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Favanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.

1606 17 T. *St Mauritii.* Der St. Moritz Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. γ. Martini 4. p. 143 viga. 39. fig. B. Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. ſehr. ſelten. 2 St.

1607 18 T. *Operoſa.* Der künſtliche Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. γ. Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 2 St.

1608 18 * T. *Claſbrata.* Der gegitterte Thurm. Gmel. Strombus vittatus. ſp. 25. var. 1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

1609 1 T *Tritonis.* Das Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. ſp. 89. Mart. 4. t. 134. f. 1272. 1282. 1283. Knorr Verg. 2. t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.

1610 —— α. —— 1 St.

1611 T. —— β. das gelbe. Mart. 4. t. 134. f. 1279. 1 St.

1612 2 T. *Neptuni.* Das Waſſer-Horn. 4 St.

1613 3 T. *Opis.* Das verkürzte Tritons-Horn. Gmel Murex tritonis. ſp. 89. β. Martini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.

1614 4 T *Filiforme.* Das kleine fein granulirte Tritons-Horn. 1 St.

1615 5 T. *Minutum.* Das kleine Tritonshorn. 2 St.

1616 6 T. *Buccinulum.* Die kleine Trompete. Gmel. Buccinum igneum. ſp. 107. Martini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.

1617 7 T. *Accinctum* Das gefiederte Tritons-Horn. Gmel. Buccinum plumatum. ſp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218. 1219. 3 St.

1618 T. —— α. —— Martini 4. t. 127. f. 1220. 3 St.

1619

1619 | 8 T. *Maculatum.* Das gefleckte Tritons-Horn. Gmel. Murex maculoſus. ſp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. 11 St.

1620 | 9 T. *Candiſatum.* Das kandirte Tritons-Horn. Gmel. Murex conditus. ſp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. ſehr ſelten. 1 St.

1621 | —— α. Die Fröſch-Schnecke. 1 St.

1622 | 10 T. *Olearium.* Der Oelkrug. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg 3. t. 9. f. 5. 1 St.

1623 | —— α. —— 2 St.

1624 | —— β. —— Mart 4 t. 131. f. 1250. 1 St.

1625 | 11 T. *Olfactoriolum.* Die Riechbüchſe. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. 2 St.

1626 | —— α. —— 1 St.

1627 | —— β. —— 2 St.

1628 | 12 T. *Lororium.* Das Waſchbecken. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martiai 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.

1629 | 13 T. *Labrum.* Die Wanne. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. 2 St.

1630 | 14 T. *Nicobaricum.* Das Nicobariſche Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 4. t. 132. f 1246. 47. 7 St.

1631 | 15 T. *Limbatum.* Das geſäumte Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. ſp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

1632 | 16 T. *Hepaticum.* Die gelbe Paternoſter-Schnecke Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. 1 St.

1633

1633 | 17 T. *Flaveola.* Die dunkelbraune Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp 35. Mart. 4 t. 132. f. 1261. 1262. 3 St.

1634 | 18 T. *Rubecula.* Die orangefarbene Paternoſter-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. ſp. 35. Martini 4. t 132. f. 1265. 1266. 3 St.

1635 | —— α. —— 2 St

1636 | 19 T. *Natator.* Der Schwimmer Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.

1637 | 20 T. *Gyrinus.* Die kleine Kröte. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t 128. f. 1233. 1234. 8 St.

1638 | —— α —— 1 St.

1639 | 21 T. *Jabick.* Die gefleckte Kröte Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.

1640 | —— α. —— 1 St.

1641 | 22 T. *Granulare.* Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. Murex gyrinus. ſp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.

1642 | 23 T. *Scrobiculator* Das geflammte Tritons-Horn. Gmel. Murex ſcrobiculator. ſp 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.

1643 | 24 T. *Tuberoſum.* Das gebukkelte Tritons-Horn Gmel. Murex Lampas rubeta. ſp. 26. γ. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.

1644 | 25 T. *Argo Buccinum.* Der gebandete Argus. Gmel. Murex argus ſp. 78. ſehr ſelten. Martini 1223. Knorr 5. t. 3. f 3. 7 St.

1645 26 T. *Rubeta.* Der Garten-Froſch. Gmel. Murex Lampas. ſp. 26. γ. Rubeta. 5 St.

1646 —— α. —— dünnſchaligte. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 2 St.

1647 27 T. *Bufo.* Die groſſe Kröte. Gmel. Murex Lampas. ſp. 26. β. Bubo. Martini 4. t. 129 f. 1238. 2 St.

1648 28 T. *Hector.* Der Hector. Gmel. Murex lotorium ſp. 30. β. 1 St.

1649 29 T. *Simpulum.* Gmel. Murex lotorium. ſp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254. 7 St.

1650 —— α. —— Gmel. Murex lotorium. ſp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1252. 1253. 1 St.

1651 —— β. —— 3 St.

Lade 67.

1652 30 T. *Reticulans.* Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. ſp. 37. Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Burſa. Die Taſche.

1653 1 B. *Rana.* Der Froſch. Gmel. Murex rana. ſp. 23. Martini 4. t 133. f. 1276. 6 St.

1654 —— α. —— a Martini 4. t. 133. f. 1270. 4 St.

1655 —— β —— a Martini 4. t. 133. f. 1268. 1269. 2 St.

1656 2 B. *Gibboſa* Die bauchigte Taſche. Gmel. Murex rana. ſp 23. a Mart. 4. t. 133. f. 1273. 2 St.

1657 3 B *Mammata.* Die wahre Kröte. Gmel. Murex buſonius ſp. 32. Favanne Tb. 32. fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41. 2 St.

1614 3 * B. *Mexicana.* Die eingefaſste Taſche Gmel Murex bufonius. ſp. 23. 1 St.

1615 4 B. *Bufonia.* Die ſtachlige Kröte. Gmel. Murex rana. ſp. 23. β. Martini 4 t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.

1616 —— α. —— 1 St.

Cymatium. Die Kehl-Leiſte.

1617 1 C. *Femorale.* Das dreyeckige Kink Horn. Gmel. Murex femorale. ſp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.

1618 —— α. —— 2 St.

1619 —— β. —— 1 St.

1620 2 C. *Rhinoceros.* Die Hautſchnecke. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Knorr 6 t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

1621 3 C. *Pyrum.* Die getrocknete Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040 – 1044. 4 St.

1622 —— α. —— 1 St.

1623 4 C. *Maculatum.* Die gefleckte Birne 2 St.

1624 5 C. *Clavatum.* Die gegitterte Birne. Gmel. Murex pyrum ſp. 33. 1 St.

1625 6 C. *Canaliculatum* Die bräunliche Birne. Gmel Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1626 7 C. *Caudatum.* Die weiſſe keilförmige Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp 33. 2 St.

1627 8 C. *Flexuoſum.* Die gebogene Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1628 —— α. —— 1 St.

1629 9 C. *Muricatum.* Die dornigte Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 1 St.

Cabeſtana. Die Winde.

1630 1 C. *Cymatium.* Das knotigte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086. 1 St.

1631 —— α. —— 1 St.

1632 —— β. —— 1 St.

1633 2 C. *Doliata.* Das geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Die Hautſchnecke. Martini 3. t. 118. f. 1087. 88. 8 St.

1634 —— α. —— 1 St.

1635 3 C. *Coſtata.* Das dünſchäligt geripte Weinfaſs. Gmel. Murex cutaceus. ſp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088. 2 St.

1636 4 C. *Doliolum.* Das Fäſschen. Gmel. Murex decuſſatus. ſp. 9 Martini 3. t. 110. f. 1027. 7 St.

1637 5 C. *Helclarum* Kabeſtan, oder die Schifswinde. Gmel. Buccinum ſcala. ſp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089. Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St

1638 —— α. —— Schröters Einleit. in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8. 2 St.

1639 —— β. —— ſehr ſelten 1 St.

1640 6 C. *Diſformis.* Die ungeſtaltene Winde. 1 St.

Nucella. Die Nufs.

1641 1 N. *Reticulata.* Die gegitterte Nufs. Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108. 3 St.

1642 2 N. *Moschatellina.* Die Muscat-Nuſs. Gmel. Buccinum laeve. ſp. 72. Martini 4 t. 124. f 1150. 3 St.

1643 3 N. *Macina.* Die groſſe Muskat-Nuſs. 2 St.

1644 4 N. *Lapillus.* Die ſteinigte Nuſs. Gmel. Buccinum ruſticum. ſp. 65. Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105. 6 St.

1645 5 N. *Theobroma.* Die Kakao-Nuſs. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flaſche.

1646 1 L. *Undoſa.* Die gewellte Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 4. t 122. f. 1126. 1127. 7 St.

1647 2 L. *Crenulata.* Die wulſtige Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1145. 1146. 1 St.

1648 3 L. *Violacea.* Die bläuliche Flaſche. 1 St.

1649 4 L. *Elegantiſſima.* Die orangefarbene Flaſche. 2 St.

1650 —— *a.* —— 1 St.

1651 5 L *Varia.* Die bunte Flaſche. 1 St.

1652 6 L. *Noduloſa.* Die knotige Flaſche. 1 St.

1653 7 L. *Pterygiata.* Die geflügelte Flaſche. 2 St.

1654 8 L. *Nigella.* Die ſchäkigte Flaſche. Gmel. Buccinum ocellatum. ſp. 73. Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161. 1 St.

Naſſa. Die Fiſch-Reuſe.

1655 1 N. *Picta.* Die gemahlte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum coronatum. ſp. 68. Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116. 5 St.

1656 2 N. *Cæſia.* Die braune Fiſchreuſe. 1 St.

1657 3 N. *Flaveola.* Die lichtbraune Fiſchreuſe. 1 St.

1658 4 N. *Striata.* Die geſtreifte Fiſchreuſe. 1 St.

1659 5 N. *Duplicata.* Die weiſsgelbe Fiſchreuſe. 1 St.

1660 6 N. *Ligata.* Die gebandete Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

1661 7 N. *Rudis.* Die plumpe Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum lapillus. ſp. 53. Martini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St.

1662 8 N. *Harpa.* Die Harfe. 1 St.

1663 9 N. *Argiolus.* Die augichte Fiſchreuſe. 1 St.

Cantharus. Die Kanne.

1664 1 C. *Globularis.* Die Kugelförmige Kanne. Gmel. Buccinum tranquebaricum. ſp. 86. 1 St.

1665 2 C. *Tuberoſus.* Die knolligte Kanne. Gmel Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St.

1666 3 C. *Scalaris.* Die gewundene Kanne. 3 St.

1667 4 C. *Nodoſus.* Die knotige Kanne. 1 St.

1668 5 C. *Eroſus*. Die blättrige Kanne Gmel Murex hippocaſtanum. ſp. 84. Mart. 3 t. 100. f. 954. 55.

1669 5 * C. *Hippocaſtanum*. Die wilde Caſtanie. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp. 48. 6 St.

1670 —— a. —— Martini 3. t. 100. f. 951. 4 St.

1671 5 ** C. *Tribuloides*. Die gedornte Kanne. 1 St.

1672 6 C. *Triplicatus*. Die gefaltete Kanne. Gmel. Buccinum pyrozonias. ſp. 71. Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Diſtorſio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudatæ* Geſchwanzte.

1673 1 D. *Anus*. Das Ohrhorn. Gmel. Murex anus. ſp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403. 404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.

1674 2 D. *Reticulata*. Das gelbe Ohrhorn. Gmel. Murex anus. ſp 38. var. Mart. 2. t. 41. f. 405. 406. 5 St.

1675 3 D. *Clatrata*. Das weiſſe Ohr-Horn. Gmel. Murex anus. ſp. 38. varietas. 1 St.

1676 4 D. *Muricina*. Das ſtachlichte Ohrhorn. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. ß. Martini 3. t. 112. f. 1050. 51. 4 St.

2. *Truncatæ*. Abgeſtutzte.

1677 5 D. *Arcularia*. Das kofferartige Ohr. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2. tab. 41. f. 409. 410. 6 St.

Lade. 69.

1678 6 D *Plicata.* Das gefaltete Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2 t. 41. f. 411. 412. 4 St.

1679 7 D. *Dealbata.* Das gelbliche Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. var. 3 St.

1680 7 * ! D. *Subalata.* Das geflügelte Ohrhorn. Gmel Buccin. arcularia. ſp. 42. var. 1 St.

1681 8 D *Communis* Das dunkelbraune Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp 42. var. Martini 4. t. 124. f. 1169. 4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

1682 1 X *Pyrum.* Die Birne Salbhorn. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. Martini 3. t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1. 2 St.

1683 —— α. —— 1 St.

1684 —— β. —— 2 St.

1685 —— γ. —— 2 St.

1686 2 X. *Punctatus.* Die bunte Birne, Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

1687 —— α. —— Martini 3. t 95 f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2. 3 St

1688 3 !! X *Perverſus.* Das links Sianko-horn, auſſerſt ſelten. Chemn. 9. t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St.

Pyrene. Der Judenſtein.

1689 1 P. *Rhombiferum.* Der gefleckte Judenſtein. Martini 2. t. 44. f. 465 Der goldgelbe weiſſe Olivenkern. 1 St.

1690

Terebellum. Der Bohrer.

1690 1 T. *Nebulosum.* Der gebandete Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. ſp 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Liſter t. 736. f. 30. 6 St.

1691 2 T. *Lineatum.* Der liniirte Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. ſp. 22. β. Liſter t 736. f. 31. 3 St.

1692 3 T *Punctulorum.* Der punctirte Bohrer. Liſter t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mutze.

I. *Anfractibus coronatis.* Mit gekrönter Windung

1693 1 M. *Papalis.* Die Pabſt-Krone. Gmel. Voluta papalis. ſp 95 Martini 4. t. 147 f. 1353. 54. 9 St.

1694 ——— α. ——— 3 St.

1695 2 M. *Cardinalis* Der Kardinals-Huth. Gmel. Voluta papalis. ſp 95 β. Martini 4. t. 147. f. 1355 56. 9 St.

1696 3 M. *Imperialis.* Die Kayſer-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.

1697 4 M. *Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. Voluta polygona. ſp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.

1698 5 M *Bivertex.* Die zweywirbligte Pabſt-Krone. 1 St.

1699 6 M. *Granulosa.* Die beſetzte Pabſt-Krone. 1 St.

1700 7 M. *Stricta.* Die geſtrichelte Pabſt-Krone. 2 St.

701 8 M. *Bernhardina.* Die Bernhardiner Pabſt-Krone. Gmel. Voluta patriarchalis. ſp. 138. Chem. 10. t 150. f. 1427 2 St.

1702 8 * M. *Perlata.* Die geperlte Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. var. ſelten. 2 *St.*

2. *Anfractibus contiguis.* Mit an einander ſtehender Windung.

1703 9 M. *Episcopalis.* Die Biſchofsmütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſp. 94. Martini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a. 9 St.

1704 —— *a.* —— 5 St.

1705 10 M. *Carmelita.* Die Carmelitermütze. Gmel. Voluta epiſcopalis. ſpec. 94. 2 St,

1706 —— *a.* —— 2 St.

1707 11 M. *Monachialis.* Der Mönchs-Huth. Gmel. Voluta cardinalis. ſp. 93. Martini 4. tab. 147. f. 1358. 1359. 5 St.

1708 12 M. *Pertuſa.* Die durchſtochene Pabſt-Krone. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 83. Kammerer 9. fig. 8. 1 St,

Lade 70.

1709 13 M. *Eremitarum.* Der Einſiedler-Huth. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. Martini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.

1710 14 M. *Capucina.* Die Capucinermütze. Gmel. Voluta pertuſa. ſp. 93. varietas 1 St.

1711 —— *a.* —— 1 St.

1712 15 M. *Lutea.* Die gelbe Biſchofsmütze. 2 St.

1713 16 M. *Inops.* Die weiſsgeſprenkelte Biſchofsmütze. 2 St.

1714 17 M. *Diſcolor.* Die weiſsgebandete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcutulata. ſp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.

1715 18 M. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Biſchofsmütze. Gmelin Voluta nigra. ſp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.

1716 19 M. *Vittata.* Die buntſchackigte Biſchofsmütze. 3 St

1717 20 M. *Venoſa.* Die adrigte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta paupercula. ſp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.

1718 21 M. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Biſchofsmütze. 1 St.

1719 22 M. *Minuta.* Die kleine Biſchofsmütze. Gmel. Voluta aurantia. ſp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.

1720 23 M. *Crenulata.* Die ausgezackte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta crenulata. ſp. 130. Chemn. 10 t. 150. f. 1413. 1414. ſelten. 1 St.

3. *Anfractibus diſtinctis.* Mit von einander abgeſonderter Windung.

1721 24 M. *Elata.* Die feingegitterte Biſchofsmütze Gmel. Voluta acuminata ſp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.

1722 25 M. *Cinnamomea.* Die grobgegitterte Biſchofsmütze. 3 St.

1723 26 M. *Elegantiſſima.* Die niedliche Biſchofsmütze. 1 St.

1724 27 M. *Pulcherrima.* Die ſchöne Biſchofsmütze. 3 St.

1726 28 M. *Præſtantiſſima.* Die überaus ſchöne Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcabricula, ſp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89. 4 St.

1727 29 M. *Flammeola.* Die geflammte Biſchofsmütze. 1 St.

1728 30 M. *Sanguiſuga.* Die mit Blut gezeichnete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſanguiſuga. ſp. 50. Martini 4. t. 148. f. 1373. 5 St.

1729 —— *a.* —— 2 St.

1730 31 M. *Sanguinea.* Die blutrothe Biſchofsmütze. 1 St.

1731 32 M. *Cancellata.* Die gewürfelte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta granoſa. ſp. 136. Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443. 1 St.

1732 33 M. *Cælata.* Die geſtreifte Biſchofs-Mütze. 1 St.

1733 34 M. *Nobilis.* Die orange Biſchofs-Mütze. 1 St.

1734 35 M. *Margaritacea.* Die geperlte Biſchofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

1735 1 V. *Foſſile.* Die weiſſe Flagge. 1 St.

1736 2 V. *Plicatum.* Die gefaltete Flagge. Gmel. Voluta plicaria ſp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1362. 63 4 St.

1737 3 V. *Lividum* Die bleyfarbige Flagge. Gmel Voluta plicaria ſp. 55. 6 St.

1738 4 V. *Variegatum* Die veränderliche Flagge. Gmel. Voluta variegata. ſp. 89. Knorr 5. t. 18. f. 6.

1739 V. —— α. —— 3 St.
1740 —— β. —— 5 St.
1741 —— γ. —— 5 St.
1742 —— δ. —— 4 St.
1743 —— ε. —— 4 St.
1744 —— ζ. —— 7 St.
1745 5 V. *Rufum.* Die rothe Flagge. Gmel. Voluta variegata ſp. 89. 2 St.
1746 6 V. *Subdiviſum.* Die weiſsliniirte Flagge. Gmel. Vol. ſubdiviſa. ſp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.
1747 7 V. *Caffrum.* Die gelbgebandete Flagge Gmel. Voluta caffra. ſp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.
1748 8 V. *Superbum.* Die Admirals-Flagge. Gmel. Voluta plicaria. ſp. 55. Mart. 4. t. 148. f 1365. 1 St.
1749 9 V. *Glorioſum.* Die orange Flagge. 2 St.
1750 10 V. *Lætum.* Die Freuden-Flagge. 2 St.

Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Schnecke.

1. Polygonæ. Vieleckigte.

α. Tuberculatæ. Knoblichte.

1751 1 P. *Onagrina.* Das Chagrin-Horn. Gmel. Murex miliaris. ſp. 39. äuſſerſt raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign 36. f. 1. 5. 4 St.
1752 P. —— α. —— 2 St.
1753 —— β. —— Chemn. 10. t. 161. f. 1532-1535. 1 St.

1754 2 P *Trunculus* Der braungezakte Hoch. ſchwanz Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018–1020. 14 St.

1755 —— α. —— 3 St.

1756 —— β. —— 1 St.

1757 —— γ —— 5 St.

1758 3 P *Tribulus* Die Waſſer-Nuſs. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 5 St.

β. Crispatæ. Gekräuſelte.

1759 4 P. *Buccinulum* Die ächte Bords. Treppe ſehr ſelten. 1 St.

1760 5 P. *Lamellata.* Die Bords-Treppe, 2te Sorte. 1 St.

1761 6 P. *Senegalla.* Die Senegalſche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ſenegalenſis. ſp. 40. Martini 3. t. 110 f. 1027. 1028 5 St.

1762 7 P. *Coſtata.* Die geribte Purpur-Schn. Gmel. Murex coſtatus. ſp. 86. 6 St.

1763 8 P. *Congener.* Die weiſsgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſatus ſp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026 Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.

1764 9 P. *Crispata.* Die krauſe Purpur-Schn. 9 St.

1765 10 P. *Acuta.* Die ſcharfe Purpur-Schn. 1 St.

1766 11 P. *Rubicunda* Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 3 St.

1767 12 P. *Roſarium.* Die roſenrothe Purpur-Schnecke Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. ſ. Chemn. 10. t 161. f. 1528. 1529. 3 St.

1768 —— α. —— 1 St.

1769

1769 | 13 P. *Virginea.* Das Jungfern-Horn. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. δ. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.

1770 —— α. —— Mart. 3. t. 110. f. 1029. 3 St.

Lade 72.

1771 | 14 P. *Duplex.* Die Purpur-Schnecke mit blutrother Mündung Gmel. Murex ſaxatilis. ſp 15. β. Martini 3. t. 108. f. 1013. 1014. 1 St.

γ *Fimbriato frondoſæ.* Mit Laub bewachſen.

1772 | 15 P. *Lactuca.* Der Kopfſalat. Gmel. Murex ſaxatilis. ſp. 15. Martini 3. t. 107. f. 1005 – 1008. 3 St.

1773 —— α. —— Mart. 3. t. 107. f. 1011. 1012. 4 St.

1774 | 16 P. *Scorpio.* Der Scorpion Gmel. Murex ſcorpio ſp 14. Martini 3. t. 106. f. 998 – 1003. Knorr 2. t. 11. f. 4. 5. 2 St.

1775 | 17 P. *Elongata.* Die ausgeſtreckte Purpur-Schnecke. 1 St.

1776 | 18 P. *Tuberoſa* Die mit ſchwarzen Strahlen beſetzte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex melanamathos. ſp. 9. Martini 3. t 108 f. 1015. 3 St.

1778 | 18 * !! P. *Martinetana.* Die gefenſterte Purpur Schnecke. Gmel. Murex colus. ſp. 61. δ. Chemn. 10. t. 161. f 1536 1537. 1 St.

1779 | 19 P. *Spinula* Die gedornte Purpur-Schnecke. 1 St.

1780 —— α. —— Four d'Auverg 1128. **. 1 St.

2. *Trigonæ.* Dreyeckigte.

1. *Cuspidatæ.* Zugeſpitzte.

1781 20 P. *Cornu Cervi.* Das Hirſchhorn. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. Ein Exemplar ſehr groſs. Martini 3. t. 102. f. 987. 988. 3 St.

1782 21 P. *Cornu Damæ.* Das Damm Hirſch-Horn. eod. 6 St.

β. *Frondoſæ.* Aeſtige.

1783 22 P. *Prunnea.* Die braune Purpur-Schn. eod. 6 St.

1784 —— α. —— 4 St.

1785 22 * P. *Quadricornis.* Die vierhornigte Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 23 P. *Ramoſa.* Die lineirte Purpur-Schn. eod. 7 St.

1787 —— α. —— Mart. 3. t. 102. f. 981. 982. 2 St.

1788 24 P. *Gemella.* Die lichtbraune Purpur-Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 25 P. *Lactea.* Die milchweiſſe Purpur-Schnecke. 4 St.

1790 26 P. *Uncinata.* Die mit Hacken beſetzte Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 27 P. *Incarnata.* Die röthliche Purpur-Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980. 981. 11 St.

1792 28 P. *Carneola.* Der Roſenſtock. eod. Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.

1793

1793 29 P *Brandaris.* Das Brandhorn. Gmel. Murex brandaris, ſp. 4. Knorr Verg. 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5. 12 Sr.

1794 —— α. —— 11 St.

1795 30 P. *Fuliginoſa.* Die Ruſsfarbene Purpur-Schnecke. Gmel. Murex brandaris, ſp. 4. 8 St.

1796 —— α. —— 7 St.

γ. *Opſuſæ.* Abgeſtumpfte.

1797 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-Schnecke Kettenhörner (mit ſtumpfen Nathen.) Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. Four d'Auverg. 1073. γ. Martini 3. t. 105. f. 994. 4 St.

1799 32 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus, ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 3 St.

1800 —— α. —— 2 St.

1801 33 P. *Cancellata.* Die gegitterte Purpur-Schnecke Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 2 St.

1802 33 * P. *Deſpecta.* Die Zahnreiche Purpur-Schnecke. 1 St.

1803 34 P. *Truncata.* Die abgeſtumpfte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſſatus. ſp 7. Chemn. 10. t. 161. f. 1540. 41. 2 St.

δ. *Lamellatæ.* Blättrige.

1804 35 ! P. *Foliata.* Die blättrige Purpur-Schnecke. Gmel. Murex foliatus. ſp. 174 ſelten. Chemn. 10. t. 161. f. 1538. 1539. Martyn univ. Conch. 2. t. 66. 2 St.

1805

1805 36 P. *Alata.* Die weiſſe geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus ſp. 13. t. Mart. 3. t. 111. f. 1036 1037. 1 St.

1806 37 P. *Crenulata.* Die gekerbte Purpur Schnecke. Gmel. Murex aſper. ſp. 60 Brander Foſſilia Hantonienſia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.

1807 38 P. *Fuſiformis.* Die geſpindelte Purpur-Schnecke Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. 3 St.

1809 39 P. *Draco.* Der Drache. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Martini 3. t. 111. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

1810 1 M. *Hauſtellum.* Der Schnepfenkopf Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.

1811 —— α, —— 2 St.

1812 1 * M. *Purpuroides.* Der ſtachlige Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. var. ſehr ſelten. 1 St.

1813 1 * *M. Scolopaceus.* Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favanne Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.

1814 2 *M. Cornutus.* Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *M*urex cornutus. ſp. 3. *M*artini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.

1815 3 *M. Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. *M*urex brandaris. ſp. 4. 1 St.

1816 4 *M. Tuberculatus* Der weiſſe Schnepfenkopf. Gmel. *M*urex brandaris. ſp. 4. *M*artini 3. t. 114. f. 1058. 2 St

Lade

Lade 74.

1817 5. M. *Trapa.* Der einfache Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. α. Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.

1818 6 M. *Tribulus.* Der Fuſsangel. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. β. Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052–1054. 9 St.

1819 7 M. *Forskoeblii.* Der forskoehliſche Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Der ſeltne gebandete Arabiſche. 2 St.

Lade 75.

1820 8 ! ! M. *Hiſtrix.* Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. ſp. 2. Favanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

1821 1 T. *Carinata.* Der gekehlte Schoepfer. Gmel. Murex ſpirillus. ſp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t 24. f. 3. 3 St.

1822 2 T. *Gutturnium.* Der Schoepfer. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. β. Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

1823 1 P. *Manetou.* Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. β. Chemn. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.

1824 2 P. *Equeſtris.* Der gebandete Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 2 St.

1825 3 P. *Periscelis.* Der weiſſe Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. δ. d'Argenv. t. 17. fig. B. 2 St.

1826 4 P. *Ampulacea.* Das blaue Band. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. α. Chemn. 9. t. 128. f. 1133–35. 7 St.

1827 5 P. *Sepulta.* Der ausgegrabene Ball von Courtaignon. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 3 St.

1828 6 P. *Ignota.* Der ſchwarze Ball. Gmel. Helix ampullacea. ſp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

1829 1 C. *Albula.* Die weiſſe halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chem. 5. t. 188. f. 1896 a. b. 2 St.

1830 2 C. *Explanata.* Die abgebleichte halbe Kugel. Gmel. Nerita orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.

1831 3 C. *Cornea.* Die hornfarbige halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſpec. 8. 1 St.

1832 4 C. *Canrena.* Der Schmetterling. Gmel. Nerita canrena. ſpec. 1. Martini 5. t. 186. f. 1860. 61. 11 St.

1833 C. —— α. —— 1 St.

1834 5 C. *Ala Papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. δ Chemn. 5. t. 186. f. 1868–1871. Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.

1835 6 C. *Clauſa.* Die ungenabelte halbe Kugel. 2 St.

1836 7 C. *Flammea.* Die flammigte halbe Kugel. Gmel. Nerita vittata. ſp. 18. Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.

1837 | 8 C. *Fanel.* Die buntſchäckigte halbe Kugel. Gmel Nerita canrena. ſp. 1. ε. Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.

1838 | 9 C. *Stercus Muscarum.* Die geſtippelte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1878–1880. Nach der Beſchreibung, aber nicht die Figur. 1 St.

1839 | 10 C. *Ziczac.* Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. Nerita fulminea. ſp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.

1840 | ——— α. ——— 2 St.

1841 | 11 C. *Undulata.* Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. χ. Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St

1842 | 12 C. *Milleporia.* Die punctirte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. β. Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.

1843 | 13 C. *Tigrina.* Der Tieger. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ω Chemn 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.

1844 | 14 C. *Onca* Die Unke. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.

1845 | 15 C *Pavimentum* Die würfliche halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.

1846 | 16 C. *Lineata.* Die linëirte halbe Kugel. Cmel. Nerita canrena. ſp. 1. γ. Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.

1847 | 17 ! C. *Plicata.* Die gefaltete halbe Ku- Gmel. Nerita rugoſa. ſp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.

1848 | 18 C. *Sulcata.* Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. Nerita cancellata. ſp. 2. Chem. 5. t. 183. f. 1911. 1912. 1 St.

1849 19 C. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. Nerita vitellus. ſp. 4. Chemn. 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.

1850 20 C. *Rufescens.* Die braune weiſsgebandete halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

1851 1 F. *Communis.* Die gemeine Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.

1852 2 F. *Variegata.* Die bunte Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 St.

1853 3 F. *Picta.* Die ſchäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

1854 1 ! R. *Globoſa.* Die weiſſe Rübe, dickſchaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 2 St.

1855 1 * R. *Raphanus.* Der Rettig. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 1 St.

1856 2 R. *Striata.* Die Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3, t. 68. f. 747–749. 2 St.

1858 3 R. *Pellucida.* Die ſchneeweiſſe Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.

1859 —— a. —— 2 St.

1860 4 R. *Volema*. Die groſſe gezackte Rübe. Gmel. Murex rapa. ſp. 68. Martini 3. t. 68. f. 750–753. Knorr Verg. 5. t. 21. f. 2. 1 St.
1861 —— α. —— 1 St.
1862 —— β. —— 4 St.
1863 —— γ. —— 1 St.
1864 —— δ. —— 1 St.
—— ε. —— 1 St.

Buſycon.

1865 1 B. *Muricatum*. Die ſtachlige Feige. Gmel. Murex carica ſp. 67. Mart. 3. t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.
1866 2 B. *Perverſum*. Die linksgewundene Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3. 2 St
1867 —— α. —— Mart. 9. t. 106. f. 900. 1. 1 St.
1868 3 B. *Dubium*. Die groſſe linksgewundene Feige. 1 St.
1869 4 B. *Cingulatum*. Die gegürtelte Feige. 2 St.
1870 5 B. *Inverſum*. Die gegürtelte linksgewundene Feige. 1 St.
1871 6 B. *Canaliculatum*. Die gekrönte Feige. Gmel. Murex canaliculatus. ſp. 65. Martini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

1872 1 H. *Major*. Die groſſe Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9. f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.
1873 —— α. —— 1 St.

1874

1874 2 H. *Cytbara.* Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. ſp 47. 18 St

1875 3 H. *Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.

1876 4 H. *Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094 3 St.

1877 5 H. *Amouretta.* Die Harfe mit ſchmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St

1878 6 H. *Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t 119 f. 1092. 5 St.

1879 7 H. *Cancellata.* Die ſchmalrippige Harfe. eod. & Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfaſs.

1880 1 C. *Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.

1881 —— α. —— monſtrös. 1 St.

1882 2 C. *Meleagris,* Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 1 St

1883 3 C. *Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 6 St.

1884 4 C. *Cepa.* Die gewäſſerte Tonne. Gmel. Buccinum olearium. ſp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076–1080. 8 St.

1885 5 C. *Caſſis.* Das Stückfaſs. Gmel. Buccinum dolium. ſp. 5. 3 St.

1886 6 C. *Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.

1887 7 C. *Globoſus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.

1888 8 C. *Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.

1889

1889 9 C. *Doliolum.* Das bunte Tönnchen. eod. 4 St.
1890 10 C. *Albus.* Die weiſſe Tonne. eod. 1 St.
1891 11 C. *Diaphanus.* Die durchſichtige Tonne mit zwey Mündungs-Säumen. eod. 1 St.

Lade 80.

1892 12 C. *Fasciatus.* Die braun gebandete Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081. 4 St.
1894 13 C. *Pomum* Die eyförmige Tonne. Gmel. Buccinum pomum. ſp 4. Martini 2. t 36. f 370. 371. Knorr Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die Tepel-Bake.

1. *Spira coronata.* Die gekrönte Tepel-Bake.

1895 1 C. *Aethiopicum.* Der Mohren-Kahn. Gmel. Voluta æthiopica. ſp. 113. 8 St.
1896 —— α. —— Martini 3. t. 75. f. 784. 1 St.
1897 —— β. —— 1 St.
1898 2 C. *Perſicum.* Der perſiſche Kahn. Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
1899 3 C. *Flammeum.* Die bunte Tepel-Bake. Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
1900 3 * C. *Senticoſum.* Die dornigte Tepel-Bake. Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.

Lade 81.

1901 4 C. *Citrinum.* Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.

1902 5 C. *Marmoratum.* Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.

2 *Spira tecta.* Mit bedeckter Tepel.

1903 6 C. *Melo* Die Melone. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.

1904 —— *α.* —— 2 St.

1905 7 C. *Maculatum.* Der gefleckte Kahn. Gmel. Voluta indica. ſp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.

1906 —— *α.* —— 2 St.

3. *Spira rotundata.* Mit gerundeter Tepel.

1907 8 C *Philipinum.* Der Philipiniſche Kahn. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.

1908 8 * C. *Inflatum.* Die aufgeblaſene Tepel-Bake. Gmel Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.

1909 9 C. *Guttatum.* Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.

1910 10 C. *Præputium.* Der ſchmale bunte Kahn. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.

1911 11 C. *Tranquebaricum.* Die Tranquebariſche Tepel-Bake. Gmel Voluta præputium. ſp 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.

4. *Spi-*

4. *Spira carinata.* Mit ausgekiehlter Tepel.

1912 | 12 C. *Jacobinum.* Die weiſsausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta cymbium. ſp 114 Martini 3. t. 70. f. 762–65. 3 St.

1913 | 13 C. *Lagena viatoria.* Die Reiſe Flaſche. eod. 2 St.

1914 | 14 C. *Cucumis.* Der Kürbis. eod. Martini 765. 2 St.

Lade 82.

1915 | 15 C. *Cochlear Neptuni.* Der Neptunus-Löffel. Gmel. Voluta cymbium. ſp. 114. Martini 3. t. 70. f 762. 763. 8 St.

1916 | 16 C. *Patera.* Die Schale Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 3 St.

1917 | 17 C. Carinatum. Die ausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 2 St.

5. *Spira detrita.* Mit abgeſtumpfter Tepel.

1918 | 18 C. *Lineatum.* Die liniirte Tepel-Bake. Gmel Voluta perſicula. ſp 29. β. Martini 2. t 42 f 419 20. 5 St.

1919 | 19 C. *Lineata-punctatum.* Die linëirte und punctirte Tepel Bake 3 St.

1920 | 20 C. *Interreptum.* Die Tepel-Bake mit abgeſetzten Linien. 1 St.

1921 | 21 C. *Guttatum* Die beſprengte Tepel-Bake. Gmel. Vuluta perſicula. ſp. 29. α. Martini 2. t. 42. f. 421. 2 St.

1922

1922 22 C. *Achatinum.* Die Agat Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. Knorr 6. t. 4. f. 5. 4 St.

1923 23 C. *Porphyreum.* Die Porphir Tepel-Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726. 727. 2 St.

23 a —— Martini 2. t. 65. f. 728. 729. 2 St.

1924 24 C. *Cylindraceum.* Die Cilinder Tepel-Bake. eod. 1 St.

1925 25 C. *Auriſiacum.* Die orange Tepel Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. 3 St

---

Lade 1.

Bivalves.

Zweyſchaaligte.

Solen. Die Meſſer-Schaalen.

1 1 S. *Siliqua.* Die Schote. Gmel. Solen ſiliqua ſp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29. Knorr Verg 6. t. 7. f. 1 3 St

2 2 S. *Enſis* Das Schwerdt. Gmel. Solen enſis. ſp. 3 Chemn. 6. t. 4 f. 30. Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St

3 3 S. *Gladius.* Der Degen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27. 10 St.

4 4 S. *Vagina.* Die Scheide. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26–28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3. 3 St.

5 | 5 S *Siliqua* Das Schötchen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Favanne p. LV. fig. B. 2 1 St

6 | 6 S. *Dolichos.* Die gelbe Strahl-Schote, dickſchaligt und viel ähnliches von folgende No. 2 St

7 | 7 8. *Nicobaricus* Die nicobariſche Schote. Gmel. Solen maximus. ſp. 15. Chemn. 6. t 5. f. 35 3 St.

8 | 8 S *Strigilatus* Die roſenrothe Schote. Gmel. Solen ſtrigilatus. ſp. 7. Chemn. 6. t. 6. f 41 42. 4 St

9 | 9 S *Lenticula* Die linſenförmige Schote. Gmel Solen minimus. ſp. 14. Chemn. 6. t. 5. f 31. a b. 2 St.

10 | 10 S. *Legumen.* Die Hülſe. Gmel Solen legumen. ſp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32–34. 3 St.

11 | 11 S. *Radiatus.* Die geſtrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. ſp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38–40. 7 St.

12 | 12 S *Glycymeris.* Die bäuchige Klaffmuſchel. Gmel. Mya glycymeris ſp. 17. Chemn. 6. t 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

13 | 1 L. *Truncata.* Die abgeſtumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. ſp 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1–4. Gualt. teſt. t. 91. f D. 2 St.

14 | 2 L. *Anatina.* Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. ſp 8. Chemn. 6. t. 6. f. 46–48. Rumpf muſ. t. 75. f. O. 3 St.

Vul-

Vulſella. Der Kneiper.

15 1 V. *Major.* Der groſſe Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 10. 11. Knorr Verg. 5. t. 2. f. 1–3. 1 St.

16 2 V. *Minor.* Der kleine Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

17 1 L. *Mytuloides.* Der muſchelartige Steinbohrer. Gmel. Mytilus lithophagus. ſp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730. 4 St.

18 —— *a.* —— Der ſchwarzbraune. 1 St.

Mya. Die Miesmuſchel.

19 1 M. *Pictorum.* Die Mahlermuſchel, davon 3 polirt. Gmel. Mya pictorum. ſp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.

20 2 M. *Margaritifera.* Die Perlmuſchel. Gmel. Mya margaritifera. ſp 4. Chemn. 6. t. f. 5. 5 St.

2 a. dito polirt, mit geſchnittenen Figuren. 1 St.

21 3 M. *Perlata.* Die Perlenträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muſchel.

22 1 M. *Cygneus.* Die groſſe grüne Muſchel. Gmel. Mytilus cygneus. ſp. 15. Chemn. 8. t. 85. f. 762. 3 St.

23 | 2 M. *Anatinus.* Die grüne Miesmuſchel. Gmel. Mytilus anatinus. ſp. 16. Chemn. 8. t. 86. f. 763. 2 St.

24 | 3 M. *Compreſſus.* Die Mahler Strohmmuſchel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

25 | 4 M. *Discors.* Die quergeſtreifte Miesmuſchel, die platte. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767. 1 St.

26 | 5 M. *Novæ Zeelandiæ.* Die Neuſeelandiſche Miesmuſchel, die bauchigte davon drey in der Haut. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Naturforſch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.

27 | 6 M. *Modulaides.* Die geſtreifte Miesmuſchel, Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760. 15 St.

28 | —— α. —— 3 St.

29 | 7 M. *Papuanus.* Die papuaniſche Miesmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758. 1 St.

30 | 8 M. *Modulus.* Die Modelmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. γ. Liſter t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

1. *Glaberrimæ.* Glatte.

31 | 1 M *Ungulatus.* Die blaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St

31 | —— α —— 1 St.

32 2 M. *Variegatus.* Die bunte Spitzmuſchel Gmel. Mytilus verſicolor. ſp. 30. Chemn. 8. t. 84 f. 748. 3 St.

33 3 M *Violaceus.* Die violenblaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.

34 —— α. —— 2 St.

35 4 M. *Edulis* Die Eſsmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. 1 St.

36 —— α. —— monſtrös. 1 St.

37 5 M. *Magellanicus* Die magellaniſche Spitzmuſchel Gmel Mytilus ungulatus. ſp. 12 Chemn. 8. t. 83 f 738. 1 St.

38 6 M. *Pictus* Die buntſchäekigte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus afer. ſp 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St

39 —— α —— Chemn. 8. t 83. f. 740. 1 St.

40 —— β —— 1 St.

41 7 M. *Roſeus.* Die roſenrothe Spitzmuſchel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel,

2. *Sulcatæ.* Gerillte.

42 8 M. *Sulcatus.* Die gerillte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus bidens. ſp 13. 4 St.

—— α —— monſtrös. Liſter t. 357. t. 186. Knorr Verg. 4. t. 30 f 3. 3 St

43 9 M *Nicobaricus.* Die nicobariſche Spitzmuſchel Gmel Mytilus bilocularis. ſp. 8. Chemn 8. t 82. f. 736. 4 St.

44 10 M. *Purpureus.* Die Purpurmuſchel. 1 St.

45 | 11 M. *Citrinus.* Die citronenfarbene Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus exuſtus. ſp. 9. Chemn. 8. t. 84. f 754. 1 St.

12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Mieſsmuſchel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

46 | 1 P. *Monoculoides.* Die Pfeilmuſchel. Chemn 10. t. 172. f. 1675 — 77. Naturforſcher 22ſtes St. t. 3. f. A — E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

47 | 1 P. *Gigas.* Der groſſe Schinken. Gmel. Pinna rotundata. ſp. 5. Chemn. 8. t. 93 f 787. 1 St.

48 | 2 P. *Bicolor.* Der zweyfärbige Schinken. Gmel. Pinna bicolor. ſp. 13. Chemn. 8. t 90 f. 780. 1 St.

49 | 2 * P. *Striata.* Der geſtreifte Schinken. 1 St.

50 | 3 P. *Gubernaculum.* Der geräucherte Schinken. Gmel. Pinna vexillum. ſp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.

51 | 4 P *Inflata* Der angeſchwollne Schinken 1 St.

52 | 5 P. *Vitrea.* Der durchſichtige Schinken. Gmel. Pinna pectinata. ſp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771 3 St.

53 | 6 P *Rudis.* Der ſchwarze Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. β. Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.

54 | 7 P *Ferruginea.* Der rothe ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

55 | 8 P. *Violacea.* Der blaue Schinken. 1 St.

56 | 9 P. *Nobilis.* Der kleine ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St

57 | 10 P. *Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3, Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.

58 | 11 P. *Pernula.* Der geſpickte Schinken. Gmel. Pinna nobilis ſp. 3. γ. Chem 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St

59 | 12 P *Elongata.* Der ſchmale Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguina. Die Beguien-Nonne.

60 | 1 B. *Nephritica.* Die nierenförmige Beguin-Nonne. Gmel. Chama cordata. ſp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St

Mantellum. Das Mäntelchen.

61 | 1 M. *Excavatum.* Die Auſter des Fabricius. Gmel. Oſtrea excavata. ſp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.

62 | 2 M. *Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. Oſtrea inflata. ſp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.

63 | 3 M. *Scabrum.* Die Reibe Gmel Oſtrea glacialis. ſp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

64 | 4 M. *Lima.* Die Feile. Gmel. Oſtrea. lima. ſp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys Der Mantel.

1 *Glabræ.* Glatte.

* *Striatæ.* Geſtreifte.

65 | 1 C. *Cinnabarina.* Der zinoberrothe Mantel. Gmel. Oſtrea islandica. ſp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615. 616. 9 St.

66 | 2 C. *Islandica.* Der isländiſche Mantel. eod. 4 St.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

67 | 3 C. *Norwegica.* Der norwegiſche Mantel. Gmel. Oſtrea citrina. ſp. 62. Chemn. 7 t. 65. f. 618. 13 St.

68 | —— α. —— 3 St.

69 | —— β. —— 1 St.

70 | —— γ. —— 1 St.

71 | 3 * C. *Solaris.* Der gelbe Strahlmantel. Gmel. Oſtrea glabra ſp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.

72 | 4 C. *Septentrionalis.* Der nordiſche Mantel. Gmelin Oſtrea glabra. ſpec. 50. 10 St.

73 | 5 C. *Tranquebarica.* Der tranquebariſche Mantel. Gmel. Oſtrea tranquebarica. ſp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.

74 | —— α. —— 1 St.

Lade 7.

75	6	C. *Cruor.* Der blutrothe Mantel. 4 St.
76	7	C. *Purpurascens.* Der purpurrothe Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St.
77	8	C. *Purpurata.* Der bläulichpurpur Mantel. 6 St.
78	9	C. *Testudinaria.* Der Schildpatmantel. 1 St.
79	10	C. *Brunnea.* Der braune Mantel. Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St.
80	11	C. *Gibba.* Der rothe bäuchigte Mantel. Gmel. Oſtrea gibba. ſp. 52. Chem. 7. t. 65. f. 619. 620. 2 St.
81	12	C. *Radula.* Die bräunliche Jägertaſche. Gmel. Oſtrea radula. ſp. 11. Chem. 7. t. 63 f. 599. 600. 3 St
82	13	C. *Venatoria* Die kleine Jägertaſche. 3 St.
84	15	C *Superba.* Die vortrefliche Jägertaſche. 1 St.

* * * *Plicatæ.* Gefaltete.

85	16	C. *Mediterranea.* Der Mantel aus dem mittlandiſchen Meere. 12 St.
86	17	C. *Citrina.* Der citrongelbe Mantel. 1 St.
87	18	C *Crocea.* Der ſaffranfarbene Mantel. Gmel. Oſtrea crocea. ſp. 78.
88	19	C. *Miniata.* Der blaſsrothe Mantel. 1 St.
89	20	C. *Amarantbina* Der amarantfarbene Mantel. 1 St.
90	21	C *Ermınea.* Die Schildkröte. 2 St.
91	22	C. *Marmorata.* Der gemarmelte Mantel. 3 St

92 | 23 C. *Rubiginoſa.* Der roſtfarbene Mantel. Gmel. Oſtrea glabra. ſp. 50. Chem 7. t. 67. f. 643. 2 St.

93 | 24 C. *Fuliginoſa.* Der braungelbe Mantel. eod. St

94 | 25 C. *Punctulata.* Der punctirte Mantel. eod 3 t.

95 | 26 C. *Intertexta.* Der gewirkte Mantel. od 1 St.

96 | 27 C. *Episcopalis.* Der biſchöflich antel. eod. 1 St.

97 | 28 C. *Tentorialis.* Der buntſchäckigte Mantel. eod. 2 St.

98 | 29 C. *Caſtrenſis.* Der Feldmantel. eod. 2 St.

99 | 30 C. *Capucina.* Der Capuziner Mantel. eod. 3 St.

Lade 8.

100 | 31 C. *Cornea.* Der hornfarbige Mantel. Gmel. Oſtrea glabra ſp. 50. Chem. 7. t. 67 f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

2 *Scabriuſculæ.* Rauhe.

* *Nodoſæ.* Knotige.

101 | 32 C. *Nodoſa.* Die korall Dublette. Gmel. Oſtrea nodoſa. ſp 43. Chemn. 7. t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamatæ.* Geſchupte.

102 | 33 C. *Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel. Oſtrea pallium. ſp 40. Chemn. 7. t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21. f. 1. 2. 11 St.

103 | —— o —— 1 St.

104 34 C. *Sulphurea.* Der ſchwefelgelbe Mantel. Gmel. Oſtrea ſulphurea. ſp. 64. Chemn. 7 t 66. f. 629. 1 St

105 35 C. *Cardinalis* Der Cardinalsmantel. Gmel Oſtrea porphyrea. ſp. 65. Chem. 7 t. 67. f. 632. 4 St.

106 36 C. *Aurantiaca.* Der orange Mantel. Gmel Oſtrea aurantia ſp 37. 17 St.

107 37 C. *Guſio.* Der kleine Mantel. Gmel Oſtrea puſio. ſp. 49. 1 St.

108 —— *a.* —— Chem 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

109 38 C. *Varia.* Der veranderliche Mantel. Gmel. Oſtrea varia. ſp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.

110 39 C. *Incerta.* Der buntſchäckige Mantel. 1 St.

111 40 C. *Nebuloſa.* Der wolkigte Mantel. 3 St.

112 41 C. *Striata.* Der geſtreifte Mantel. 1 St.

113 42 C. *Lingua Felis.* Die Katzenzunge. Schrötters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.

114 43 C. *Incarnata.* Der blutrothe Mantel. Gmel Oſtrea incarnata. ſp. 83. 2 St.

115 44 C. *Pſeudamuſium.* Der unächte Compas. 2 St.

116 45 C. *Papyracea.* Der dünne Papiermantel. Gmel Oſtrea vitrea. ſp. 66. Chemnitz f. 637. t. 2 St.

Pecten.

Pecten. Die Kamm-Muſchel.

117 1 P. *Maxima.* Die gröſste Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea maxima. ſp 1. Chem. 7. t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14. f. 12. & 2. t. 14. f. 1. 3. 1 St.

118 2 P. *Jacobæa.* Die Jacobsmuſchel. Gmel. Oſtrea jacobæa. ſp. 2 Chemn. 7. t. 60. f. 588. 589. 2 St

119 3 P. Dubius. Die kleine Kammmuſchel. eod. 3 St.

120 4 P. *Pictus.* Die bunte Kammmuſchel. eod 1 St.

121 5 P. *Ziczac.* Der ziczac Kammmuſchel. Gmel Oſtrea ziczac. ſp. 3. Chemn. 7. t. 61. f. 590 591. 4 St.

122 —— α. —— eod. Chem. 7. t. 61 f. 592. 2 St.

123 6 P. *Politus.* Die geglättete Kamm-Muſchel. 2 St.

Lade 10.

Amuſium. Die Compas-Dublette.

124 1 A. *Pleuronectes.* Die Compas Dublette. Gmel Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. Chem. 7 t. 61. f 595. Knorr Verg 5. t. 20. f. 3. 4. 1 St.

125 2 A *Japonicum.* Die Japaniſche Compas-Dublette Gmel, Oſtrea japonica. ſp 8. Chemn 7. t. 62. f. 596. 4 St.

126 3 A *Magneticum* Die gräulichröthliche Compas Dublette. Gmel. Oſtrea pleuronectes. ſp 6 3 St.

127 4 A *Lorentzianum.* Die Lorenziſche Compas Dublette Gmel. Oſtrea Laurentii ſp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593. 594 2 St.

128 | 5 A. *Teſtudinarium.* Die Schildpatfarbene Compas-Dublette. 1 St.

Lade 11.

Ephippium. Der Sattel.

129 | 1 *E. Polonicum.* Der polniſche Sattel. Gmel. Anomia ſella. ſp. 27. Chemn. 8. t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 2 & 5. t. 29 f. 1. 1 St.

130 | 2 E. *Placenta.* Der Kuchen. Gmel. Anomia placenta ſp 26. 1 St.

131 | 3 E. *Transparens.* Der durchſichtige Sattel. Gmel. Anomia placenta. ſp. 26. Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.

132 | 4 E. *Anomia.* Die braune Transparent-Muſchel, oder der kleine papierne Engliſche oder Pohlniſche Sattel. Chemn. 8. t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24. f. 1. Rumph. Amboin. t. 47. f. B. Oſtreum placentiforme. 1 St.

Calopodium. Der Leiſten.

133 | 1 C. *Albidum.* Der weiſſe Leiſten Gmel. Tellina inæquivalvis. ſp 23. Chemn. 6. t. 11. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Latæ.* Perlmutter-Schale.

134 | 1 P. *Margaritifera.* Die Perlmutter, eine davon iſt polirt. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717–721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1. 5 St.

135

35 | 2 P. *Foliacea.* Die blättrige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.

136 | 3 P. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. 1 St.

137 | 4 P. *Imbricata.* Die ſchuppige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 2. 3. 4 St.

Lade 12.

2. *Pterigiatæ.* Vögelchen.

138 | 5 P. *Penguin.* Der Penguin. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22 δ) Chemn. 8. t. 81 f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St

139 | 6 P. *Colymbus.* Die groſſe Schwalbe. Gmel Mytilus hirundo. ſp. 22. Chem. 8. t. 81. f. 723. 1 St.

140 | 7 P. *Hirundo.* Die Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St

141 | 8 P. *Brunnea.* Das braune Vögelchen. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

142 | 9 P. *Apus.* Die Geierſchwalbe, defect. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

3. *Elongatæ.* Hammer.

143 | 10 P. *Malleus.* Der Hammer. Gmel Oſtrea malleus. ſp 99. Chemn. 8. t. 70. f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Liſter t. 219. f. 54. 3 St.

144 | 11 P. *Regula.* Das Lineal. Gmel. Oſtrea vulſella. ſp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Iſogonum. Das Winkelmaaſs.

145 | 1 I *Norma.* Das violet und weiſſe Lineal. Gmel Oſtrea Iſognomum. ſp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.

146 | 2 I. *Gnomon.* Der violette Winkelhaken. Gmel Oſtrea Iſogonum. ſp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584. 1 St

147 | 3 I *Scapula* Das Schulterblatt. Gmel. Oſtrea ephippium ſp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.

148 | 4 I. *Marſupiale.* Die Taſche. Gmel. Oſtrea ephippium. ſp 126. Chemn 7. t. 58 f. 577. 1 St.

149 | 5 I. *Crenulatum* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel Oſtrea ephippium. ſp. 126. 1 St.

140 | 6 I *Alaphaſiani.* Der Faſanenflügel Gmel. Oſtrea picta. ſp. 127 Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.

151 | 7 I. *Semiauritum* Der ohrförmige Flügel. Gmel. Oſtrea perna. ſp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

152 | 1 L. *Criſta Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. Mytilus criſta galli. ſp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

153 —— α. —— Chemn. 8 t. 75. f 684. 2 St.

154 2 L *Hyotis.* Der doppelte Hahnenkamm. Gmel. Mytilus hyotis. ſp 2. Chemn 8. t 75. f. 685. Argenv zoomorph t. 12. f F 2 St.

155 3 L. *Frons.* Dar gefaltete Blatt am hölzern Stiel. Gmel Mytilus frons. ſp. 3. Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4. t. 8 f. 3. 1 St.

156 4 L. *Folium.* Das Lorbeer-Blatt. Gmel. Oſtrea folium ſp 103 Chemn. 8. t. 71. f. 662–666. Knorr Verg. 1. t. 23 f. 2 1 St.

157 5 L. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn Gmel. Oſtrea cornu copiæ. ſp 114 Chemn. 8. t 74. f 679. v. Born Cæſ Vindob. teſt t 6. f. 11. 12. 2 St.

158 —— α —— 1 St.

159 6 L. *Theca.* Die Doſe. Chemn. 8. t. 73. f. 675. 3 St.

160 —— α. —— 1 St

161 7 L. *Plicatella.* Der dreyeckige grüne Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Oſtrea. Die Auſter.

162 1 O. *Rhomboides.* Die blaue gedruckte Auſter. 2 St.

163 2 O *Virginiana* Der Neger Kahn Gmel. Oſtrea virginica. ſp. 113. Chemn 8 t. 73 f. 677. 3 St.

164 3 O *Præadamitica.* Die Sündfluths Auſter. Gmel. Oſtrea ſinenſis. ſp. 108. Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.

165 4 O *Lineata.* Die liniirte Auſter, ein douplett und zwey halbe. 4 St.

166 | 5 O. *Bilineata* Die zweymal liniirte Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. ß. Chem. 8. t. 71. f. 660. 4 St.
167 | 6 O. *Stellata.* Die Stern-Auſter. 4 St.
168 | 7 O. *Pedum.* Der Schäferſtab. äuſſerſt rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

169 | 8 O. *Edulis.* Die eſsbare Auſter. Oſtrea edulis. ſp. 105. ε) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.
170 | 9 O. *Elongata.* Die länglichte Auſter. eod. ζ) Chemn. 9. t. 116. f. 995 96. 3 St.
171 | 10 O. *Silicula.* Die kleine länglichte Auſter. cod.

Lade 16.

Mactra. Die Korb-Muſchel.

172 | 1 M. *Glauca.* Die geſtrahlte Korbmuſchel. Gmel. Mactra glauca. ſp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.
173 | 2 M. *Maculata.* Die gefleckte Korbmuſchel. Gmel. Mactra maculata. ſp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.
174 | 3 M. *Corallina.* Die blaſsröthliche Korbmuſchel. Gmel. Mactra corallina. ſp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.
175 | 4 M. *Lactea.* Die milchweiſſe Korbmuſchel. Gmel. Mactra lactea. ſp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.
176 | 5 M. *Violacea.* Die blaue Korbmuſchel. Gmel. Mactra violacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St.

177

177 6 M, *Stultorum.* Der Narrenkorb, Gmel. Mactra ſtultorum. ſp. 11. Chemn. 6. t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 1. 2 St.

178 7 M. *Striatula.* Der geſtreifte Korb. Gmel. Mactra ſtriatula ſp 4. Chemn. 6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6. t. 34. f. 1. 2 St.

179 7 * M. *Bicordata.* Der herzförmige Korb. 2 St

180 8 M. *Pellucida.* Der durchſichtige Korb. Gmel. Mactra plicataria. ſp. 2. Chemn. 6. t. 20 f. 202–204. 5 St.

181 9 M. *Spengleri.* Der Spenglerſche Korb. Gmel. Mactra Spengleri. ſp. 1. Chemn. 6. t. 20. f. 199–201. 1 St.

182 10 M. *Rugoſa.* Der runzliche Korb. Gmel. Mactra rugoſa. ſp. 23. Chemn. 6. t 24. f. 236. 2 St.

183 11 M. *Lutraria.* Der Fiſchkorb. Gmel. Mactra lutraria. ſp. 14. Chemn. 6. t. 24. f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muſchel.

184 1 T. *Maxima.* Die gröſte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 495. 3 St.

185 —— α. —— Chemn. 7. t 49. f. 496. 2 St.

186 2 T. *Noæ.* Die Vater Noahmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 494. 4 St.

187 —— α. —— 2 St.

188 3 T. *Gigas.* Die groſſe Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. 1 St.

189 —— α. —— 1 St.

190 4 T. *Imbricata.* Die gedeckte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp 2. 1 St.
191 —— *a.* —— Chemn. 7. f. 492. 493. 6 St.
192 —— *β.* —— 2 St.
193 —— *γ.* —— 1 St.
194 —— *δ.* —— 1 St.
195 5 T. *Deroſa.* Die glatte Nagelmuſchel. Gmel Chama gigas ſp 2. *β*) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

96 6 T. *Hippopus* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499 9 St
97 7 T *Ungula.* Der langlichte Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. ſp. 3. Chem. 7. t 50 f 498. 499. 1 St.
98 8 T. *Arcinella* Der ſtachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. ſp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Paſtete.

199 1 T. *Piloſa.* Die groſſe Dickmuſchel. Gmel Arca piloſa ſp 36. Chemn 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. 8. 6. t. 12 f. 4. 1 St.
200 2 T. Glicymeris. Die röthliche Paſtete. Gmel. Arca glicymeris ſp. 35. Chem. 7. t. 57. f 564 Knorr Verg. 1 t. 21. f. 4. & 6 t. 14. f. 3. 2 St.
201 3 T. *Lentiginoſa* Die bunte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14 f. 4. 2 St.

202 4 T. *Undata* Die gewellte Paſtete. Gmel. Arca undata. ſp. 32. Chem. 7. t. 57. f. 560. 2 St.

203 5 T. *Inflata.* Die bäuchigte Paſtete. Gmel. Arca piloſa. ſp. 36. 1 St.

204 6 T. *Sinuata.* Die geſtrahlte Paſtete. Gmel. Arca anguloſa. ſp. 41. Chem. 7. t. 57 f 567. 1 St.

205 7 T *Mytiloides.* Die muſchelförmige Paſtete. Gmel. Arca glycymeris. ſp. 35. 1 St.

206 8 T. *Pectunculus.* Die geriſſte Paſtete. Gmel. Arca pectunculus. ſp. 33. Chem. 7. t. 58. f. 568 569. 4 St

Arca. Die Arche.

1. *Pectuneuloidea.* Kammförmige.

207 1 A. *Cucullata* Die Möochskappe. Gmel. Arca cucullus ſp 23. Chemn. 7. t. 53. f 526–528 1 St.

208 2 A. *Antiquata.* Das Paquetboot. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 548. Knorr Verg. 1. t. 24. f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

209 3 A. *Scapha.* Die kahnformigê Arche. Gmel Arca antiquata. ſp. 16. 2 St.

210 4 A. *Notabilis* Die gezierte Arche. Gmel. Arca antiquata. ſp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 549. 2 St.

211 5 A. *Inæquivalvis* Die ungleichſchaalichtbauchigte Arche Gmel. Arca indica. ſp 27. Chem. 7. t. 56. f. 552. 2 St.

212 —— o. —— Die geſtreckte Dito. 2 St.

213

213 | 6 A. *Granoſa.* Die körnichte Arche. Arca granoſa. ſp. 18. Chemn. 7. t. 56. f. 557. 3 St.

214 | 7 A. *Rhombea.* Die rautenförmige Arche. Gmel. Arca rhomboidea. ſp. 39. Chem. 7. t. 56. f. 553. a. 2 St.

215 | 8 A. *Grandæva.* Die bejahrte Arche. Gmel. Arca ſenilis. ſp. 17. Liſter Conch. t. 238. f. 72. 1 St.

216 | 9 A. *Senilis.* Die alte Arche Gmel. Arca ſenilis ſp. 17. Chemn. 7. t. 56. f. 554–556. 5 St.

Arca. Die Arche.

2. *Veræ.* Die wahren Archen.

217 | 10 A. *Noæ.* Die Arche Noah. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn 7. t. 53. f. 529–31. 2 St.

218 | —— *α.* —— 3 St.

219 | —— *β.* —— 1 St.

220 | 11 A. *Patriarchalis.* Die uralte Arche. Gmel. Arca Noæ. ſp. 2. Chemn. 7. t. 53. f 532. 13 St.

221 | 12 A. *Martini* Die Arche des Martini. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. Chemn. 7. t. 55 f. 550. 551. 3 St.

222 | 12 * A. *Undata.* Die wellenförmige Arche. Gmel. Arca roſtrata. ſp. 8. var. 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoideæ,* Muſchelförmige.

223 | 13 A *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Arche. Gmel. Arca ovata. ſp. 6. Chemn. 7. t. 54. f 538. 1 St.

224 | 14 A. *Reticulata.* Die gefurchte Arche. Gmel. Arca reticulata. ſp. 25. Chem. 7. t. 55. f. 540. 2 St.

225 | 15 A. *Barbata.* Die haarichte Arche. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. Chemn. 7. t. 54. f. 535. 4 St.

226 | 16 A *Amygdalumcoſtum.* Die gebrannte Mantel. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. γ) Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.

227 | 17 A. *Magellanica.* Die magellaniſche Arche. Gmel Arca magellanica. ſp. 24. Chemn. 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Triſidos. Die gedrehte Arche.

228 | 1 T. *Arca tortuoſa.* Die gedrehte Arche. Gmel. Arca tortuoſa. ſp. 1. Chemn. 7. t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuſchel.

229 | 1 P. *Ala avis* Die rieſenmäſsige Venusmuſchel. Sehr ſelten, und ein Exemplar von auſſerordentlicher Gröſſe. Gmel. Venus gigantea. ſp. 89. Chemn. 10. t. 171. f. 1661. Favanne Conch. t. 49. f. 91. 2 St.

230 | 2 P. *Ala papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Venus rotundata. ſp 134. Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr Verg. 2. t. 18. f 4. 4 St.

231 | 3 P. *Guttulata.* Die gefleckte Flügelmuſchel: Gmel. Venus litterata ſp. 132. δ. litterata conſperſa. Chemn. 7. t. 42. f. 438. 1 St.

232 | 4 P. *Meröe.* Die kleine Matte. Gmel. Venus Meröe. ſp. 22. Chem. 7. t. 43. f. 450. 12 St.

233 | —— α. —— 1 St.

234 | —— β —— Chemn. 7 t. 43. f. 453. 1 St.

235 | —— γ. —— 5 St.

236 | —— δ —— 1 St.

237 | —— E —— 3 St.

238 | 5 P. *Edulis* Die esbare Flügelmuſchel. Gmel. Venus virginea. ſp. 136. Chem. 7. t. 43. f. 457. 4 St

239 | 6 P *Litterata* Die ſpaniſche Matte. Gmel. Venus litterata ſp. 132. Chem. 7. t. 41. f. 432–34. 5 St.

240 | 7 P *Nocturna* Die ſchwarze Matte. Gmel. Venus litterata nebuloſa. ſp. 132. β. Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr Verg. 6 t. 14. f 1. 7 St

241 | 8 P. *Decuſſata.* Die geſtrahlte Flügelmuſchel Gmel. Venus decuſſata. ſp. 135. Chemn. 7. tab. 43. f. 455. 456. 17 St.

242 | 9 P *Nebuloſa.* Die wolkigte Flügelmuſchel. 1 St.

Lade 22.

Gafrarium. Das Wafeleiſen.

243 | 1 G *Fimbriatum.* Das weiſſe Wafeleiſen. Gmel Venus fimbriata ſp. 15. von Born. t. 5. f. 4. Chemn. 7. p. 3. vign 8. & t. 43. f. 448. 449 Liſter t. 355. t. 172 & t. 1056. f. 1. 6 St

244 | 2 G. *Tumidum.* Das bäuchigte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.

245

245 | 3 G. *Angulatum.* Das winkligte Wafeleiſen. Gmelin Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417. Liſter t. 312. f. 148. t. 313. f 149. 5 St.

246 | 4 G *Depreſſum* Das platte Wafeleiſen, Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. 1 St.

247 | 5 G. *Cardiodeum* Das eyförmige Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata ſp. 78. 1 St.

248 | 6 G *Coſtatum* Das gerippte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſpec. 78. 1 St.

249 | 7 G *Pectinatum.* Das braune punctirte Wafeleiſen. Gmel. Venus pectinata. ſp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418. 419 2 St.

250 | 8 G. *Tellina.* Das buntſchäckigte Wafeleiſen. Gmel. Venus reticulata. ſp. 26. 1 St.

251 | 9 G. *Reticulatum.* Das gegitterte Wafeleiſen. Gmel Venus reticulata. ſp. 26. Chemn. 6. tab. 36. f. 382 – 385. 2 St.

252 | 10 ! G *Venuſium.* Das dreyeckigte Wafeleiſen mit Zacken. 1 St.

253 | 11 G. *Didymum.* Das rauhe Wafeleiſen. 2 St.

254 | 12 G *Levigatum* Das geglättete Wafeleiſen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

1. *Depreſſæ.* Platte.

255 | 1 C. *Lavacrum.* Das Waſchbecken. Gmel. Venus granulata. ſp. 33. von Born. t. 4. f. 5. 5 St.

256 | 2 C. *Nivea.* Das ſchneeweiſſe Venusbecken. Gmel. Venus tigerina. ſp. 69. 1 St.

257 | 3 C. *Tigerina.* Das geſprenkelte Venusbecken. Gmel. Venus tigerina ſp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.

258 | —— α. —— polirt u. geſchliffen. 1 St.

259 | 4 C. *Concentrica.* Das geſtreifte Venusbecken. Gmel. Venus concentrica. ſp. 82. Liſter t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.

260 | 5 C. *Scripta.* Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp 79. Chemn. 7. t. 40. f. 422. 23. & 24. 2 St.

261 | —— α. —— Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.

262 | 6 C. *Corrugata.* Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp. 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410. 411. von Born. t. 5. f 7. 5 St.

263 | 7 C. *Exſoleta.* Das veraltete Venusbecken. Gmel. Venus exſoleta. ſp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. teſt. t. 75. f. D. 2 St.

264 | 8 C. *Obſoleta.* Das veraltete bunte Becken. Gmel. Venus Hiſtrio. ſp. 85. Chemn 7. t. 38. f. 407. 2 St.

265 | 9 C. *Albida.* Das weiſſe Venusbecken. Gmel. Venus exoleta. ſp. 75. 1 St.

266 | 10 C. *Exciſa.* Das ausgeſchnittene Venusbecken. Gmel. Venus ſinuata. ſp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.

267 | 11 C. *Detrita.* Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

2. *Tumidæ.* Bauchigte.

268 | 12 C. *Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin Gmel. Venus puerpera. ſp. 28 Chemn. 6 t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St

269 | 13 C. *Rugoſa.* Das ſtarkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugoſa. ſp. 31. Chemn 6. t. 29. f. 303. 1 St.

270 | 14 C. *Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfirſchkern. Gmel. Venus verucoſa ſp. 6 4 St.

271 | 15 C. *Verucoſa* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verucoſa. ſp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299 300 3 St.

272 | 16 C *Biradiata.* Das doppelte geſtrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.

273 | 17 C. *Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.

274 | 18 C. *Zaczac.* Das zizzac Venusbecken. 1 St

275 | 19 C *Violata.* Das blaue Venusbecken. 1 St.

276 | 20 C. *Nebuloſa.* Das wollkigte Venusbecken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuſchel.

1. *Subovatæ.* Eyförmige.

277 | 1 V. *Chione.* Der braune Sonnenſtrahl. Gmel. Venus Chione ſp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.

278 2 V *Luſoria.* Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.

279 3 V. *Fuſtigata.* Die geſtäupte Venusmuſchel. 3 St.

280 3 * V. *Triradiata.* Die dreyſtrahlige Venusmuſchel. Gmel. Venus triradiata. ſp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.

281 4 V. *Maculata.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus maculata. ſp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345 6 St.

282 5 V. *Ericyna.* Die unvergleichliche Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.

283 6 V. *Spuma.* Die unächte Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chem. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuſchel.

2. *Triangulares.* Dreyeckige.

* *Glabræ.* Glatte.

284 7 V. *Islandica.* Die isländiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.

285 8. V. *Ferröenſis.* Die ferröenſiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. 2 St.

286 9 V. *Pisar.* Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. ſpec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.

Lade 24.

287 10 V. *Meretrix* Die leichtfertige Venusmuſchel. Gmel. Venus Mercenaria. ſp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659. 1660 2 St.

288 —— α. —— 2 St.

289 11 V. *Gravida.* Die ſchwangre Venusmuſchel. Gmel, Venus opima. ſp. 44. Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.

290 —— α. —— 2 St

291 12 V. *Protracta.* Die vorzügliche Venusmuſchel. 2 St.

292 13 V. *Caſtrenſis.* Die Lagervenusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis ſp. 20.

293 —— α —— Chemn. 6. t. 35. f. 367. 368. 7 St.

294 —— β —— Chemn. 6. t. 35. f. 380. 381. 5 St.

295 14 V. *Fulminea* Die glühende Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp 20. Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.

296 15 V *Undata.* Die wellenförmige Venus-Muſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. 3 St.

297 16 V. *Polita.* Die geſchliffene Venusmuſchel. Gmel. Venus caſtrenſis. ſp. 20. Chemn. 6 t. 35. f. 371. 372. 2 St.

298 17 V. *Japonica.* Die japaniſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Chione. ſp. 16. γ.) Chemn. 6 t. 33. f. 344. 1 St.

299 18 V. *Menſtruata.* Die blutende Venusmuſchel. 1 St.

300 19 V. *Sulcata.* Die gerillte Venusmuſchel. 2 St.

301 20 V. *Tripla.* Die dreyeckige Venusmuſchel. Gmel. Venus tripla. ſpec. 29. Chemn. 6. t. 31. f. 332. 3 St.

302 | 21 V. *Mactroides.* Die Korbvenusmuſchel. Gmel. Venus corbicula. ſp. 39. Chem. 6. t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

303 | 22 V. *Dione.* Die ſtachlichte Venusmuſchel. Gmel. Venus Dione. ſp. 1. Chem. 6. t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1. t. 4. f. 3 & 4. 3 St.

304 | 23 V. *Circinata.* Die gereifte Venusmuſchel. Gmel. Venus guineenſis. ſp. 10. Chemn. 6. t. 30. f 311. 2 St.

305 | 24 V. *Porcata.* Die geſtrahlte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6 t. 34 f 365. 66. 1 St.

306 | 25 V *Striata* Die geſtreifte Venusmuſchel. Gmel. Venus ſtriata. ſp. 49. Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366. 1 St.

307 | 26 V. *Gallina.* Die Henne. Gmel. Venus gallina. ſp. 9. Liſter t. 281. f 119. t. 282. f. 120. Chemn. 6. t 30. f. 308–310. Knorr Verg. 5. t 14. f 2–5. 2 St

308 | 27 V. *Paphia.* Das alte gerunzelte Weib. Gmel. Venus paphia. ſp. 2. Chem. 6. t. 27. f. 274–76 Knorr Verg. 2. t. 28. f 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.

309 | —— *α.* 1 St.

310 | 28 V. *Ebriosa.* Die Schwelgerin. Gmel. Venus Dyſera ſp. 4. 1 St.

311 | —— *α.* 1 St.

312 | 29 V. *Dyſera.* Die breitblättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Liſter t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27. f 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24. f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.

313

313 30 V. *Lamellata.* Die blättrige Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera ſp. 4 Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.

314 31 V. *Stricta.* Die weiſſe platte Venusmuſchel. Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 289 1 St.

315 32 V *Pacifica.* Die Friedens-Flagge. Gmel. Venus plicata. ſp. 30. Chemn 6. t. 28. f. 295–297. Valentin Abh. t. 15. f. 21. 1 St.

316 33 V. *Marica.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus marica. ſp. 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282–284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St.

317 34 V *Clathrata.* Die gegitterte Venusmuſchel Gmel. Venus dyſera. ſp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 290. 3 St.

318 35 V. *Flumïnea.* Die grüne Venusmuſchel aus ſüſſem Waſſer. Chemn. 6. t. 30. f. 323. 4 St.

319 36 V. *Donacina* Die eckige Venusmuſchel. Gmel. Venus donacina. ſp 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.

320 37 V. *Roſtrata.* Die geſchnabelte Venusmuſchel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muſchel.

321 1 D. *Scortum.* Die Barth-Venus oder Venus-Prinzeſs. Gmel. Donax ſcortum. ſp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243–248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.

322 2 D. *Serra.* Die gezackte dreyeckige Muſchel. Gmel. Donax rugoſa. ſp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St.

323 | 3 D. *Cuneata.* Der keilförmige Dreyeck. Gmel. Donax cuneata. ſp. 7. Chemn. 6. t. 26. f. 260. 9 St.

324 | —— α —— 4 St.

325 | 4 D. *Trunculus* Das Kürtzchen Gmel. Donax trunculus. ſp. 4. Chemn 6. t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. 1. t. 7 f. 7. 11 St.

326 | 5 D. *Denticulata.* Das gezähnelte Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. ſp 6. Chemn. 6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.

327 | 6 D *Violacea* Das violenblaue Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. ſp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

328 | 1 C. *Polygona* Das winklige Körbchen. Gmel. Tellina multangula. ſp. 9. Chem. 6. t. 9. f. 77. 3 St.

—— α —— 2 St.

329 | 2 C. *Anomala.* Das unächte Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. Chem. 6. t. 9 f. 79. 80. 2 St.

330 | 3 C. *Roſea.* Das rothe Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp 24. Chemn. 6. t. 9 f. 82. 3 St.

331 | 4 C. *Radiata.* Das bunte Körbchen, zwey Paar ſind geſchliffen und polirt. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 81. 4 St.

332 | 5 C. *Violacea.* Das bläuliche Körbchen. Gmel. Venus deflorata. ſp. 24. 2 St.

333 | 6 C *Porcata.* Das gefurchte Körbchen. 1 St.

334 | 7 C *Purpurascens.* Das purpurfarbene Körbchen. 1 St.

335

338 | 8 C. *Rugoſa.* Das gerunzelte Körbchen. 1 St.

339 | 9 C. *Tumida.* Das bäuchige Körbchen. Gmel. Chama oblonga. ſp. 10. Chemn. 7. t. 50. f. 505. 1 St.

340 | 10 C. *Angulata.* Das winklige Körbchen. 1 St

341 | 11 C. *Elongata.* Das längliche Körbchen. 1 St.

342 | 12 C. *Minuta.* Das kleine Körbchen. Gmel. Solen minutus. ſp. 11. Chemn. 6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.

342 | 13 C. *Glans.* Die Eichel-Dublette. Gmel. Chama calyculata. ſp. 7. Chemn. 7. t. 50 f. 500. 501. 1 St.

343 | 14 Eine unbekannte Muſchel, dem äuſern Anſchein eine Miesmuſchel, dem Schloſſe nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.

1. *Lanceolatæ.* Lanzetförmige.

344 | 1 T. *Liſteri.* Die Liſterſche Telline. Gmel. Tellina virgata. ſp. 3. Chem. 6. t. 8. f 73. 2 St.

345 | 2 T. *Virgata.* Die geſtrahlte Telline. Gmel. Tellina virgata ſp. 3. Chem. 6. t. 8. f 66–72. 6 St.

346 | 3 T. *Virginea* Die ſchneeweiſſe Telline. Gmel. Tellina virgata. ſp. 3. 3 St.

347 | 4 T. *Roſea.* Die roſenrothe Telline. Gmel. Tellina roſtrata. ſp 22. Chemn 6. t. 10. f. 96 Knorr Verg. 4. t. 2. f. 3–5. 2 St.

348 | 5 T. *Spengleri.* Die Spenglerſche Telline. Gmel. Tellina Spengleri ſp 30. Chem. 6. t. 10. f. 88–90. 2 St.

349 | 6 T. *Foliacea* Die Goldzunge. Gmel. Telline foliacea. ſp. 18. Chemn. 6. t. 10. f 95. 2 St.

350 | 7 T. *Semiplanata.* Rothe Tulpenblätter, Gmel. Tellina operculata. ſp. 22. Chem. 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1. 3 St.

351 | 8 T. *Porcellanea.* Die porcellan Telline. Gmel Tellina radiata. ſp. 21. 9 St.

352 | 9 T. *Radiata.* Die dreyſtahlige Telline. Gmel. Tellina radiata. ſp. 21. Chemn. 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19. f. 1–4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2. 15 St.

353 | 10 T. *Ferröenſis* Die Ferröenſiſche Telline. Gmel Tellina fervenſis. ſp. 31. Liſter Conch t. 394. f. 241. Chem. 6. t. 10. f. 91. 4 St.

354 | 11 T. *Picta* Die gemahlte Telline. Gmel. Tellina fervenſis ſp. 31. 1 St.

355 | 12 T. *Nebuloſa.* Die wolkige Telline. Gmel. Tellina fervenſis. ſp. 31. 4 St.

356 | 13 T. *Gari.* Die amethiſtfarbene Telline. Gmel. Tellina gari. ſp. 5, Chemn. 6. t. 10. f 93. Knorr Verg. 6. t. 12. f. 2. 2 St.

357 | 14 T. *Violacea.* Die blaue Telline. Gmel. Solen diphos. ſp 13 var. 3 St.

358 | 14 * T. *Roſtrata.* Die ſchnabelförmige Telline. Gmel. Solen diphos ſp. 13. Chemn. 6. t. 7 f. 53. 54. 2 St.

359 | 15 T. *Rubicunda,* Die röthliche Telline. Gmel. Solen ſanguinolentus. ſp. 18. Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.

360 | 16 T. *Striatula.* Die blasrothe Telline. Gmel. Solen ſtriatus. ſp. 19. Chemn 6. t. 7. f 57. 58. 2 St

361 | 17 T. *Coccinea.* Die kleine rothe Telline. Gmel Tellina coccinea. ſp. 37. Chem. 6 t 12 f. 109. 5 St.

362 | 18 T. *Complanata* Die platte Telline. Gmel. Tellina hyalina ſp. 33. Chemn. 6. t. 11 f. 99 2 St

363 | 19 T. *Fragilis,* Die dünne Telline. Gmel. Tellina fragilis ſp 6. Chemn. 6. t 9. f. 84. 4 St.

364 | 20 T *Depreſſa.* Die plattgedrukte Telline. Gmel. Tellina depreſſa ſp. 55. Gualtieri teſt. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

365 | 21 T. *Anguloſa.* Die winklige Telline. Gmel Tellina angulata. ſp. 4 Chem. 6. t. 9 f. 74. 75. 4 St.

366 | 22 T. *Ouata.* Die eyförmige Telline. Gmel. Tellina inflata. ſp. 8. Chemn. 6. 6. t 9. f 76. 1 St.

867 | 23 T. *Angulata.* Die eckige Telline. 2 St.

368 | 24 T. *Lævigata* Die geglättete Telline. Gmel. Tellina lævigata. ſp. 20. Chem. 6. t. 12. f. 111. Schröters Einl. 2. p 649 t. 7. f. 10 3 St.

369 | 25 T *Solaris.* Die Sonnenſtrahlen-Telline. 2 St.

370 | 26 T. *Lingua felis,* Die Katzenzunge. Gmel. Tellina lingua felis. ſp. 2. Chem. 6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 1. 1 St.

371 | —— *a.* —— 1 St.

372 | —— *β.* —— ſehr ſelten. 1 St.

Telli-

Tellina. Die Telline.

2. *Rotundatæ.* Ründliche.

373 27 T. *Triangularis.* Die dreywinklige Telline. Gmel. Tellina trilatera. ſp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.

374 28 T. *Amœniſſima.* Die vortrefliche Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. 1 St.

375 29 T. *Remies.* Die Sand-Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. Chemn. 6. t. 12 f. 112. 113. 1 St.

376 30 T. *Scobinata.* Die Robbenzunge. Gmel. Tellina ſcobinata. ſp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122–124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.

377 31 T. *Deaurata.* Die wachsgelbe Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.

378 —— α. —— 1 St.

379 32 T. *Penſilvanica.* Die Penſilvaniſche oder Kugel-Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.

380 33 T. *Edentula.* Die zahnloſe Telline. Gmel. Venus edentula. ſp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427–429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuſchel.

381 1 C. *Cardiſſa.* Das mit Blut beſprengte Herz. Gmel. Cardium cardiſſa. ſp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.

382 —— x. —— 2 St.

383 —— ß. —— 1 St.

384 —— γ. —— 1 St.

385 | 2 C *Humanum.* Das Menſchenherz. Gmel. Cardium cardiſſa ſp 2. Chem. 6. t. 14. f. 145. 146. 1 St.

386 | 3 C. *Inflatum* Das bäuchigte Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Favanne. Pl. 51. f. E. 1. 2 St

387 | 4 C. *Doloroſum.* Das ſchwermüthige Herz. Gmel. Cardium monſtroſum. ſp. 29. Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbere.

388 | 1 F. *Hemicardium.* Das dreyſeitige Herz. Gmelin Cardium hemicardium. ſp. 5. Chemn. 6. tab. 16. f. 159–161. 3 St.

389 | 2 F. *Flavum.* Die gelbe Erdbere. Gmel. Cardium fragum. ſp. 13. Chemn. 6. t. 16. f. 166. 167. 3 St.

390 | 3 F. *Unedo.* Die rothe Erdbere. Gmel. Cardium unedo. ſp. 14. Chem 6. t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2. t. 29. f. 2. 6 St.

391 | 4 F. *Medium.* Die reife Erdbere. Gmel. Cardium medium. ſp. 6. Chemn. 6. t. 16. f. 162–165. Knorr Verg. 1. t. 29. f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

1. *Lamellatæ.* Blättrige.

392 | 1 ! C. *Coſtatum.* Das hochgerippte Herz. Gmel. Cardium coſtatum. ſp. 1. Liſter 1. t. 327. f 164. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151. 152. 2 St.

Car-

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

2. *Coſtatæ.* Gerippte.

393 2 C. *Lencoſtomum.* Das gelbmündige Herz, oder Felsener Dublette. Gmel. Cardium magnum. ſp. 16. Liſter Conch. t. 331. f. 168. β.) Chem 6. t. 17. f. 179. 2 St.

394 3 C. *Aurantiacum.* Das orange Herz. 1 St.

395 4 C *Serratum.* Das gelbe Herz. Gmel. Cardium lævigatum ſp. 18. Chem. 6. t 18 f. 189. 3 St.

396 5 C. *Fragile.* Das dünſchalige Herz. 2 St.

397 6 C. *Oblongum* Das längliche Herz. Gmel. Cardium oblongum. ſpec 34. Chemn. 6 t. 19. f. 190 3 St

398 7 C. *Arca.* Das archenförmige Herz. 1 St.

399 8 C. *Græulandicum.* Das Grönländiſche Herz. Gmel. Cardium grönlandicum. ſp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St.

400 9 C. *Ringens.* Das Sperrmaul. Gmel. Cardium ringens. ſp. 31 Chemn. 6. t. 16. f. 170 Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St.

401 10 C. *Myoideum* Das Miesmuſchelähnliche Herz. 1 St.

402 11 C. *Latum* Die breite herzförmige Muſchel. Gmel Cardium latum. ſp. 36. Chemn. 6 t. 19. f 192 193. 1 St.

403 12 C. *Aeolicum.* Das Oſt- und Weſtherz. Gmel. Cardium æolicum. Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St.

404 13 C. *Tuberculatum.* Die Carthaginenſiſche Herzmuſchel. Gmel. Cardium tuberculatum ſp. 11. Chem. 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.

405 14 C. *Ciliatum.* Die Islandiſche Herzmuſchel, 2 St. verſchiedene. Gmel. Cardium ciliatum ſp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

3. *Imbricatæ.* Gedeckte.

406 15 C. *Iſocardia.* Das gleichſeitige Zigel-Herz. Gmel. Cardium iſocardia. ſp. 12. Liſter t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.

407 16 C. *Campechienſe.* Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. Cardium muricatum. ſp. 15. 4 St.

408 —— *α.* —— Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.

409 17 C. *Flavum.* Das citronengelbe Herz. Gmel. Cardium flavum. ſp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.

410 18 C. *Celatum.* Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

4. *Dentatæ.* Gezähnte.

411 19 C. *Muricatum.* Das ſtachlige Herz. Gmel. Cardium aculeatum. ſp. 7. Liſter t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.

412 —— *α.* —— 1 St.

413

413 20 C. *Echinatum.* Das dornige Herz, die Egge. Gmel. Cardium echinatum. ſp. 8. Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158. 159. 8 St.

414 —— α. —— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

5. *Glabræ.* Glatte.

415 21 C. *Cor auritum.* Die groſſe Narrenkappe. Gmel. Chama cor. ſp. 1. Liſter Conch. t. 275. f. 111. Knorr Verg. 6. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483. 4 St.

416 22 C. *Corculum.* Die kleine Narrenkappe. ? St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

417 1 A. *Striata.* Die geſtreifte Terebratel. Gmel. Anomia dorſata. ſp. 40. Chemn. 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforſcher 3. t. 3. f. 1–3. 3 St.

418 2 A. *Bonæ Spei.* Die Capſche Terebratel. Gmel. Anomia capenſis. ſp. 35. Chem. 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.

419 3 A. *Truncata.* Die kleine abgeſtumpfte Terebratel. Gmel. Anomia truncata. ſp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b. 5 St.

420 4 A. *Caput ſerpentis.* Der Schlangenkopf. Gmel. Anomia Caput ſerpentis. ſp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

421

421 5 A. *Vitrea.* Die durchſichtige Terebratel. Gmel. Anomia vitrea ſp 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708. Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St

422 6 A *Coleoptrata.* Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Feneſtella. Die Fenſterluke.

423 1 F. *Ephippium.* Die ſattelförmige Fenſterluke. Gmel. Anomia Ephippium. ſp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Liſter t. 204. f 38. 10 St.

424 —— α. —— 6 St.

425 —— β. —— 1 St.

426 —— γ. —— 2 St.

427 2 F. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Anomia Cepa. ſp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr Ver$_o$ 6. t. 9. f. 5. 2 St.

428 —— α. —— 1 St.

429 3 F. *Electrica* Die Bernſtein Fenſterluke. Gmel. Anomia electrica. ſp 5. Chemn. 8 t. 76. f. 691. Knorr Vergn 5. t. 25. f. 6. 1 St.

430 4 F. *Squamula* Die ſchuppenförmige Fenſterlucke. Gmel Anomia ſquamula. ſp. 6. Chem. 8. t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

431 1 S. *Dominicenſis* Die weiſſe Lazarusklappe mit hellrothen Wirbel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 1 & 6. t. 9. f. 1. 5 St.

432 —— α. —— 2 St.

433 | 2 S. *Rufus.* Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

434 | 3 S. *Regius.* Die königliche Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.

435 | —— α. —— 1 St.

436 | 4 S. *Gædaropus.* Die gezackte Klappmuſchel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. 1. 7 f. 1. 6 St.

437 | 5 S. *Marisrubri.* Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chemn. 7. t. 44. Martini f 460. 4 St.

438 | 6 S *Labrum.* Die Badewanne. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

439 | 7 S *Cruentatus* Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

Lade 35.

440 | 8 S. *Macis.* Die Muscatblume. Gmel. Spondy us Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

441 | 9 S. *Ducalis.* Die breitblättrige Lazerusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ε) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.

442 | 10 S. *Variegatus.* Die bunte Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. η) Chemn. 7 t. 45. f. 464. 1 St.

443 | 11 S. *Pes - aſinunus.* Der Eſelsfuſs. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. ξ) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

444

444 | 12 S. *Hyſtrix.* Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f 470. 2 St.

445 | 13 S. *Aurantiacus.* Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.

—— α. —— Ein groſſes Exemp.

446 | 14 S. *Pictorum.* Die hochrothe Lazarusklappe, eine vortrefliche Oberſchaale, allein. 1 St.

447 | 15 S. *Plicatus.* Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.

448 | 16 S. *Criſtatus* Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muſchel.

449 | 1 C. *Lazarus.* Die Muscatblüt e Gmel. Chama Lazarus ſp 11. Knorr Verg. 1. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.

450 | 2 C. *Crypboides.* Die geſchnörkelte Felſenmuſchel. Gmel. Chama gryphoides, ſp. 12. Chemn. 7. t. 51. f. 510. 513. Knorr. Verg. 6. t 16. f. 1. 6 St.

451 | 3 C. *Macerophylla.* Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. ſp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514-517. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 2 & 5. t. 24. f. 1. 1 St.

452 | 4 C. *Lamellata.* Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f 519. 1 St.

453 | 5 C. *Muricata* Die ſtachliche Chama. Gmel Chama bicornis. ſp. 13 Chem. 7. t. 52. f 518 1 St.

454 | 6 C. *Foſſilis.* Die Chama von Courtignon 1 St

455 | 7 C. *Gryphytes.* 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielſchaaligte.

Chiton. Die Käfermuſchel.

1 C *Chiton.* Die Käfermuſchel. 1 St.

456 | 2 C. *Brunneus.* Die braune Kafermuſchel Gmel. Chiton magellanicus. ſp. 12. Chemn 8 t. 95. f 797. 2 St.

457 | 3 C. *Squamoſus.* Die ſchuppenvolle Käfermuſchel. Gmel. Chiton ſquamoſus. ſp. 5. Chemn. 8. t. 94. f. 788–791 Spengler Beſchreib. berl Naturf. 1. p. 292 t 7. f L. M. 7 St.

458 | 4 C *Variegatus.* Die bunte Käfermuſchel Gmel Chiton marmoratus. ſp 15. Chemn 8 t. 95. f. 805. 10 St.

459 | 5 C. *Corneus.* Die hornfärbige Käfermuſchel. 2 St.

460 | 6 C *Striatus* Die geſtreifte Käfermuſchel 1 St.

461 | 7 C. *Griſeo-Rubicundus.* Die grautöthliche Kafermuſchel. 1 St.

462 | 8 C. *Viridis.* Die grüne Käfermuſchel. 2 St.

463 | 9 C. *Magellanicus* Die magellaniſche Kafermuſchel. Gmel. Chiton Magellanicus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797. 798. 6 St.

464 | 10 C. *Granuloſus.* Die braune granulirte Kafermuſchel. Gmel. Chiton piceus. ſp. 17. Chemn. 8. t. 96. f. 807–810

810. Chem. Chit. t. 2. f 6 & 6. a b. c. 6 St.

465 11 C. *Atro-Viridis.* Die dunkelgrüne Käfermuſchel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

466 1 L. *Diadema.* Die Wallfiſchpocke. Gmel. Lepas Diadema ſp 4. Liſter Conch. t. 445. f. 288
Born Muſ. cæſ. Vind teſt. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99. f. 843. 844. 1 St.

467 2 L. *Tintinnabulum* Die groſſe Seetulpe. Gmel. Lipas Tintinnabulum ſp. 3. Liſter t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chem. 8. t. 97. f 828–831. 10 St.

468 3 L. *Roſata.* Die roſenrothe Seetulpe. Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia alba. Chemn. 8 t. 97. f. 832.

469 4 L. *Senticoſa.* Die mit Spitzen beſetzte Seetulpe. 1 St

470 5 L *Spinoſa.* Die dornigte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4. Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. & t. 99. f. 841. 2 St.

471 6 L. *Echinata.* Die ſtachlichte Seetulpe. Gmel. Lepas ſpinoſa. ſp. 22. Chem. 8. t. 98. f. 840. 6 St.

472 7 L. *Ovata.* Die eyrunde Seetulpe. 3 St.

473 8 L. *Teſtudinaria.* Die Schildkröten-Seetulpe. Gmel. Lepas teſtudinaria. ſp. 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4. 1 St.

Bal-

Bernicla, Die Entenmuſchel.

474 1 B. *Anatifera*. Die weiſſe Entenmuſchel Gmel. Lepas anatifera ſp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chem. 8. t. 100. f. 853–855. 12 St.

475 —— α. —— Gmel. Lepas anſerifera ſp. 12. Liſter t. 440. f. 283. Liſter exerc. anat. t. 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.

476 1 * B *Striatula*. Die geſtreifte Entenmuſchel. 3 St.

477 2 B. *Inflata*. Die bauchige Entenmuſchel. 2 St.

478 3 B. *Pollicipes* Die Fuſszehe. Gmel. Lepas Pollicipes ſp. 24 Knorr Verg. 5. t. 13. f 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.

479 4 B *Mitella*. Das Mützgen. Gmel. Lepas Mitella. ſp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas, Die Pholade.

480 1 P. *Coſtatus*. Die gerippte Pholade. Gmel. Pholas coſtata ſp 2. Knorr. 2. t. 25. f 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St

481 2 P *Dactylus*. Die ſchmale Pholade. Gmel. Pholas Dactylus ſp 1. Chem. 8. t. 101. f 863 1 St.

482 3 P. *Orientalis* Die orientaliſche Pholade. Gmel. Pholas orientalis ſp 7. Liſter t 431. fi 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. Walch Naturf. 13. p 86. t. 3. f. 15. 1 St.

483 | 4 P. *Criſpatus.* Die Lockenpholade. Gmel. Pholas criſpata. ſp. 6. Liſter t. 436. f. 279. Chemn. 8. t. 102. f. 872. 873. 1 St.

484 | 5 P *Puſillus.* Die kleine Pholade, davon 2 Stücke ſich ins Holz gebohret. Gmel. Pholas puſilla. ſp. 5. Chemn. 8. t. 102. f. 867–871. 5 St.

An Index to the Genera in "Museum Boltenianum"

(for insertion in the 1906 facsimile issued by

Sherborn and Sykes.)

Albula, 20
Ampulla, 110
Amusium, 165
Angaria, 71
Anomia, 192
Arca, 173
Architectonica, 78
Argonauta, 70
Astraea, 79
Beguina, 160
Bernicla, 198
Buccinum, 111
Bulla, 15
Bursa, 128
Busycon, 149
Cabestana, 130
Cadus, 150
Calopodium, 166
Cantharus, 132
Cardium, 189
Cassis, 28
Cerion, 90
Chama, 195
Chiton, 196
Chlamys, 161
Cidaris, 84
Cochlis, 146
Colus, 117
Corbula, 184
Corculum, 188
Cucullus, 37
Cymatium, 129
Cymbium, 151
Cyphoma, 21
Cypraea, 22
Cytherea, 177
Dentalium, 68
Distorsio, 133
Donax, 183
Drupa, 55
Ellobium, 105
Ephippium, 166
Epitonium, 91
Fenestella, 193
Ficus, 148
Fragum, 189
Fusus, 118
Gafrarium, 176
Galeodes, 53
Haliotis, 13
Harpa, 149
Helix, 106
Isogonum, 168
Janthina, 75
Lagena, 131
Lambis, 61
Lampadion, 77
Laternula, 155
Lepas, 197
Lithophaga, 156
Lopha, 168
Lunatica, 101
Lunella, 103
Mactra, 170
Mantellum, 160
Mitra, 135
Morum, 53
Murex, 144
Musculus, 156
Mya, 156
Mytilus, 157
Nassa, 132
Nautilus, 70
Neptunea, 115
Nerita, 16
Nucella, 130
Oleacina, 110
Ostrea, 69
Paphia, 175
Patella, 1
Pecten, 165
Pharetra, 159
Pholas, 198
Pila, 145
Pinctada, 166
Pinna, 159
Planorbis, 72
Plejona, 59
Plotia, 95
Pomatia, 73
Porphyria, 32
Pterygia, 51
Pupa, 110
Purpura, 139
Pyramis, 58
Pyrene. 134
Pythia, 105
Rapa, 148
Serpula, 69
Sinum, 14
Solen, 154
Spondylus, 193
Strombus, 96
Syrinx, 121
Tellina, 185
Terebellum, 135
Thais, 54
Thiara, 109
Tibia, 123
Tridachnes, 171
Trisidos, 175
Tritonium, 125
Trochus, 80
Tuceta, 172
Tudicla, 145
Turbo, 86
Turris, 123
Vasum, 56
Venus, 179
Verpa, 69
Vexillum, 138
Volema, 57
Volva, 21
Vulsella, 156
Xancus, 134

4.3172





SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00881 3065